

LICHTRÄUME

2023 | 2024



WOHNRAUMLEUCHTEN



AUSSENLEUCHTEN



TECHNISCHE LEUCHTEN



LEUCHTMITTEL

Unielektro
KOMPETENZ IN LICHT

EDITORIAL



Seite 25

EINTAUCHEN IN LICHTERLEBNISSE

Die Behaglichkeit Ihres Zuhauses wird maßgeblich von der Lichtatmosphäre beeinflusst. Egal, ob in der Küche, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, eine gute Beleuchtung ist von entscheidender Bedeutung. Dies betrifft nicht nur die Wohnräume innerhalb des Hauses, sondern

ebenso den Garten, die Garage und große Industriegebäude. In unserem umfangreichen Katalog bieten wir Ihnen die passende Beleuchtung für jede Anforderung. Zudem können Sie dank unserer hervorragenden Warenverfügbarkeit von 95 % Ihr Produkt schnellstmöglich in Empfang nehmen.

INHALT

WOHNRAUMLEUCHTEN S. 14 - 109

SMART-HOME	16	BADEZIMMER	56
LED-STRIPES LEUCHTEN	22	WAND-/ DECKENLEUCHTEN	62
FARBVARIANTEN	26	STEH-/ TISCHLEUCHTEN	86
YOUNG & TRENDY	48	ZWECKLEUCHTEN	94

AUSSENLEUCHTEN S. 110 - 155

EDELSTAHL	112	HOLZ + ROSTFARBIG	144
SCHWARZ-WEISS-SILBER	120	KLASSIK	146
HAUSNUMMERN-LEUCHTEN	139	SOLARLEUCHTEN	150
ERDSPIESS-STRAHLER UND STECKDOSEN	140	DEKO-ARTIKEL	152
EINBAUSTRALER	142		

TECHNISCHE LEUCHTEN S. 156 - 219

LED-PANELS	158	FEUCHTRAUMLEUCHTEN	196
DOWNLIGHTS	164	LICHTBÄNDER	201
EINBAUSTRALER	170	HALLENLEUCHTEN	204
OFFICE LEUCHTEN	181	LED-STRAHLER	207
DECKEN-/ WANDLEUCHTEN	190	NOTLEUCHTEN	215

LEUCHTMITTEL S. 220 - 265

GLÜHLAMPEN-, KERZEN-, TROPFEN- & REFLEKTORFORM ..	222	KOMPAKTLAMPEN	250
GU10	234	LED TUBES T5	254
GU5,3	238	LED-TUBES T8 EVG	258
LED-ENTLADUNGSLAMPEN	247	LED-TUBES T8 VVG/KVG	261

BEGRIFFSERKLÄRUNG & INDEX S. 266 - 274

BEGRIFFSERKLÄRUNG	266	INDEX	270
-------------------------	-----	-------------	-----

UNSER NETZWERK FÜR IHREN ERFOLG

PERSÖNLICH & NAH



Die umfassende Unterstützung des Elektrohandwerks und Konsumfachhandels ist seit jeher unser Kerngeschäft. Unsere Expert*innen unterstützen bei flächendeckenden Spezialanforderungen mit hohem Beratungsbedarf und helfen unseren Kund*innen bei den täglichen Herausforderungen gerne weiter.


Unsere bundesweite und durchgängige Projektbetreuung garantiert eine schnelle und reibungslose Betreuung und Durchführung. Wer täglich mit komplexen Aufgabenstellungen in Berührung kommt, hat mit UNI ELEKTRO seinen professionellen Partner an der Seite.



Unsere speziell geschulten Mitarbeiter*innen greifen auf einen hohen Erfahrungsschatz zurück und bieten kompetente Beratung für die produzierende Industrie, Facility Management, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Behörden. Unsere Stärken kommen hier richtig zum Tragen: Die persönliche Betreuung durch regionale Industrie Competence Center mit ausgeprägtem technischen Know-how, ein Key-Account-Management als zentrale Schnittstelle zum Unternehmen, unser durchgängiger Qualitätsanspruch sowie unsere hohe Verlässlichkeit.

HEUTE BESTELLT UND MORGEN IM HAUS

KURZE WEGE



95% WARENVERFÜGBARKEIT

Mit rund 970.000 hochwertigen Artikeln aus den Produktbereichen Elektromaterial, Industriebedarf, Licht, Werkzeug, Daten- und Netzwerktechnik, Hausgeräte, Haustechnik, Multimedia sowie Erneuerbare Energien und Gebäudetechnik (EEGT) stellen wir eine vielfältige Produktpalette zur Verfügung und machen unserem Namen als Fachgroßhandel mit rund 70 Standorten deutschlandweit alle Ehre.

Dreh- und Angelpunkte unseres Logistikkonzepts der kurzen Wege sind die drei Zentrallager in Eschborn, Mittenwalde und Döbeln mit einem Sortimentsumfang von mehr als 45.000 Artikeln – um unsere Kund*innen überall und jederzeit sofort beliefern zu können. Mit einer herausragenden Warenverfügbarkeit von rund 95% setzen wir Maßstäbe im deutschen Elektrogroßhandel.

SERVICES

ONLINE-SHOP



Finden, informieren,
vernetzen und einkaufen.

Online-Shop UNI ELEKTRO

Über unseren Online-Shop haben unsere Kund*innen jederzeit und von überall Zugriff auf unser umfangreiches Warenangebot. Die E-Commerce-Plattform bietet eine Kombination aus B2B-Online-Shop, Informationsportal und Webservice-Plattform. Unsere Vielzahl an innovativen Lösungen und optimal angebundenen Schnittstellen bieten unseren Kund*innen eine echte Unterstützung in ihrem Geschäft.

Besuchen Sie unseren Online-Shop:

webshop.unielektro.de

Online-Shop:

Besitzen Sie noch keinen Zugang zu unserem Online-Shop?

Dann einfach registrieren:

www.webshop.unielektro.de/zugangsdaten

Social Media:

facebook.com/unielektro.de

instagram.com/uni.elektro/

Folgen Sie uns gerne auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn und Xing!

E-Mail: socialmedia@unielektro.de



Webshop



Facebook



Instagram

FACHAKADEMIE



Berufliche Weiterbildung bindet,
motiviert und qualifiziert Ihre
Mitarbeiter*innen.

UNI ELEKTRO Fachakademie

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie und Ihre Mitarbeiter*innen schnell und effektiv auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Lassen Sie uns gemeinsam die wohl wichtigste Voraussetzung für Ihren beruflichen Erfolg und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit schaffen: **Qualifikation und Know-how.**

Wir bieten bundesweit **Präsenz-Seminare** an den UNI ELEKTRO Standorten, ortsunabhängige **Online-Seminare** sowie **Inhouse-Seminare** bei Kund*innen vor Ort an.

Buchen Sie die richtige Weiterbildung für jeden Bereich der Elektrobranche jetzt bequem in unserem **Seminarportal**. Hier finden Sie unser komplettes Seminarangebot mit ausführlichen Informationen zu Inhalten, Kosten und Terminen.

Jetzt bequem buchen:

[www.unielektro.de/fachakademie/
seminarportal](http://www.unielektro.de/fachakademie/seminarportal)




Wir freuen uns auf Ihren Kontakt

061 69 / 477-610

seminar@unielektro.de

UNSERE NIEDERLASSUNGEN

■ UNI ELEKTRO Standort
■ KLUXEN Standort



Unielektro

UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
65760 Eschborn

Telefon 06196/477-0
Fax 06196/477-266

E-Mail: info@unielektro.de
www.unielektro.de

52068 Aachen

Auf der Hüls 197
Telefon 0241 / 446479-0
aachen@unielektro.de

63814 Aschaffenburg/ Mainaschaff

Kreuzacker Ring 16
Telefon 06021 / 4149-0
aschaffenburg@unielektro.de

55543 Bad Kreuznach

Bosenheimer Straße 284 a
Telefon 0671 / 796087-0
bad-kreuznach@unielektro.de

10587 Berlin-Charlottenburg

Helmholtzstraße 2-9
Telefon 030 / 390405-0
berlin-charlottenburg@unielektro.de

10245 Berlin-Friedrichshain

Rudolfstraße 1-8
Telefon 030 / 50926-0
berlin-friedrichshain@unielektro.de

12681 Berlin-Marzahn

Landsberger Allee 366
Telefon 030 / 5498987-0
berlin-marzahn@unielektro.de

13086 Berlin-Pankow

Lehderstraße 20-21
Telefon 030 / 924 0079-0
berlin-pankow@unielektro.de

13599 Berlin-Spandau

Am Juliusturm 55-59
Telefon 030 / 7 19 65 36-0
berlin-spandau@unielektro.de

12099 Berlin-Tempelhof

Germaniastraße 139
Telefon 030 / 740701-0
berlin-tempelhof@unielektro.de

53121 Bonn

Am Dickobskreuz 12-14
Telefon 0228 / 184964-0
bonn@unielektro.de

03042 Cottbus

Am Gleis 14
Telefon 0355 / 7525-0
cottbus@unielektro.de

64293 Darmstadt

Otto-Röhm-Straße 69
Telefon 06151 / 8101-0
darmstadt@unielektro.de

44149 Dortmund (Oespel)

Overhoffstraße 171
Telefon 0231 / 9657-100
dortmund@unielektro.de

04720 Döbeln-Mochau

Am Fuchsloch 3
Telefon 03431 / 723-0
doebeln@unielektro.de

01277 Dresden

Enderstraße 94 Haus A
Telefon 0351 / 2537-0
dresden@unielektro.de

40591 Düsseldorf

Harffstraße 42
Telefon 0211 / 97789-0
duesseldorf@unielektro.de

16225 Eberswalde

Carl-Zeiss-Straße 4
Telefon 03334 / 2006-0
eberswalde@unielektro.de

99098 Erfurt-Linderbach

Hinter den Wänden 2
Telefon 0361 / 4295-0
erfurt@unielektro.de

65760 Eschborn ASS

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
Telefon 06196 / 477-441
eschborn-ass@unielektro.de

65760 Eschborn

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
Telefon 06196 / 477-688
eschborn-nl@unielektro.de

45143 Essen

Westendstraße 14 c
Telefon 0201 / 3198699-0
essen@unielektro.de

65933 Frankfurt / M.-Griesheim

In der Schildwacht 13a
Telefon 069 / 35101478-0
frankfurt-griesheim@unielektro.de

65933 Frankfurt / M.-Höchst

Industriepark Höchst Geb. C728
Telefon 069 / 6050-4267
frankfurt-hoechst@unielektro.de
Nur für Industriepark-Firmen!

60437 Frankfurt / M.-Nord

Berner Straße 30
Telefon 069 / 50004-6
frankfurt-nord@unielektro.de

60314 Frankfurt / M.-Ost

Hanauer Landstraße 318
Telefon 069 / 426958-0
frankfurt-ost@unielektro.de

63263 Frankfurt / M.-Süd/ Neu-Isenburg

Hans-Böckler-Straße 18
Telefon 06102 / 36669-0
frankfurt-sued@unielektro.de

61169 Friedberg

Pfingstweide 2
Telefon 06031 / 693708-0
friedberg@unielektro.de

36043 Fulda

Christian-Wirth-Straße 9
Telefon 0661 / 4952-0
fulda@unielektro.de

35440 Giessen/Linden

Gottlieb-Daimler-Straße 7
Telefon 06403 / 912-0
giessen@unielektro.de

58097 Hagen

Brinkstraße 56
Telefon 02331 / 39603-0
hagen@unielektro.de

06116 Halle

Reideburger Straße 51
Telefon 0345 / 56417-0
halle@unielektro.de

63452 Hanau

Donaustraße 23
Telefon 06181 / 9183-0
hanau@unielektro.de

69126 Heidelberg

Hatschekstraße 5 / 1
Telefon 06221 / 338619-0
heidelberg@unielektro.de

35745 Herborn

Auf der Weih
Telefon 02772 / 5005-0
herborn@unielektro.de

67657 Kaiserslautern

Mainzer Straße 87
Telefon 0631 / 3105901-0
kaiserslautern@unielektro.de

76185 Karlsruhe

Ziegelstraße 4
Telefon 0721 / 82436-0
karlsruhe@unielektro.de

65451 Kelsterbach

Loirestraße 4
Telefon 06142 / 836936-0
kelsterbach@unielektro.de

56070 Koblenz

Ernst-Abbe-Straße 10
Telefon 0261 / 80708-0
koblenz@unielektro.de

51105 Köln

Poll-Vingster-Straße 105
Telefon 0221 / 983436-0
koeln@unielektro.de

50825 Köln

Oskar-Jäger-Straße 127
Telefon 0221 / 9874389-0
koeln-ass@unielektro.de

04356 Leipzig

Gypsergstraße 11
Telefon 0341 / 6078-0
leipzig@unielektro.de

65555 Limburg

Albert-Weil-Straße 2
Telefon 06431 / 5055-0
limburg@unielektro.de

39124 Magdeburg

Wasserkunststraße 98
Telefon 0391 / 25538-0
magdeburg@unielektro.de

55130 Mainz-Weisenau

Weberstraße 12
Telefon 06131 / 5061-0
mainz@unielektro.de

68163 Mannheim

Hans-Thoma-Straße 19
Telefon 0621 / 41932-0
mannheim@unielektro.de

35039 Marburg

Frauenbergstraße 22
Telefon 06421 / 304809-0
marburg@unielektro.de

15749 Mittenwalde

Zülowstraße 7
Telefon 033764 / 75-0
mittenwalde@unielektro.de

81241 München

Landsberger Straße 392
Telefon 0 89/89 79 61 12-0
muenchen@unielektro.de
Keine Warenabholung!

63071 Offenbach

Rowentastraße 9
Telefon 069 / 985434-0
offenbach@unielektro.de

08525 Plauen

Vordere-Gellert-Straße 7
Telefon 03741 / 5472-0
plauen@unielektro.de

14482 Potsdam

Wetzlarer Straße 30
Telefon 03 31/8 88 15-0
potsdam@unielektro.de

01591 Riesa

Wittenberger Straße 10
Telefon 03525 / 5068-0
riesa@unielektro.de

66740 Saarlouis

Industriestraße 19
Telefon 06831 / 769956-0
saarlouis@unielektro.de

06526 Sangerhausen

An der Zolltafel 10
Telefon 03464 / 5412-0
sangerhausen@unielektro.de

57080 Siegen

Marlenhütte 16
Telefon 0271 / 3137890-0
siegen@unielektro.de

54294 Trier

Niederkircher Straße 15
Telefon 0651 / 99878-0
trier@unielektro.de

65203 Wiesbaden-Biebrich

Carl-Bosch-Straße 2
Telefon 0611 / 2407-0
wiesbaden-biebrich@unielektro.de

65189 Wiesbaden-Stadt/ Wiesbaden-Erbenheim

Berliner Straße 207-211
Telefon 0611 / 2407-88
wiesbaden-stadt@unielektro.de

38442 Wolfsburg

Hafenstraße 3
Telefon 05362 / 938323-0
wolfsburg@unielektro.de

15569 Woltersdorf

Berghofer-Weg 40
Telefon 03362 / 7924-60
woltersdorf@unielektro.de

FACHHANDELSVERTRIEB DEUTSCHLAND

44149 Dortmund-Oespel
Overhoffstraße 171
Telefon 0231 / 9657-0
fhv.deutschland@unielektro.de

15749 Mittenwalde

Zülowstraße 7
Telefon 033764 / 252-0
fhv.deutschland@unielektro.de

KUNDENCENTER

99098 Erfurt-Linderbach
Hinter den Wänden 2
Telefon 0361 / 4395-222
kundencenter@unielektro.de

FACHAKADEMIE

65760 Eschborn
Ludwig-Erhard-Straße 21-39
Telefon 06196 / 477-610
seminar@unielektro.de

KLUXEN

Elektro-Fachgroßhandlung

WALTER KLUXEN GmbH Elektro-Fachgroßhandlung

Helbingstraße 64
22047 Hamburg

Telefon 040/23701-0
Fax 040/23701-201

E-Mail: info@kluxen.de
www.kluxen.de

28816 Bremen-Stuhr

Gottlieb-Daimler-Straße 4
Telefon 0421 / 278334-0
bremen-stuhr@kluxen.de

27568 Bremerhaven

Barkhausenstraße 29
Telefon 0471 / 483978-0
bremerhaven@kluxen.de

22047 Hamburg

Helbingstraße 64
Telefon 040 / 23701-339
wandsbek@kluxen.de

30179 Hannover

Kugelfangtrift 4b
Telefon 0511 / 3744599-0
hannover@kluxen.de

25524 Itzehoe

Am Brookhafen 4
Telefon 04821 / 40798-0
itzehoe@kluxen.de

21337 Lüneburg

Pulverweg 6
Telefon 04131 / 223399-0
lueneburg@kluxen.de

24537 Neumünster

Kornstieg 4a
Telefon 04321 / 60283-0
neumuenster@kluxen.de

23966 Wismar

Zum Dock 2a
Telefon 03841 / 33409-0
wismar@kluxen.de

17438 Wolgast

Chausseestraße 42
Telefon 03836 / 23138-0
wolgast@kluxen.de

UNSERE LIEFERANTEN

albert

BRUMBERG
Licht seit Generationen



DEKOLIGHT

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

FATON
Powering Business Worldwide



ESYLUX

EUTRAC



FISCHER HONSEL

Gessler

GEWISS

GIRA



LEDVANCE

LeuchtenDirekt

MEGATRON



PERFORMANCE in LIGHTING

PHILIPS

PRACHT

PROTEC.class

RL
live your light

REGIOLUX

RIDI

RP-TECHNIK
PART OF RP-GROUP



SCHUCH

siteco



The Light Group

THORN

THORN



TRIO Leuchten GmbH

ZUMTOBEL

SPEZIALWISSEN ZUM THEMA BELEUCHTUNG

MIT UNI ELEKTRO IMMER IM RICHTIGEN LICHT



UNSER WISSENSVORSPRUNG ZUKUNFTSORIENTIERT & EFFIZIENT

- Sie haben Ideen, wie Ihre neue Beleuchtung aussehen soll?
- Sie benötigen aber Hilfe bei der Umsetzung, um ein normgerechtes und effizientes Ergebnis zu erzielen?
- Verschiedene Aspekte der Beleuchtungstechnik werden dabei von unserem Team an zertifizierten Fachkräften betrachtet. Gerne informieren wir Sie über die aktuellen Fördermöglichkeiten.

FACHWISSEN & BERATUNGSKOMPETENZ UNI ELEKTRO LICHTSPEZIALIST

- Welches Licht wird für welchen Bereich benötigt?
- Gewerblich oder privat? Innen oder außen?
- Unsere ausgebildeten Fachleute beraten Sie nicht nur umfassend und kompetent, sondern erstellen auch normgerechte Beleuchtungsvorschläge.
- Das macht uns zu Ihrem starken Partner bei allen Herausforderungen zum Thema Licht.

**IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER*INNEN
FINDEN SIE AUF:**



www.unielektro.de/ansprechpartner#licht

**MEHR INFORMATIONEN & FACHBERATER*INNEN
VIDEO ANSEHEN:**



www.unielektro.de/fachberater-licht

VERBOT FÜR T5/T8 LEUCHTSTOFF-/KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN 2023 MIT UNS BLEIBT ES WEITERHIN HELL

ROHS* RICHTLINIE 2011/65/EU SORGT FÜR FRÜHZEITIGES AUS DER NIEDERDRUCK-ENTLADUNGSLAMPEN

Hintergrund ist: Die RoHS Richtlinie 2011/65/EU kontrolliert und beschränkt potentiell gefährliche Inhaltsstoffe wie z.B. Blei, Cadmium oder eben auch Quecksilber in elektronischen Geräten. Da Entladungslampen ohne Quecksilber nicht funktionieren, sind sie in der aktuellen Fassung der Richtlinie bisher als Ausnahmen aufgeführt – für bestimmte Lampentypen bzw. -familien mit einem jeweils maximalen Wert. Die Liste der

Ausnahmen wird regelmäßig überarbeitet, was dazu führt, dass einzelne Ausnahmen verlängert werden, dass sie auslaufen und/oder der jeweilige maximale Wert angepasst wird.

Aufgrund dieser RoHS-Beschränkungen droht nun das Aus für Leuchtstofflampen zur Allgemeinbeleuchtung – also T8, T5 sowie CFL-Lampen.

PRODUKT	AUSLAUFDATUM
Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät	25. Februar 2023
T5 Leuchtstoffröhre	25. August 2023
T8 Leuchtstoffröhre	25. August 2023



Egal ob für das Büro, Lagerhallen, Fertigung oder viele weitere Anwendungen – mit unserem LED-Berater finden Sie in wenigen Schritten den passenden LED-Ersatz für konventionelle T5 und T8 Leuchtstoffröhren!

webshop.unielektro.de/ledtube-finder



NACHHALTIGE LEUCHTEN UND LEUCHTMITTEL

Die Umweltverschmutzung ist eine globale Katastrophe, der wir etwas entgegensetzen müssen. Leuchten aus recyceltem, oder nachhaltig biobasiertem Kunststoff können hier den Anfang machen. Auch Leuchtmittel mit Insektenfreundlicher Farbtemperatur tragen zum aktiven Schutz der Umwelt bei.

FABAS LUCE

Tischleuchte Schirm
weiß mit Touchdimmer aus
nachhaltig biobasiertem
Kunststoff in Europa
gefertigt IP20
ØxH: 9x30cm
inkl. 1xLED-G9 10W

332 214 11
211,80 €




dunkelrot senffarbe
332 214 12 **332 214 13**
211,80 € **211,80 €**

FABAS LUCE

Pendelleuchte Schirm
weiß aus nachhaltig
biobasiertem Kunststoff
in Europa gefertigt IP20
ØxH: 17,5x200cm
exkl. 1xE27 LED
max. 10W

332 213 97
211,80 €



FABAS LUCE

Pendelleuchte Schirm
weiß aus nachhaltig
biobasiertem Kunststoff
in Europa gefertigt IP20
ØxH: 31,6x200cm
exkl. 1xE27 LED max. 10W

332 213 98
211,80 €

FABAS LUCE

Pendelleuchte Schirm
weiß aus nachhaltig
biobasiertem Kunststoff
in Europa gefertigt IP20
ØxH: 36x200cm
exkl. 1xE27 LED
max. 10W

332 213 99
273,70 €

PAULMANN

Außenwandleuchte
anthrazit IP44 mit Bewegungs-
sensor und Insektenfreundlicher
Farbtemperatur im Leuchtmittel
LxBxH: 15,3x9,6x16,55cm
inkl. LED-6W
2.200-3.000K 450lm

335 221 84
73,50 €



PAULMANN

Solar Außenwandleuchte
schwarz IP44 mit Bewegungssensor
und Insektenfreundlicher
Farbtemperatur im Leuchtmittel
LxBxH: 19,8x17,5x6,5cm
inkl. LED-5,5W 2.200K 450lm

335 221 83
45,00 €



PAULMANN

Solar Hausnummer Leuchte
anthrazit IP44 mit Insekten-
freundlicher Farbtemperatur
im Leuchtmittel
LxBxH: 3,7x16,3x22,6cm
inkl. LED-1W 2.200K 18lm

335 221 86
42,00 €



PAULMANN

Außenpollerleuchte anthrazit
IP44 mit Insektenfreundlicher
Farbtemperatur im Leuchtmittel
LxBxH: 17,2x12x50cm
inkl. LED-6W 2.200K 450lm

335 221 85
67,00 €



PAULMANN

LED-Insektenfreundliches
Leuchtmittel GU10 230V
4,3W 38° 2.200K 320lm

335 221 87
7,40 €



PAULMANN

LED-Insektenfreundliches
Leuchtmittel Filament
AGL E27 230V 4,3W 2.200K
420lm

335 221 88
6,30 €

BRUMBERG

Licht.
Für Generationen.

LOOP

Light Of Ocean Plastic.

Das erste zertifizierte LED-Einbauleuchtengehäuse aus **100% Recycled Ocean Plastic.**

- **Einfache und schnelle Montage:**
4 vorkonfektionierte Standardsets dimmbar. Bestehend aus Halterung, LED-Modul und Konverter.
- **Modular:** 4 Einbaugehäuse mit über 30 LED-Modulen kombinierbar.
- **Gute Farbwiedergabe:** CRI > 90.
- **Top Lebensdauer:** L80/B20 bei 25° C, 50.000 Std.
- **100 % wiederverwertet:** recycelt und recyclingfähig.





Mehr zu LOOP.

www.brumberg.com

Insect friendly 






gold light	warm white	neutral white	daylight
1500K-2700K	2700K-3500K	3500K-5000K	> 5000K

Leuchtmittel mit Insektenfreundlicher Farbtemperatur: Die Farbtemperatur von 1.500-2.200 Kelvin, ist für Insekten kaum sichtbar, wodurch sie weniger von der Lichtquelle angezogen werden.

Weitere Außenleuchten für diese Leuchtmittel finden Sie ab S. 112



BRUMBERG
Einbaustrahlergehäuse weiß rund schwenkbar ohne LED-Modul aus 100% Recycled-Ocean Plastic IP20
DAxØxET: 6,8x8,2x0,5cm
zzgl. Höhe des LED-Moduls

330 597 15
34,30 €

schwarz

330 597 16
34,30 €



BRUMBERG
Einbaustrahlergehäuse weiß eckig schwenkbar ohne LED-Modul aus 100% Recycled-Ocean Plastic IP20
DAxLxBxET: 6,8x8,2x8,2x0,5cm
zzgl. Höhe des LED-Moduls

330 597 17
36,90 €

schwarz

330 597 18
36,90 €



BRUMBERG
Einbaustrahlerset weiß rund schwenkbar und Konvertergehäuse aus 100% Recycled-Ocean Plastic IP20 mit LED-Modul
DAxØxET: 6,8x8,2x3,8cm
inkl. LED-5W 38° 3.000K 450lm

330 597 20 schwarz
68,70 €

330 597 19
68,70 €



BRUMBERG
Einbaustrahlerset weiß eckig schwenkbar und Konvertergehäuse aus 100% Recycled-Ocean Plastic IP20 mit LED-Modul
DAxLxBxET: 6,8x8,2x8,2x3,8cm
inkl. LED-5W 38° 3.000K 450lm

330 597 21 schwarz
70,20 €

330 597 22
70,20 €



Schließlich ist Nachhaltigkeit nicht nur ein einfacher Trend, sondern ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung des Kunden!

WOHNRAUM

LEUCHTEN



Seite 68

WOHNRAUMLEUCHTEN S. 14 - 109

SMART-HOME	16-21	WAND-/ DECKENLEUCHTEN	62-85
LED-STRIPES LEUCHTEN	22-25	Moderne Wandleuchten	62-63
FARBVARIANTEN	26-45	Pendelleuchten	64-69
Holz/Natur	26-31	Strahler & Spot-Serien	70-75
Landhausstil, Vintage	32-35	Wand-/ Deckenleuchten	76-85
Stoffschirmleuchten	36-39	STEH-/ TISCHLEUCHTEN	86-93
Messing	40-43	Stehleuchten	86-89
Schwarz/Gold	44-45	Tischleuchten	90-91
YOUNG & TRENDY	46-55	Schreibtischleuchten	92-93
Amber/Rauchglas	46-47	ZWECKLEUCHTEN	94-105
Weiße Wohnraumleuchten	48-49	Klemmleuchten	94-95
Weiß/Schwarz	50-51	Haushaltshelfer	96-97
Junges Wohnen/Kids	52-55	LED-Stripes kompl. Set's	98-99
BADEZIMMER	56-61	LED-Stripes + Alu Schienen	100-103
Badleuchten	56-61	Stromschienensysteme und Strahler	104-109

SCHWARZ / GOLD S. 44



AMBER / RAUCHGLAS S. 46



BADEZIMMER S. 56



TISCHLEUCHTEN S. 90

SMART HOME

ALLES SO, WIE SIE ES MÖCHTEN



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte anthrazit
inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 59x59x8cm
inkl. 1xCCT LED-Board/39W
2.700-5.000K 4.570lm

332 149 38
547,10 €

LxBxH: 40x40x8cm
inkl. 1xCCT LED-Board/28W
2.700-5.000K 3.250lm

332 149 37
410,30 €



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte stahl
inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 40x40x8cm
inkl. 1xCCT LED-Board/28W
2.700-5.000K 3.250lm

332 149 34
410,30 €

NEUHAUS
LED-Pendelleuchte
stahl ZigBee-fähig
mit beleuchteten
Deckenbaldachin
inkl. IR-Fernbedienung
LxBxH: 35x35x78-120cm
inkl. CCT LED 27,50W +
6,30W 2.700-5.000K
3.600 / 750lm

332 198 78
513,20 €



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte stahl
ZigBee-fähig inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 101x75x8cm CCT
inkl. LED 3x18W 2.700-5.000K 2.200lm

332 162 36
752,40 €



Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel lassen sich mit der im Lieferumfang enthaltenen Q-Fernbedienung bzw. Q-Control Fernbedienung (Zubehör) steuern und sind ZigBee kompatibel via Smart Media Geräte.



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte aluminium
inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 96,4x60x5,2cm
inkl. 1xLED-Board 22W
und 1xCCT LED-Board 18W
2.700-5.000K 2.400 / 2040lm

332 187 89
535,30 €



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte
weiß ZigBee-fähig
inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 120x30x6,6cm
inkl. CCT LED 1x39W RGB
2.700-5.000K 4.900lm

332 162 55
505,60 €

NEUHAUS

LED-Deckenleuchte, weiß
ZigBee-fähig, inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 120x30x5,6cm
inkl. CCT LED 1x48W
2.700-5.000K 6.200lm


332 162 56
401,40 €



NEUHAUS

LED-Deckenleuchte stahl
ZigBee-fähig inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 52,7x52,7x6,8cm
inkl. CCT LED 2x12,5W
2.700-5.000K 1.548lm


332 162 51
435,80 €



NEUHAUS

LED-Deckenleuchte aluminium
ZigBee-fähig inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 40x40x6,5cm
inkl. CCT LED 2x10W+2x3W
2.700-5.000K 1100 / 360lm

332 162 57
410,40 €



NEUHAUS

LED-Wandleuchte stahl
mit Fisheylinsen 320° drehbar
ZigBee-fähig inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 11x11x15cm
inkl. LED-RGBW 2x3W 3.000K 380lm


332 066 50
273,40 €



NEUHAUS

LED-Wandleuchte
stahl ZigBee-fähig
inkl. Funkfernbedienung
LxBxH: 12,5x12,5x16cm CCT
inkl. LED 2x2,8W RGB
2.700-5.000K 550lm

332 162 61
341,80 €



NEUHAUS

ZigBee-Funkfernbedienung,
RGB+CCT transparent
LxBxH: 15,1x3,8cm 0 / 0

332 149 40
53,40 €



Durch die Anbindung an bestehende ZigBee-Systeme können die Q-Artikel mittels einer App über eine ZigBee-Bridge in ein Lichtszenenmanagement integriert werden, das bis zu 50 Lichtquellen ansteuern kann. So sind individuelle Licht-Funktionen auf die persönliche Lebensweise einstellbar.


SMART HOME

FERNBEDIENUNG & FARBWECHSLER FÜR ALLE LEUCHTEN



TRIO
LED-Deckenleuchte
anthrazit/weiß WiZ
mit Fernbedienung
LxBxH: 104x42x8,5cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
SMD LED 36W
3.000-6.000K 3.000lm

332 184 68
381,00 €




TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel/weiß WiZ
mit Fernbedienung
LxBxH: 114x75x8,5cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
SMD LED 39W
3.000-6.000K 4.500lm

332 184 69
559,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
aluminium/weiß WiZ
mit Fernbedienung
ØxBxH: 52x55x12cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
SMD LED 55W
2.700-6.000K 5.500lm

332 214 67
345,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
aluminium/weiß WiZ
mit Fernbedienung
ØxBxH: 52x55x150cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
SMD LED 55W
2.700-6.000K 5.500lm

332 214 68
355,00 €



REALITY
LED-Deckenleuchte schwarz WiZ
mit Ventilator 3 Geschwindigkeitsstufen
und Fernbedienung
ØxH: 52x21cm
inkl. SMD LED 30W 2.700-6.500K 3.420lm

332 214 53
340,00 €



REALITY
LED-Deckenleuchte chrom WiZ
mit Ventilator 3 Geschwindigkeitsstufen
und Fernbedienung
ØxH: 52x21cm
inkl. SMD LED 30W 2.700-6.500K 3.420lm

332 214 54
357,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte
nickel-matt
WIZ mit Fernbedienung
BxHxT: 59,5x5x59,5cm
RGBW Farbwechsler
inkl. SMD LED 36W
3.000-5.500K 3.600lm

332 163 21
345,00 €



BxHxT: 39,5x5x39,5cm
RGBW Farbwechsler
inkl. SMD LED 20W
3.000-5.500K 2.000lm

332 163 20
253,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte weiß
WIZ mit Fernbedienung
RGBW-Farbwechsler
Starlight Effekt dimmbar
Lichtfarbe stufenlos einstellbar
LxB: 10x50cm
inkl. SMD 1x27W
3.000-5.500K 2.550lm

332 147 32
209,00 €



LxB: 10x74cm
inkl. SMD 1x40W
3.000-5.500K 3.700lm

332 148 39
370,00 €



TRIO


LED-Deckenleuchte nickel-matt
WIZ mit Fernbedienung
RGBW-Farbwechsler dimmbar
Lichtfarbe stufenlos einstellbar
LxB: 110x5cm
inkl. SMD 1x36W
3.000-5.500K 3.600lm

332 148 44
345,00 €

TRIO

LED-Deckenleuchte nickel-matt
WIZ mit Fernbedienung
RGBW-Farbwechsler dimmbar
Lichtfarbe stufenlos einstellbar
LxB: 242x12cm
inkl. SMD 1x23W
3.000-5.000K 2.200lm

332 148 45
381,00 €



EASY, SMART & SAFE

ALLE ARTIKEL MIT FERNBEDIENUNG



EGLO

Connect-z
LED-Pendelleuchte
Stahl/schwarz
Textil/Kunststoff schwarz/weiß
LxBxH: 82x30x110cm
inkl. RGB+TW 3xLED 7,5W
2.765lm

332 213 88

229,00 €

Textil/Kunststoff grau/weiß

332 213 90

229,00 €

EGLO

Connect-z
LED-Deckenleuchte
Stahl/schwarz
Textil/Kunststoff grau/weiß
LxBxH: 60,5x56,5x9cm
inkl. RGB+TW 3xLED 7,5W
2.765lm

332 213 89

219,00 €

Textil/Kunststoff schwarz/weiß

332 213 87

219,00 €






EGLO
Connect-z LED-Deckenleuchte
Stahl/schwarz Kunststoff weiß
LxBxH: 64x24x4,5cm
inkl. RGB+TW LED 21W 2.600lm

332 213 85
139,00 €



EGLO
Connect-z LED-Deckenleuchte
Stahl/schwarz Kunststoff weiß
LxBxH: 64x22x5cm
inkl. RGB+TW LED 21W 2.600lm

332 213 86
139,00 €



EGLO
Connect-z LED-Deckenleuchte
Stahl/schwarz Kunststoff weiß
LxBxH: 45x45x5cm
inkl. RGB+TW LED 21W 2.900lm

332 213 84
139,00 €



EGLO
Connect-z
LED-Deckenleuchte
Stahl schwarz Kunststoff weiß
LxBxH: 120x10x4,5cm
inkl. TW LED 33,5W
warmweiß-kaltweiß 4.150lm

332 199 20
119,00 €



EGLO
Connect-z
Fernbedienung
Kunststoff grau
BxH: 5,4x1,8cm

332 199 26
18,90 €

LED-STRIPES KLASSISCH & MODERN

DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG

NEUHAUS
LED-Deckenleuchte Stahl
stufenlos dimmbar
über den Wandschalter
LxBxH: 110x8x15,5cm
inkl. LED 2x10W
3.000K 1.263lm

332 162 40
258,70 €

NEUHAUS
LED-Pendelleuchte Stahl
stufenlos dimmbar
über den Wandschalter
LxBxH: 110x8x120cm
inkl. LED 2x10,2W
3.000K 1.263lm

332 162 39
282,50 €

NEUHAUS
LED-Tischleuchte Stahl
inkl. Touchdimmer
LxBxH: 12,5x12,5x48,5cm
inkl. LED 1x7,2W+4,8W
3.000K 1.670lm

332 085 22
118,90 €

NEUHAUS
LED-Stehleuchte Stahl
inkl. Schnurdimmer
LxBxH: 20x20x134cm
inkl. LED 2x11W
3.000K 3.128lm

332 162 38
282,50 €



LIEFERUMFANG:

Diese Leuchten werden mit fest verbauten Leuchtmittel geliefert.



NEUHAUS
LED-Pendelleuchte
Stahl Abdeckung weiß
stufenlos dimmbar
über den Wandschalter
LxBxH: 91x36x120cm
inkl. LED 1x38W 3.000K 5.400lm
332 117 05
416,40 €



NEUHAUS
LED-Pendelleuchte
Stahl Abdeckung weiß
stufenlos dimmbar
über den Wandschalter
LxBxH: 57x57x120cm
inkl. LED 1x30W 3.000K 3.950lm
332 117 03
324,10 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Deckenleuchte
aluminium mit 3Stufen
Touchdimmer
ØxH: 58,5x5,3cm
inkl. LED-Board 28 W
3.000K 3.650lm
332 214 26
237,90 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Deckenleuchte Stahl
alle Arme drehbar
LxBxH: 101x80,5x12cm
inkl. 3xLED 8W 3.000K 2.000lm
332 162 23
133,70 €




LEUCHTENDIREKT
LED-Tischleuchte aluminium
mit 3-Stufen Touchdimmer
LxBxH: 28,5x1x28cm
inkl. LED-Board 11,5W
3.000K 1.420lm
332 214 27
106,90 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel Kunststoff weiß
LxBxH: 245x50x6,5cm
inkl. SMD LED 25W
3.000K 3.000lm
332 185 32
202,00 €


LED-STRIPES KLASSISCH



FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
Aluminium gold-edelmatt
Abdeckung Kunststoff weiß
dimmbar mit Phasen-
und abschnitt
LxBxH: 91x52x6,5cm
inkl. LED 52W
warm-weiß 5.180lm

332 116 34
461,70 €



FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte Aluminium
gold-edelmatt Abdeckung
Kunststoff weiß dimmbar
mit Phasen- und abschnitt
LxBxH: 45x45x10cm
inkl. LED 39W
warm-weiß 3.880lm

332 116 32
307,00 €

FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
Aluminium gold-edelmatt
Abdeckung Kunststoff weiß
dimmbar mit Phasen-
und abschnitt
LxBxH: 27x27x5,5cm
inkl. LED 22W
warm-weiß 1.980lm

332 116 31
188,00 €



FABAS LUCE

LED-Deckenleuchte
gold-edelmatt
Abdeckung Kunststoff weiß
dimmbar mit Phasen-
und abschnitt
LxBxH: 42x42x6,5cm
inkl. LED 39W
warm-weiß 3.880lm

332 116 33
247,50 €




FABAS LUCE

LED-Stehleuchte messing
satinierstufenlos
dimmbar über Fußdimmer
LxBxH: 22x22x165cm
inkl. LED 36W warm-weiß
4.320lm

332 214 00
426,00 €

ALLES ONLINE

Nähere Informationen zu LED-Leuchten finden Sie
unter webshop.unielektro.de



TRIO
LED-Deckenleuchte messing
Kunststoff weiß
LxBxH: 40x100x11,5cm 1xSMD
inkl. LED 34W
3.000K 3.900lm
332 188 95
189,00 €



NEUHAUS
LED-Pendelleuchte gold
stufenlos dimmbar
über den Wandschalter
LxBxH: 55x55x120cm
inkl. LED 1x30W
3.000K 4.000lm
332 162 67
376,30 €



FISCHER HONSEL
LED-Stehleuchte messing-matt
Abdeckglas weiß
mit Taster stufenlos dimmbar
LxBxH: 50x35x180cm
inkl. tunable white LED 37W + 8W
2.700/3350/4.000K 5.400lm
332 214 14
439,00 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Deckenleucht
mattmessing
mit 3-Stufen Touchdimmer
ØxH: 39,3x5,3cm
inkl. LED-Board 20W
3.000K 2.650lm
332 214 28
178,30 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Tischleuchte matt-
messing
mit 3-Stufen Touchdimmer
LxBxH: 28,5x1x28cm
inkl. LED-Board 11,5W
3.000K 1.420lm
332 214 29
118,80 €

HOLZ / NATUR

DER AKTUELLE TREND

EGLO
 Pendelleuchte
 schwarz/braun
 Stahl/Holz
 LxBxH: 100x10x10
 max. 110cm
 exkl. 6xE27 max. 60W

332 150 76
169,00 €



EGLO
 Wandleuchte
 schwarz/braun
 Stahl/Holz
 LxHxAusl.: 6,5x21,5x19cm
 exkl. 1xE27 max. 10W

332 150 74
34,90 €



EGLO
 Pendelleuchte schwarz
 Holz natur IP20
 HxØ: 110x32cm
 exkl. 1xE27 max. 40W

332 163 69
94,90 €

EGLO
 Pendelleuchte schwarz
 Holz natur IP20
 LxBxH: 90x20x110cm
 exkl. 3xE27 max. 40W

332 163 70
199,00 €



EGLO
 Tischleuchte schwarz/braun
 Stahl/Holz
 LxBxH: 17,5x15,5x50cm
 exkl. 1xE27 max. 10W lm

332 188 05
48,90 €

EGLO
 Tischleuchte schwarz
 Holz natur IP20
 HxØ: 25x20cm
 exkl. 1xE27 max. 40W

332 163 71
59,90 €



FABAS LUCE
 Steh/Leseleuchte Echtholz
 Walnuss dunkel und
 schwarz, mit Schalter
 stabile Rast-Verstellung
 H max.: 180cm
 exkl. 1xE27 max. 60W

332 162 15
345,10 €



EGLO
Pendelleuchte
schwarz/braun Stahl/Holz
LxBxH: 86x26 max. 110cm
exkl. 2xE27 max. 60W lm
332 188 00
179,00 €



EGLO
Pendelleuchte
schwarz/braun Stahl/Holz
LxBxH: 118x26 max. 110cm
exkl. 3xE27 max. 60W
332 150 73
219,00 €



TRIO
1er Spot DELHI Holz/Metall
LxB: 11,6x20,5cm
exkl. 1xE14 max. 40W
332 148 49
36,00 €



EGLO
Pendelleuchte
schwarz/braun Stahl/Holz
LxBxH: 150x10x10 max. 110cm
exkl. 9xE27 max. 60W
332 150 75
239,00 €



TRIO
2er Spot DELHI Holz/Metall
LxB: 33x20,5cm
exkl. 2xE14 max. 40W
332 148 50
109,00 €



TRIO
3er Spot DELHI Holz/Metall
LxB: 58x20,5cm
exkl. 3xE14 max. 40W
332 148 48
116,00 €



EGLO
Stehleuchte
schwarz/braun
Stahl/Holz
LxBxH: 20,5x25
max.166,5cm
exkl. 2x E27 max. 10W
332 188 04
109,00 €



GLEICH MITBESTELLEN
Leuchtmittel für diese Leuchten finden Sie ab Seite 220 in diesem Katalog

COUNTRY-STYLE / HOLZ LÄNDLICH & MODERN

FABAS LUCE
LED-Pendelleuchte
Echtholz Eiche
mit Tastdimmer
LxBxH: 110x12x200cm
inkl. LED 43W warm-weiß 4.320lm

332 116 30
449,80 €



FABAS LUCE
LED-Wandleuchte
Echtholz Eiche
LxBxH: 38x14x12cm
inkl. LED 16W
warm-weiß 1.940lm

332 116 29
199,90 €



TRIO
Stehleuchte Holz
Stoffschirm weiß
ØxH: 40x162cm
exkl. 1xE27

332 199 77
192,00 €

NEUHAUS
LED-Deckenleuchte
schwarz/Holz Eiche
ZigBEE-fähig inkl. IR-Fernbedienung
LxBxH: 51x51x7,3cm
inkl. CCT LED 35W 2.700-5.000K 3.800lm

332 198 81
297,30 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
Naturholz Abdeckung weiß
ØxH: 50x7cm
inkl. 1xSMD LED 37W 3.000K 4.400lm

332 189 39
296,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
naturholz
Abdeckung weiß
LxBxH: 20x100x16,7cm
inkl. 1xSMD LED 27W
3.000K 3.000lm

332 183 78
253,00 €



TRIO
Pendelleuchte schwarz-matt/gold Holz natur
LxBxH: 85x18x150cm exkl.4xE27

332 199 75
230,00 €



EGLO
LED-Deckenleuchte
braun/weiß Stahl/Holz
ØxH: 35x7,5cm
inkl. 1xLED 24W
warm-weiß 2.050lm
332 188 06
67,90 €



EGLO
Deckenleuchte Stahl/schwarz
Textil natur Holz braun
ØxH: 38x23,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 52
99,00 €



FISCHER HONSEL
Tischleuchte holzfarben Stoffschirm
Leinen grau mit Schnurschalter
LxBxH: 20x13x31cm
exkl. 1xE14 max. 25W
332 214 16
39,90 €




EGLO
Tischleuchte Stahl/
schwarz Textil natur Holz
braun ØxH: 19x42,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 53
59,90 €



EGLO
Stehleuchte Stahl/schwarz
Textil natur Holz braun
ØxH: 38x153cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 54
149,00 €

Leinen sand
332 214 15
39,90 €



HOLZ NACHHALTIGE ROHSTOFFE VOLL IM TREND



EGLO
LED-Pendelleuchte
schwarz/braun natur Stahl/Holz
LxBxH: 101x40x110cm
inkl. 2xLED je12W 1xLED 16W
warm-weiß 2x1800+1x2250lm
332 188 08
279,00 €

schwarz/braun
rustikal
Stahl/Holz
332 188 07
279,00 €



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte Holz/natur
mit Fernbedienung
LxBxH: 82x50x7,8cm
inkl. 3xCCT LED-Board 13W
2.700-5.000K 1.440lm

332 187 94
327,10 €



NEUHAUS
LED-Deckenleuchte Holz/natur
mit Fernbedienung
LxBxH: 53,4x53,4x6,2cm
inkl. 1xLED-Board 24W
und 1xCCT LED-Board 19W
2.700-5.000K 2.900 / 2.200lm

332 187 93
327,10 €




EGLO
Schreibtischleuchte
schwarz/braun Stahl/Holz
ØxH: 12,5x42cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 188 11
50,90 €



weiß/braun
Stahl/Holz
332 188 12
50,90 €



TRIO
Pendelleuchte
schwarz-matt Holz
LxBxH: 20x115x150cm
exkl. 6xGU10
332 199 79
217,00 €



TRIO
Strahler Naturholz
holzfarbig
ØxLxBxH: 6,5x15x11x13,5cm
exkl. 1xGU10 max. 10W
332 214 69
32,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
Metall/Holz schwarz
Kunststoff weiß
LxBxH: 115x44,5x150cm
inkl. 1x SMD LED-42W
3.000K 5.700lm
332 214 72
330,00 €



TRIO
Balken 2-flammig
Naturholz holzfarbig
ØxLxBxH: 6,5x28x9x15cm
exkl. 2xGU10 max. 5W
332 214 70
58,00 €



TRIO
Balken 3-flammig
Naturholz holzfarbig
ØxLxBxH: 6,5x48x9x15cm
exkl. 3xGU10 max. 5W
332 214 71
90,00 €



EGLO
Tischleuchte Stahl/
schwarz Holz braun
LxBxH: 19x16x34,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 56
48,90 €



EGLO
Tischleuchte Stahl/schwarz
Holz braun Textilschirm schwarz
ØxLxBxH: 23x24,8x24,5x42,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 57
55,90 €

EGLO
Deckenleuchte Stahl/
schwarz Holz braun
ØxBxH: 32x33,5x37,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 55
62,90 €





FABAS LUCE
Wandleuchte
rostfarbig Opalglas
LxBxH: 7,5x9,5x50cm
exkl. 1xE14 max. 60W
332 097 42
90,40 €



TRIO
Pendelleuchte
rostfarbig Glas weiß
ØxH: 60x150cm
exkl. 5xE14
332 199 82
128,00 €



TRIO
Deckenleuchte
rostfarbig Glas weiß
ØxH: 55x42,5cm
exkl. 3xE14
332 199 81
102,00 €



TRIO
Tischleuchte
rostfarbig Glas weiß
ØxH: 31x50cm
exkl. 2xE14
332 199 84
102,00 €



EGLO
Wandstrahler
Stahl/schwarz innen weiß
LxBxH: 13x20x21,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 083 02
40,90 €



EGLO
Pendelleuchte
Stahl/schwarz
innen weiß
ØxLxBxH: 15,5x17x26x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 58
32,90 €



EGLO
Stehleuchte Stahl/schwarz
innen weiß mit Fußschalter
LxBxH: 25x43,2x137cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 60
91,90 €



EGLO
Tischleuchte
Stahl/schwarz
innen weiß
LxBxH: 21x18,5x42,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 59
57,90 €




EGLO
Tischleuchte Laterne
silber antik
HxØ: 33x14cm
exkl. 1xE27 60W

332 067 24
71,90 €

VINTAGE DER AKTUELLE TREND KLASSIK TRIFFT MODERNE



EGLO
Pendelleuchte
Stahl/schwarz
innen goldfarbig
ØxLxBxH: 38x40x25x150cm
exkl. 1xE27 max. 60W
332 108 63
109,00 €




EGLO
Pendelleuchte
schwarz
innen kupfer
HxØ: 110x21cm
exkl. 1xE27 max. 60W
332 083 00
52,90 €



FISCHER HONSEL
Pendelleuchte
sandschwarz-matt
Glas rauchfarben/klar
ØxH: 42x155cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 214 17
299,00 €



EGLO
Wandleuchte
Stahl/schwarz grau
LxBxH: 20x80x25cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 63
83,90 €



EGLO
Pendelleuchte
stahl grau/schwarz
ØxH: 38x110cm
exkl. 1xE27
max. 40W
332 199 00
83,90 €



EGLO
Pendelleuchte
Stahl/schwarz innen weiß
ØxLxBxH: 30,5x31,6x28,8x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 61
54,90 €



EGLO
Deckenleuchte
Stahl/schwarz grau
ØxH: 38x21cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 65
78,90 €

EGLO
Stehleuchte Stahl/schwarz
grau mit Fußschalter
LxBxH: 20x40,50x158cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 213 64
109,00 €





EGLO
Pendelleuchte Stahl
kupfer-antik innen weiß
ØxLxBxH: 15,5x26,5x17,3x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 62
32,90 €



EGLO
Pendelleuchte
kupfer-antik
HxØ: 110x37cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 067 21
71,90 €



EGLO
Pendelleuchte
antik-braun Stahl
LxBxH: 100,5x7xmax.110cm
exkl. 6x E27 max. 60W

332 150 71
209,00 €



EGLO
Pendelleuchte
Drahtgeflecht schwarz
HxØ: 110x31cm
exkl. 1xE27 max. 60W


332 083 04
67,90 €

EGLO
Deckenleuchte
schwarz/natur IP20
HxØ: 20,5x45,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 163 76
48,90 €

EGLO
Wandleuchte
schwarz/braun
rustikal Stahl
LxBxAusl.: 8x19x18,5cm
exkl. 1x E27 max. 10W

332 150 70
42,90 €





TRIO
 Deckenleuchte multicolor
 weiß grau schwarz
 LxB: 90x21,5cm
 exkl. 5xE27 max. 42W
332 148 55
243,00 €



TRIO
 Deckenleuchte multicolor
 weiß grau schwarz
 LxB: 50,5x21,5cm
 exkl. 4xE27 max. 42W
332 148 56
177,00 €



FISCHER HONSEL
 Wandleuchte nickel-matt
 Stoffschirm weiß chintz
 mit Schalter
 LxBxH: 20x16x24cm
 exkl. 1xE27 max. 40W
332 188 58
67,50 €



FISCHER HONSEL
 Wandleuchte nickel-matt
 Stoffschirm weiß chintz
 mit Schalter und
 LED-Wandarm
 LxBxH: 26x16x28cm
 exkl. 1xE27 max. 40W
 getrennt schaltbar
 inkl. 1xLED 2W
 2.700K 120lm
332 188 59
135,00 €



LEUCHTENDIREKT
 Stehleuchte stahl
 LxBxH: 100x70x190cm
 exkl. 3xE27 max. 40W
332 162 22
235,00 €





EGLO
Deckenleuchte
Stahl/schwarz
Textilschirm Leinen natur
ØxH: 47,5x24cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 67
79,90 €



EGLO
Pendelleuchte Stahl/schwarz
Textilschirm Leinen natur
ØxH: 53x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 66
99,00 €



REALITY
Wand-/ Deckenleuchte
Balken 4-flammig
matt-nickel
Stoffschirm weiß
LxBxHxØ: 70x16x17x12cm
exkl. 4xE14 max.28W

332 117 20
89,00 €

REALITY
Wand-/ Deckenleuchte
Balken 2-flammig
matt-nickel
Stoffschirm weiß
LxBxHxØ: 32x16x17x12cm
exkl. 2xE14 max. 28W

332 117 22
43,00 €



EGLO
Stehleuchte Stahl/schwarz
Textilschirm Leinen natur
mit Fußschalter
ØxH: 38x151cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 69
99,00 €



TRIO
Stehleuchte mattnickel
Stoffschirm weiß
mit Zugschalter
beleuchteter Fuß
inkl. 2xLED 7W 3.000K
getrennt schaltbar
H: 162cm
exkl. 1xE27 max. 40W
2x600lm

332 117 58
447,00 €



EGLO
Tischleuchte Stahl/schwarz
Textilschirm Leinen natur
ØxH: 12x25,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 68
34,90 €

YOUNG & TRENDY KLASSISCH

TRIO

Deckenleuchte
nickel-matt/schwarz
LxB: 17x65cm
exkl. 5xE27 max. 60W

332 148 63
179,00 €



nickel-matt/weiß

332 148 62
179,00 €



REALITY

Pendelleuchte 4-flammig
Metall chrom Stoffschild
weiß/grau
ØxBxH: 12x75x150cm
exkl. 4xE14 max. 10W

332 214 56
114,00 €



FISCHER HONSEL

Tischleuchte
Keramik silber-matt
Stoffschild weiß
LxBxH: 23x13x38cm
exkl. 1xE14 max. 40W

332 199 55
48,90 €



FISCHER HONSEL

Tischleuchte Struktur
schwarz-matt Stoffschild
sandfarben Leinen innen
weiß mit Schnurschalter
LxBxH: 34x17x53cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 214 18
92,50 €





REALITY
LED-Deckenleuchte
schwarz/gold mit Stoffschirm
HxT: 12x45cm
inkl. SMD
inkl. LED 18W 3.000K 1.700lm
332 162 76
92,00 €



REALITY
Deckenleuchte Metall chrom
Stoffschirm weiß-grau
ØxH: 30x22cm
exkl. 2xE14 max. 28W
332 214 55
72,00 €




REALITY
Wandleuchte Metall
chrom Stoffschirm weiß/
grau mit Kippschalter
ØxH: 12x21cm
exkl. 1xE14 max. 10W
332 214 57
23,00 €



REALITY
Tischleuchte Metall chrom
Stoffschirm weiß/grau
ØxH: 12x21,5cm
exkl. 1xE14 max. 10W
332 214 58
39,00 €



REALITY
Stehleuchte Metall chrom
Stoffschirm weiß/grau
ØxBxH: 12x70x190cm
exkl. 3xE14 max. 28W
332 214 59
200,00 €



EGLO
Stehleuchte matt-nickel
Stoffschirm cappuccino
innen gold
HxØ: 151x38cm
exkl. 1xE27 max. 60W
332 083 28
119,00 €

MESSING POLIERT & MATT EDLES MATERIAL MODERN

TRIO
LED-Deckenleuchte
messing
BxHxT: 180x21x11cm
inkl. E14 6x5W
3.000K 400lm
332 153 87
166,00 €



TRIO
LED-Strahler
messing
BxH: 10x14,5cm
inkl. 1xE14 5W
3.000K 400lm
332 153 85
29,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
messing
BxHxT: 88x19x11cm
inkl. E14 4x5W
3.000K 400lm
332 153 86
103,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte messing
BxHxT: 33x19x10cm
inkl. E14, 2x5W 3.000K 400lm
332 153 84
57,00 €

TRIO
LED-Deckenleuchte
messing
HxØ: 21x30cm
inkl. E14, 3x5W
3.000K 400lm
332 153 82
82,00 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Pendelleuchte gold
LxBxH: 39x39x120cm
inkl. 1xLED-Board/19W
3.000K 1.340lm
332 149 86
101,00 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Pendelleuchte gold
LxBxH: 60x60x120cm
inkl. 1xLED-Board/28,50W
3.000K 3.277lm
332 149 87
145,60 €



NEUHAUS
LED-Stehleuchte
messing-matt
dimmbar über Tastdimmer
LxBxH: 62x44x200cm
inkl. 2xLED-Board/21W
1xLED-Board/6W 2.700-
5.000K 2.940 / 840lm
332 149 42
592,00 €

TRIO
LED-Tischleuchte messing
Glas weiß
ØxH: 18x33cm
inkl. 1xSMD LED 8W
3.000K 800lm
332 214 73
128,00 €



TRIO
LED-Tischleuchte
messing-matt
ØxH: 14x25cm
inkl. LED 6W 3.000K 700lm
332 199 96
90,00 €



TRIO

LED Jojo Pendelleuchte
messing-matt
Glas alabaster weiß
höhenverstellbar
BxØ: 60x11cm
inkl. 3xE14 5W
3.000K 3x400lm

330 080 79
156,00 €



FABAS LUCE

Pendelleuchte
gold-edelmatt
mit integriertem
Doppelkorb
ØxH: 25x200cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 189 17
95,00 €



FABAS LUCE

Tischleuchte gold-edelmatt
mit integriertem
Doppelkorb
ØxH: 25x31cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 189 18
83,10 €



FABAS LUCE

Pendelleuchte gold-edelmatt
ØxH: 60x200cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 96
235,60 €



FABAS LUCE

LED-Wandleuchte messing
satinier Up+Down
LxBxH: 310x70x50cm
inkl. LED 18W warm-weiß
1.700lm

332 199 33
126,10 €



LxBxH: 505x70x50cm
24W warm-weiß 2.260lm

332 199 34
164,20 €



FABAS LUCE

Deckenleuchte gold-edelmatt
ØxH: 60x35cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 95
235,60 €

NEUHAUS
LED-Tischleuchte
altmessing
Glas opal mit
3-Stufen-Touchdimmer
HxØ: 45x34cm
inkl. 1xG9 3W
3.000K 235lm

332 085 50
80,10 €



dimmbar mit 3-Stufen
Berührungsdimmer

TRIO
Pendelleuchte
matt-messing Glas
alabaster-weiß
höhenverstellbar
mit Spiralzug
HxØ: 25x39cm
exkl. 1xE27 max.60W

332 053 46
90,00 €



EGLO
Wand-/ Deckenleuchte
messing Glas lackiert
weiß-klar
HxØ: 8,5x29cm
exkl. 1xE27 max. 60W


332 100 68
21,90 €



TRIO
Stehleuchte matt-messing
Stoffschirm weiß
mit Zugschalter und
getrennt Schaltbar
höhenverstellbar
HxØ: 140-180x46cm
exkl. 3xE27 max. 60W
332 117 54
447,00 €



TRIO
Stehleuchte messing
Stoffschirm cremeweiß mit
Ausleger getrennt schaltbar
ØxH: 40x170cm
exkl. 1xE27 max. 60W
und 1xE14 max. 18W
332 188 92
183,00 €



TRIO
LED-Stehleuchte altmessing
mit Sensordimmer
LxBxH: 46x29,5x180cm
inkl. 1xSMD
LED 29W + 6,50W
2.700/3.200/4.000K 3.400+650lm
332 214 74
355,00 €



MODERNER STYLE SCHWARZ/GOLD

EGLO

Pendelleuchte Stahl
schwarz/gold
ØxH: 23,5x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 199 03
62,90 €



EGLO

Deckenleuchte Stahl schwarz/gold
ØxH: 38,5x25cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 199 02
109,00 €



EGLO

Pendelleuchte Stahl
schwarz-gold
LxBxH: 28x9x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 71
62,90 €



EGLO

Balken 2-flammig Stahl
schwarz-messing
LxBxH: 32x8x17cm
exkl. 2xE27 max. 40W

332 213 73
64,90 €



EGLO

Balken 4-flammig Stahl
schwarz-messing
LxBxH: 79x8x17cm
exkl. 4xE27 max. 40W

332 213 74
129,00 €



EGLO

Strahler Stahl
schwarz-messing
LxBxH: 13x17x20cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 72
32,90 €



EGLO

Tischleuchte Stahl
schwarz-gold
LxBxH: 28x9x28,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 70
67,90 €

NEUHAUS

LED-Deckenleuchte anthrazit-messing
mit Fernbedienung
LxBxH: 121,1x18x21cm
inkl. 1x CCT LED-Board/26W
2.700-5.000K 3.000lm

332 213 44
386,60 €



NEUHAUS

LED-Stehleuchte
anthrazit-messing
mit Fernbedienung
LxBxH: 24x24x141cm
inkl. 1x CCT
LED-Board 24W
2.700-5.000K 2.750lm

332 213 46
386,60 €



NEUHAUS

LED-Pendelleuchte
anthrazit/messing mit
Fernbedienung
LxBxH121x18x60-120cm
inkl. 1x CCT
LED-Board 26W
2.700-5.000K 3.000lm

332 213 45
386,60 €



NEUHAUS

LED-Tischleuchte anthrazit-
messing mit Fernbedienung
LxBxH: 15,5x15,5x50cm
inkl. 1x CCT LED-Board 11W
2.700-5.000K 1.150lm

332 213 47
208,10 €



GLASLEUCHTEN AMBER/RAUCHGLAS



FABAS LUCE
LED-Pendelleuchte
4-flammig
schwarz Gläser fumé
dimmbar
mit Phasenan- und abschnitt
LxH: 95x200cm
inkl. LED 32W 3.000K
3.020lm
332 162 20
423,60 €

FABAS LUCE
LED-Pendelleuchte
schwarz Glas fumé
dimmbar
mit Phasenan- und abschnitt
HxØ: 200x14cm
inkl. LED 8W 3.000K
750lm
332 162 19
140,40 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte
weiß
mit Borsilicatglas
amber und
eingearbeiteten
weißen Innenglas
ØxH: 20x200cm
exkl. 1xE27
max. 40W
332 189 21
211,80 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte weiß
mit drei Borsilicatgläsern
amber/grau/transparent
LxH: 103x200cm
exkl. 3xE27 max. 40W
332 199 32
664,00 €



TRIO
Stehleuchte schwarz Gläser chrom
bedampft mit Fußschalter
LxBxH: 71x30x200cm
exkl. 3xE14 max. 40W
332 214 75
230,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
2-flammig schwarz Gläser
chrom bedampft
ØxBxH: 18x52x95-150cm
inkl. 2x SMD LED 8W
3.000K 2x900lm

332 214 78
279,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
schwarz Glas
chrom bedampft
ØxH: 18x95-150cm
inkl. 1xSMD LED 8W
3.000K 900lm

332 214 77
160,00 €

FISCHER HONSEL
Deckenleuchte sandschwarz
Glas rauchfarben
ØxH: 40x22cm
exkl. 3xE27 max. 25W

332 214 19
269,00 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte
nickel satiniert
Borsilicatglas fumé
Höhe einstellbar
LxB: 12x200cm
exkl. 1xE27
1x60W

332 149 57
95,00 €



NEUHAUS
Pendelleuchte
chrom rauchglas
ØxH: 20x290cm
exkl. 1xE27
max. 40W

332 198 82
175,30 €



NEUHAUS
Pendelleuchte
chrom rauchglas
ØxH: 30x120cm
exkl. 3xE27
max. 40W

332 198 83
416,20 €



TRIO
LED-Tischleuchte schwarz Glas chrom
bedampft mit Schnurschalter
ØxH: 33x18cm
inkl. 1x SMD LED 8W 3.000K 800lm

332 214 76
128,00 €



YOUNG & TRENDY SCHLICHTE ELEGANZ

DEKO-LIGHT

LED-Wandleuchte weiß
mit beleuchteten Sockel und
separat schaltbaren Strahler
ØxH: 15x11cm
inkl. SMD LED 8,50W
3.000K 490lm

332 186 83
100,00 €



DEKO-LIGHT

LED-Wandleuchte weiß
mit flexibel verstellbaren
Leuchtenhals und Schalter
ØxLxH: 2,5x31x8cm
inkl. SMD LED 3,30W
3.000K 175lm

332 186 96
65,00 €

DEKO-LIGHT

Pendelleuchte
weiß-matt
exkl. 1xE27
max. 60W

332 115 26
100,00 €



DEKO-LIGHT

Pendelleuchte
weiß-matt
exkl. 1xE27
max. 60W

332 115 25
100,00 €



FABAS LUCE

LED-Tischleuchte weiß
mit Touchdimmer
LxH: 52x80cm
inkl. LED 9W mit 4 einstellbaren Lichtfarben
warmweiß-kaltweiß 1.135lm

332 199 36
204,70 €



DEKO-LIGHT

Wandleuchte
weiß-matt
exkl. 2xE14
max. 40W

332 115 09
80,00 €



DEKO-LIGHT

Tischleuchte
weiß-matt
mit Schnurschalter
exkl. 1xE27
max. 60W


332 115 17
120,00 €



DEKO-LIGHT

Stehleuchte
weiß-matt
mit Fußschalter
exkl. 1xE27
max. 100W

332 115 18
200,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Pendelleuchte
3-flammig weiß
ØxH: 24x180cm
inkl. 3x LED 5W 3.000K
1.500lm
327 640 38
200,00 €



TRIO
LED-Ein-Aufbauspot
weiß getrennt schaltbar
ØxLxH: 8,7x27x10,6cm
inkl. 3xLED 5W 3.000K
3x450lm
332 184 81
151,00 €



ØxLxH: 8,7x18x10,6cm
inkl. 2xLED 5W 3.000K
2x450lm
332 184 79
109,00 €



ØxH: 8,7x10,9cm
inkl. LED 5W 3.000K 450lm
332 184 77
59,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Pendelleuchte 1-flammig
weiß ØxH: 10x180cm
inkl. 1x LED 5W 3.000K 500lm
327 640 34
80,00 €



FABAS LUCE
LED-Stehleuchte weiß
mit Touchdimmer
LxH: 51x175cm
inkl. LED 10W mit 4 einstellbaren
Lichtfarben warmweiß-kaltweiß 1.000lm
332 199 35
192,80 €



DEKO-LIGHT
LED-Stehleuchte weiß mit beleuchteten Sockel
und separat schaltbaren Strahler
ØxH: 30,5x138,7cm
inkl. SMD LED 11 50W 3.000K 530lm
332 186 99
220,00 €



FABAS LUCE
LED-Wandleuchte weiß innen schwarz
Aluminium-Druckguss
umschaltbares Ambientlicht und
Lesespot, je stufenlos dimmbar
BxHxØ: 15x18(max.)x12cm
inkl. 6,5 und 2,6W LED 3.000K 715+270lm
332 162 07
247,50 €

DUNKLE ELEGANZ

BLACK + WHITE IS BEAUTIFUL



DEKO-LIGHT
LED-Balken 3-flammig
schwarz dreh- und
schwenkbar
ØxLxBxH: 10x32,4x10x10,3cm
inkl. 3xLED 10W
3.000K 2.150lm
332 207 89
370,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Balken 2-flammig
schwarz dreh- und
schwenkbar
ØxLxBxH: 10x21,2x10x10,3cm
inkl. 2xLED 10W
3.000K 1.350lm
332 207 84
260,00 €



DEKO-LIGHT
Pendelleuchte
schwarz-matt rund
exkl. 1xE27
max. 60W
332 115 34
100,00 €



DEKO-LIGHT
Wandleuchte
schwarz-matt
exkl. 2xE14
max. 40W
332 115 38
80,00 €



DEKO-LIGHT
Stehleuchte
schwarz-matt
exkl. 1xE27
max. 100W
332 115 46
200,00 €



DEKO-LIGHT
Tischleuchte
schwarz-matt
exkl. 1xE27
max. 60W
332 115 45
120,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Deckenleuchte
schwarz dreh- und
schwenkbar
ØxH: 10x10,3cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 670lm
332 207 88
145,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Wandleuchte
schwarz dreh- und
schwenkbar
LxBxH: 12x9,5x20,5cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 582lm
332 207 55
100,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
schwarz-matt dimmbar
LxB: 97x5,5cm
inkl. SMD 1x37W
3.000K 3.300lm
332 148 80
192,00 €



weiß-matt
332 148 79
192,00 €



FABAS LUCE
LED-Kompaktspot sat.
Diffusor mit 120°
Ausstrahlungswinkel
anthrazit konkave Bauform
LxBxH: 4x8x4cm
inkl. 7W 3.000K 630lm

332 149 59
32,80 €



weiß
332 130 72
32,80 €



FABAS LUCE
LED-Kompaktspot
sat. Diffusor mit 120°
Ausstrahlungswinkel
anthrazit runde Bauform
LxBxH: 4x8x4cm
inkl. 7W 3.000K 630lm

332 149 60
32,80 €



weiß
332 130 71
32,80 €



FABAS LUCE
LED-Kompaktspot sat.
Diffusor mit 120°
Ausstrahlungswinkel
anthrazit kubische Bauform
LxBxH: 6,5x6,5x5cm
inkl. 6W 3.000K 540lm

332 149 58
32,80 €



weiß
332 130 74
32,80 €



FABAS LUCE
LED-Kompaktspot
30° schwenkbar 120°
Ausstrahlungswinkel
anthrazit runde Bauform
LxBxH: 5x8x5cm
inkl. 6W 3.000K 540lm

332 149 61
39,30 €



FABAS LUCE
LED-Kompaktspot
30° schwenkbar 120°
Ausstrahlungswinkel
weiß runde Bauform
LxBxH: 5x8x5cm
inkl. 6W 3.000K 540lm

332 130 73
39,30 €



TRIO
LED-Wandleuchte
up-and-down-Beleuchtung
dimmbar
LxB: 28x8cm
inkl. SMD 2x6W je 600lm
3.000K 2x600lm

anthrazit weiß-matt
332 148 84 **332 148 83**
96,00 € 96,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
up-and-down-Beleuchtung
dimmbar
LxB: 47x8cm
inkl. SMD 2x9W je 950lm
3.000K 2x950lm

anthrazit weiß-matt
332 148 82 **332 148 81**
127,00 € 127,00 €



YOUNG AND FRESH

EGLO

Pendelleuchte Stahl sand
ØxH: 32,5x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 78
99,00 €

EGLO

Pendelleuchte 3-flammig
Stahl sand
ØxLxBxH:
46x42,5x42,5x110cm
exkl. 3xE27 max. 40W

332 213 75
179,00 €

EGLO

Stehleuchte Stahl sand
ØxH: 32,5x140,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 77
139,00 €

EGLO

LED-Stehleuchte schwarz
Kunststoff weiß
mit Fußschalter
BxH: 10,2x175,5cm
inkl. RGB+TW
LED 2x16W 4.800lm

332 199 19
289,00 €

EGLO

Tischleuchte Stahl sand
ØxH: 20x43,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 76
49,00 €






EGLO
LED-Deckenventilator
mit Licht Stahl weiß-matt
mit Fernbedienung
ØxH: 122x32,6cm
inkl. 1xLED 20W 1.936lm

332 188 36
269,00 €



Stahl schwarz-matt

332 188 37
269,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte weiß
mit Fernbedienung
Nachtlichtfunktion
dimmbar

LxB: 12x60cm
inkl. SMD 1x40W
3.000K 3.500lm

332 148 91
230,00 €


LxB: 10x40cm
inkl. SMD 1x22W
3.000K 3.000lm

332 148 92
128,00 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte schwarz mit
integriertem Doppelkorb
ØxH: 25x200cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 189 25
95,00 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte schwarz
geblasenes Glas weiß
ØxH: 70x200cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 189 24
354,60 €



REALITY
Tischleuchte gold-schwarz
mit Stoffschirm
HxT: 42x17cm
exkl. 1xE14, max. 40W

332 162 81
68,00 €



REALITY
Tischleuchte Keramik weiß-braun
Dekor Home mit Stoffschirm
und Schnurschalter
H: 30cm
exkl. 1xE14 max.40W

332 117 37
26,00 €



FABAS LUCE
Tischleuchte schwarz mit
integriertem Doppelkorb
ØxH: 25x31cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 189 26
83,10 €

BELEUCHTUNG FÜR KID'S UND JUNGGEBLIEBENE

FABAS LUCE

LED-Tischleuchte
Metall/Holz
schwarz-rot-gelb
Glaskugel weiß
mit Tastschaltung
dimmbar per Touch
LxBxH: 13x15x23,5cm
inkl. 1xG9 LED 3W

332 214 01
140,40 €



LEUCHTENDIREKT

LED-Deckenleuchte innen
CCT außen RGB-Rainbow
mit Fernbedienung
LxBxH: 40x40x5,2cm
inkl. LED 20W 2.700-6.000K
+ RGB 4W 2.640lm

332 199 62
208,10 €



LEUCHTENDIREKT

LED-Deckenleuchte/
Rainbow am Rand
RGB Dreamcolor
ØxH: 45x8cm
mit Fernbedienung
inkl. LED-22W 2.700-5.000K
+ RGB LED 4W 2.300lm

332 199 60
118,80 €



REALITY

Tischleuchte Lovely
Keramik gelb
Stoffschild schwarz
ØxH: 18x26cm
exkl. 1xE14

332 199 65
29,00 €



REALITY

Tischleuchte Coolio
Keramik gelb
Stoffschild schwarz
ØxH: 18x26cm
exkl. 1xE14

332 199 66
29,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte
Dino grün
inkl. USB Kabel
und Adapter
LxBxH: 8,5x27x20,5cm
inkl. LED 1,6W

332 199 72
28,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte Planet weiß-blau
inkl. USB Kabel und Adapter
LxBxH: 8,5x29x24,5cm
inkl. LED 1,6W

332 199 71
29,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte chrom
mit Fernbedienung und RGBW
Farbwechsler mit Sternenmotiven
ØxH: 8x38cm
inkl. LED 1,5W 3.000K 50lm

332 188 82
52,00 €



EGLO

Tischleuchte rot-schwarz
HxØ: 30x12,5cm
exkl. 1xE27 max.40W

332 098 21
18,90 €

blau-schwarz
332 098 22
18,90 €

REALITY

LED-Tischleuchte chrom
Wachs gelb Wasser blau
Kindersicher
HxØ: 39,5x11cm
inkl. 1xG4 35W 2.700K


332 086 86
60,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte schwarz
mit Glitter Effekt und
RGB Farbwechsler
ØxH: 7,5x34cm
inkl. SMD LED 0,90W 3.000K

332 214 61
49,00 €




REALITY

LED-Tischleuchte schwarz
mit Tornado Effekt und RGB
Farbwechsler
ØxH: 7x34cm
inkl. SMD LED 0,90W 3.000K

332 214 60
49,00 €





LEUCHTENDIREKT

Neon LED-Bild Motiv Regenbogen
LxBxH: 63x1,5x32cm mit USB-A Stecker
inkl. LED-Board 7,6W

332 214 34
59,40 €

REALITY

LED-Wand-/Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
mit Bluetooth Lautsprecher
und Fernbedienung
RGB Farbwechsler
ØxH: 41x8,5cm
inkl. LED 18W 2.700-6.000K
1.800lm


332 188 87
100,00 €



REALITY

LED-Wand-/Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
mit Starlight Effekt
und Fernbedienung
RGB Farbwechsler
ØxH: 41x8,5cm
inkl. LED 18W 2.700-6.000K
1.800lm

332 188 88
143,00 €



LEUCHTENDIREKT

Neon LED-Bild Motiv On Air bunt
LxBxH: 60x1,5x22cm mit USB-A Stecker
inkl. LED-Board 10W

332 214 33
59,40 €



LEUCHTENDIREKT

Neon LED-Bild
Motiv Gamepad bunt
LxBxH: 60x1,5x40cm
mit USB-A Stecker
inkl. LED-Board 7,6W

332 214 32
59,40 €



LEUCHTENDIREKT

Neon LED-Bild
Motiv Herz pink
LxBxH: 29x2x38cm
mit USB-A Stecker
inkl. LED-Board 6,60W

332 214 30
14,80 €

LEUCHTENDIREKT

Neon LED-Bild Motiv Love pink
LxBxH: 34,3x2x12,5cm mit USB-A Stecker
inkl. LED-Board 10W

332 214 31
14,80 €



FABAS LUCE

LED-Tischleuchte
chrom Glas weiß
in Apfelform
mit Touch-Dimmer
ØxH: 14x17cm
inkl. LED 8W
warm-weiß 780lm

332 214 02
161,80 €

rot

332 214 03
161,80 €



FABAS LUCE

LED-Tischleuchte chrom
Glas grün in Birnenform
mit Touch-Dimmer
ØxH: 12x23cm
inkl. LED 8W
warm-weiß 780lm

332 214 04
161,80 €

BADEZIMMERBELEUCHTUNG ZEITLOS UND PRAKTISCH



TRIO
LED-Bad-Wandleuchte Acryl weiß up
und down Beleuchtung IP44
BxH: 90x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 13W 3.000K 1.400lm

332 191 53
150,00 €



BxH: 60x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 8W
3.000K 800lm

332 214 80
120,00 €



EGLO
LED-Wandleuchte
chrom Kunststoff weiß
LxHxB: 35x7,5x7,5cm
IP44 inkl. 8,3W 4.000K
900lm

332 098 25
67,90 €

LxBxH: 60x7,5x7,5cm
IP44 inkl. 16W 4.000K
1.700lm

332 098 26
96,90 €

LxBxH: 90x7,5x7,5cm
IP44 inkl. 24,3W 4.000K
2.600lm

332 098 27
139,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
chrom mit Schalter
und Steckdose IP44
BxH: 44x6cm
inkl. 6W 3.000K 600lm

332 060 46
215,00 €



TRIO
Wandleuchte chrom
BxH: 40,5x8,3cm
exkl. 4xE14
max. 40W

332 154 15
48,00 €

BxH: 30,5x8,3cm
exkl. 2xE14 max. 40W

332 154 16
38,00 €



RZB
LED-Linienleuchte
Kunststoff weiß Diffusor opal
IP40 Farbtemperatur
mit Schaltelement einstellbar
Werkseitig auf 4.000K
LxBxH: 60x4,2x5,5cm
inkl. LED 9,3W 3.000-4.000K
1.000lm

332 199 73
58,30 €

LxBxH: 120x4,2x5,5cm
inkl. LED 11W 3.000-4.000K
1.400lm

332 199 74
82,10 €



RZB
LED-Linienleuchte
weiß Diffusor
Kunststoff opal IP44
LxBxH: 90x5,5x8,7cm
inkl. 14W 4.000K 1.450lm

338 023 77
395,80 €

LxBxH: 60x5,5x8,7cm
inkl. 10W 4.000K 970lm

338 023 71
278,10 €

TRIO
LED-Bad-Wandleuchte chrom
mit Schalter und Steckdose IP44
BxH: 119x5,5cm
inkl. 1xSMD LED 21W 3.000K 2.200lm

332 214 79
148,00 €

BxH: 78x5,5cm
inkl. 1xSMD LED 16W 3.000K 1.650lm

332 191 58
119,00 €





EGLO
LED-Wandleuchte
Stahl chrom-weiß
LxBxH: 5,5x8,5x17cm
inkl. LED 2xGU10 3W
warm-weiß 2x250lm

332 110 33
54,90 €



EGLO
LED-Spiegelleuchte stahl
chrom Kunststoff satiniert
IP44 LxBxH: 58x6x6,5cm
inkl. LED 16W neutralweiß
1.800lm

332 199 24
119,00 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor opal
IP40 LxBxH: 60x4,2x5,5cm
inkl. LED 9,3W 3.000/4.000K
1.000lm

332 199 73
58,30 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor opal IP40
LxBxH: 120x4,2x5,5cm
inkl. LED 11W 3.000/4.000K
1.400lm

332 199 74
82,10 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 27,7x2,8x3,8cm
inkl. LED 4W 3.000/4.000K
400lm

350 208 01
38,30 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 50,5x2,8x3,8cm
inkl. LED 7W 3.000/4.000K
720lm

350 208 30
50,10 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 83,8x2,8x3,8cm
inkl. LED 13W 3.000/4.000K
1.350lm

350 208 31
61,90 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 113,8x2,8x3,8cm
inkl. LED 17W 3.000/4.000K
1.750lm

330 494 67
70,20 €



RZB
LED-Wand-/Deckenleuchte
weiß Diffusor Kunststoff klar
prismatisch mit Schalter IP20
LxBxH: 143,8x2,8x3,8cm
inkl. LED 21W 3.000/4.000K
2.200lm

350 208 32
82,10 €




RZB
LED-Spiegelleuchte
Kunststoff weiß mit
rückseitigem Schaltelement
3.000-4.000K
LxBxH: 60x4,6x6cm
inkl. LED 10W 4.000K 1.050lm

327 332 74
175,20 €



RZB
Spiegelleuchte Kunststoff
weiß Opalglas seidenglanz
mit Druckschalter
LxBxH: 31,5x5,5x8cm
exkl. 2xE14 max. 40W

337 124 75
68,20 €



RZB
Spiegelleuchte Kunststoff
weiß Opalglas seidenglanz
mit Druckschalter
und Schuko-Steckdose
LxBxH: 35,5x5,5x8cm
exkl. 2xE14 max. 40W

337 124 76
88,10 €



RZB
LED-Spiegelleuchte alu
Kunststoff weiß
LxBxH: 60x5,5x8,7cm
inkl. LED 10W 4.000K 970lm

338 023 70
278,10 €



EGLO
LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß IP44
ØxH: 28,5x2,8cm
inkl. LED 20W warm-weiß
2.300lm
332 188 38
49,90 €

EGLO
LED-Deckenleuchte chrom Kunststoff
weiß IP44 ØxH: 21x2,8cm
inkl. LED 17W warm-weiß 2.000lm
332 211 14
41,90 €

EGLO
LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 28,5x28,5x3cm
inkl. LED 20W warm-weiß
2.300lm
332 188 39
49,90 €

EGLO
LED-Deckenleuchte chrom
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 21x21x2,8cm
inkl. LED 17W warm-weiß 2.000lm
332 211 20
41,90 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
ØxH: 42x10cm
inkl. 1xSMD LED 18,50W
3.000K IP44 1.900lm
332 188 98
89,00 €

ØxH: 29x8cm
inkl. 1xSMD LED 12W
3.000K IP44 1.160lm
332 188 99
48,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
chrom-weiß mit Schalter IP44
LxB: 60,4x5,5cm
inkl. SMD 1x6,5W 3.000K 680lm
332 148 93
80,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
chrom-weiß mit Schalter IP44
LxB: 40,4x5,5cm
inkl. SMD 1x4,3W 3.000K 450lm
332 148 94
59,00 €

EGLO
Klemmspiegelleuchte
chrom Glas opal matt weiß
LxHxAusl.: 7x11,5x9,5cm
exkl. 1xE14
max.40W
332 057 54
31,90 €




TRIO
LED-Kosmetikspiegel
chrom 3-fach Vergrößerung,
IP44, mit Touch-Schalter
Ø: 21,6cm
inkl. SMD, 3W 3.000K 280lm
332 154 23
174,00 €




TRIO
LED-Wandleuchte chrom
LxBxH: 14,8x40x7,5cm
inkl. 1xSMD LED 17W
3.000K 1.700lm

332 189 00
102,00 €



EGLO
LED-Spiegelleuchte
chrom Kunststoff weiß
LxBxH: 68x5,5x7cm
inkl. LED 15W neutralweiß
IP44 1.600lm

332 188 40
83,90 €



PAULMANN
LED-Wandleuchte chrom
inkl. Glaslinse mithilfe einer beiliegenden
Spektraleffekt-Folie kann man
eine Regenbogen-Aura erzeugen
LxBxH: 8x11,7x15,2cm
inkl. LED 9/1x4W 2.700K
IP44 1x800+390lm

332 188 74
124,00 €

EGLO
Beleuchteter LED-Spiegel
mit Touch-me Schalter
ØxAusl.:60x3cm neutralweiß
inkl. LED 20W IP44 1500lm

332 188 43
189,00 €



EGLO
Beleuchteter LED-Spiegel
mit Touch-me Schalter dimmbar
LxHxAusl.:80x60x3cm
inkl. tunable white LED 24W
IP44 2000lm

332 188 42
219,00 €

EGLO
Beleuchteter
LED-Spiegel mit Touch-me
Schalter dimmbar
LxHxAusl.:50x70x3cm
inkl. tunable white
LED 20W IP44 1500lm

332 188 41
199,00 €



SCHWARZ/WEISS

TRENDFARBE FÜR'S BAD



EGLO
LED-Deckenleuchte
stahl-schwarz
Abdeckung Kunststoff
weiß IP44 LxBxH:
28,5x28,5x3cm
inkl. LED 20W warm-weiß
2.300lm

332 188 47
44,90 €



stahl-weiß
332 188 46
44,90 €



EGLO
LED-Deckenleuchte Stahl schwarz
Abdeckung Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 21x21x2,8cm
inkl. LED 17W warm-weiß 2.000lm

332 211 16
37,90 €



weiß
LxBxH: 21x21x2,8cm
inkl. LED 17W warm-weiß 2.000lm
332 211 18
37,90 €



SG LEUCHTEN
LED-Wandleuchte
schwarz Kunststoff opal
LxBxH: 46x13,5x6cm
inkl. LED 16W 3.000K 930lm

335 004 34
148,80 €



weiß
335 003 17
148,80 €




TRIO
LED-Deckenleuchte
schwarz Kunststoff weiß
ØxH: 29x8cm
inkl. 1xSMD LED 12W 3.000K
IP44 1.160lm

332 189 07
44,00 €



ØxH: 42x10cm
inkl. 1xSMD LED-18,50W 3.000K
IP44 1.900lm

332 189 08
82,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte Aluminium
schwarz Abdeckung Acryl weiß
LxBxH: 60x8x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 8W 3.000K 800lm

332 191 52
109,00 €



LxBxH: 90x8x3,6cm
inkl. 1xSMD LED 13W 3.000K 1.400lm

332 214 81
136,00 €



EGLO
LED-Deckenleuchte
stahl-weiß
Abdeckung Kunststoff weiß IP44
ØxH: 28,5x2,8cm
inkl. LED 20W warm-weiß 2.300lm

332 188 44
44,90 €



EGLO
LED-Deckenleuchte Stahl weiß IP44
ØxH: 21x2,8cm
inkl. LED 17W warm-weiß 2.000lm

332 211 85
34,90 €



schwarz
332 211 86
34,90 €



stahl-schwarz
332 188 45
44,90 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte Kunststoff schwarz
Abdeckung weiß inkl. Schalter
und Steckdose
BxHxAusl.: 79x5,5x7cm
inkl. 1xSMD LED 16W 3.000K IP44 1.650lm

332 189 02
115,00 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte Kunststoff schwarz
Abdeckung weiß inkl. Schalter und Steckdose
BxHxAusl.: 41,5x5,5x7cm
inkl. 1xSMD LED 8W 3.000K 850lm

332 189 01
82,00 €



TRIO
LED-Spiegelleuchte Metall schwarz
Abdeckung weiß inkl. Schalter
BxHxAusl.: 40,4x5,5x8,5cm
inkl. 1xSMD LED 4,3W 3.000K IP44 450lm

332 189 04
54,00 €



BxHxAusl.: 60,4x5,5x8,5cm
inkl. 1xSMD LED 6,5W 3.000K IP44 680lm

332 189 05
75,00 €



BxHxAusl.: 80,4x5,5x8,5cm
inkl. 1xSMD LED 8,6W 3.000K IP44 880lm


332 189 06
87,00 €

WANDLEUCHTEN MODERN

FABAS LUCE

LED-Spiegel-Bilderleuchte
verchromt elegante
Wandleuchte IP44
LxB: 50x9,5cm
inkl. 10W LED 3.000K 1.200lm

332 161 96
180,90 €



LxB: 30x9cm
inkl. 6W LED 3.000K 700lm

332 161 95
130,90 €



FABAS LUCE

LED-Spiegel-Bilderleuchte
verchromt elegante
Wandleuchte IP44
LxB: 75x10,5cm
inkl. 15W LED 3.000K
1.850lm

332 161 97
209,40 €

FABAS LUCE

LED-Wandleuchte Metall/holz
schwarz mit Holzablage und
USB-Ladebuchse getrennt
dimm- und schaltbare
Rückenblende
LxBxH: 30x30x62cm
inkl. LED 15,5W warm-weiß
750+630lm

332 214 05
283,20 €

weiß

332 214 06
283,20 €



TRIO

LED-Wandleuchte
mattnickel
mit Dimmer und Flexarm
Ausl.: 35cm
inkl. 1xLED 4W 3.000K 380lm

330 079 51
77,00 €



TRIO

LED-Wandleuchte nickel
BxH: 48x10,5cm
inkl. SMD, 8W 3.000K 600lm

332 153 73
137,00 €



TRIO

Wandleuchte nickel
Stoffschirm weiß mit
Kippschalter
ØxBxH: 23x25,9x27,9cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 214 82
90,00 €



TRIO

Wandleuchte schwarz
Stoffschirm weiß mit
Kippschalter
ØxBxH: 23x25,9x27,9cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 214 83
83,00 €



FABAS LUCE
Wandleuchte weiß 2-fach extraweiße Gläser
mit geschliffenem Klarglasrand
LxBxH: 30x9x15cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 054 42
53,60 €



FABAS LUCE
Wandleuchte
Halbschale weiß
LxBxH: 30x9,5x15cm
exkl. E27 1x40W

332 149 65
35,50 €



FABAS LUCE
Wandleuchte nickel satiniert
Glas satiniert
BxHxØ: 9,5x15x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 054 38
40,50 €



FABAS LUCE
Wandleuchte
Metall und Glas weiß
LxBxH: 13x10,5x36cm
exkl. 1xE27 max. 75W

332 021 08
90,40 €



DEKO-LIGHT
Wandaufbauleuchte
beton dunkelgrau IP20
LxBxH: 11,5x11,5x11,5
exkl. 1xG9 max. 25W

332 118 30
70,00 €




TRIO
LED-Wandleuchte
Alu gebürstet Glas
satiniert weiß
BxH: 30x6cm
inkl. 2xLED 3,2W 3.000K
310lm

332 032 84
96,00 €



DEKO-LIGHT
Wandaufbauleuchte
beton grau IP20
LxBxH: 11,5x11,5x11,5
exkl. 1xG9 max. 25W

332 120 14
70,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
mattnickel
BxH: 9x9cm
inkl. OSRAM 2x3,2W
3.000K 2x300lm

330 079 52
90,00 €

PENDELLEUCHTEN KLASSISCH & MODERN



TRIO
LED-Pendelleuchte
messing Glas weiß
ØxH: 18x95-150cm
inkl. 1xSMD LED 8W 3.000K
900lm

332 214 84
166,00 €



EGLO
Pendelleuchte
messing-gebürstet
Glas sandfarben satiniert
ØxH: 20x110cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 213 80
84,90 €



EGLO
Pendelleuchte
Stahl/schwarz
messing
ØxH: 50x110cm
exkl. 1xE27
max. 40W

332 213 79
119,00 €



TRIO
Pendelleuchte
weiß-matt metall Acryl
HxØ: 150x52cm
exkl. 4xE27 max. 40W

332 117 83
279,00 €



EGLO
Pendelleuchte
stahl grau
Betonoptik
HxØ: 110x11cm
exkl. 1xE27
max. 60W

332 083 12
24,90 €

EGLO
Pendelleuchte
stahl braun
grau Beton
HxØ: 110x15cm
exkl. 1xE27
max. 60W

332 083 14
59,90 €




GLEICH MITBESTELLEN

In allen auf dieser Seite abgebildeten
Leuchten können auch LED-Leuchtmittel
verwendet werden. Siehe ab S. 220



NEUHAUS
LED-Pendelleuchte
anthrazit
stufenlos dimmbar
über den
Wandschalter
LxBxH: 40x40x120cm
inkl. LED 1x28W
3.000K 3.866lm

332 162 34
237,70 €



NEUHAUS
LED-Pendelleuchte
anthrazit
stufenlos dimmbar
über den Wandschalter
LxBxH: 80x80x120cm
inkl. LED 1x50W
3.000K 6.600lm

332 162 33
475,70 €



NEUHAUS
LED-Pendelleuchte
anthrazit
stufenlos dimmbar über
den Wandschalter
LxBxH: 60x60x120cm
inkl. LED 1x38W
3.000K 5.250lm

332 095 89
297,20 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte
Glas weiß
Höhe einstellbar
LxBxH: 36x36x200cm
exkl. E27 1x60W

332 054 43
178,50 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte
verchromt
Glas weiß
HxØ: 200x14cm
exkl. 1xE27 60W

332 003 53
94,00 €



FABAS LUCE
LED-Pendelleuchte
weiß Acrylschirm
ØxH: 45x200cm
inkl. 1xLED 18W
warm-weiß 2.500lm

332 214 07
209,40 €



FABAS LUCE
Pendelleuchte
Metall sw/gold
Riffel-Goldbeschichtung
innen
HxØ: 200x40cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 161 90
195,20 €

NEUHAUS

LED-Pendelleuchte stahl
Gläser weiß
stufenlos dimmbar
über Wandschalter
höhenverstellbar
ØxH: 53x120-200cm
inkl. 3xLED 7,50W
3.000K 950lm

332 198 84
684,10 €

**NEUHAUS**


LED-Pendelleuchte
stahl
LxBxH: 80x7x103
bis 180cm höhenverstellbar
inkl. 5xLED-Board 4W
3.000K 540lm

332 213 48
199,10 €

**LEUCHTENDIREKT**

Pendelleuchte Stahl
Glas weiß
höhenverstellbar
LxBxH: 75x10x250cm
exkl. 5xE14 max. 40W

332 187 81
163,40 €





TRIO
Pendelleuchte nickel
höhenverstellbar
BxHxT: 66x180x14cm
exkl. 3xE14 max. 40W

332 042 73
128,00 €



TRIO
LED-Pendelleuchte
3-flammig nickel Glas
weiß höhenverstellbar
LxBxH: 100x12x80-150cm
inkl. SMD LED 30W 3.000K
1.950lm

332 214 85
192,00 €



TRIO
Pendelleuchte 6-flammig
Metall/schwarz Gläser
chrom bedampft
LxBxH: 93,8x34,5x150cm
exkl. 6xE14 max. 40W

332 214 86
294,00 €



TRIO
Pendelleuchte 3-flammig
Nickel Gläser weiß
höhenverstellbar
LxBxH: 95x19x150cm
exkl. 3xE27 max. 40W

332 214 87
268,00 €

MEHRFACH-PENDELLEUCHTEN

Hervorragend als Lichtspender über dem
Tisch geeignet.

FISCHER HONSEL
 LED-Pendelleuchte
 nickel-matt chrom
 Acrylglas satiniert
 mit Tastdimmer
 LxBxH: 90x9x80-150cm
 höhenverstellbar
 inkl. LED 21W
 2.700/3350/4.000K 2.400lm

332 214 21
289,00 €



FISCHER HONSEL
 LED-Pendelleuchte
 nickel-matt chrom
 Glas teilsatiniert Rand klar
 mit Tastdimmer
 LxBxH: 64x9x80-150cm
 höhenverstellbar
 inkl. LED 12W
 2.700/3350/4.000K 1.400lm

332 214 20
172,00 €



TRIO
 LED-Pendelleuchte Coffee mit
 4fach Touch bis 130cm in der
 Breite ausziehbar
 höhenverstellbar bis 150cm
 inkl. SMD LED 48W
 2.700-6.500K 5.800lm

332 214 88
355,00 €



FISCHER HONSEL
 LED-Pendelleuchte
 mattnickel chrom Glas weiß
 satiniert höhenverstellbar
 LxBxH: 135x9x75-150cm
 dimmbar stufenlos über
 Tastdimmer einstellbar
 2.700+3350+4.000K
 inkl. LED 7x4,5W 2.900lm

332 094 94
315,00 €



FISCHER HONSEL
 LED-Pendelleuchte
 mattnickel chrom Glas
 teilsatiniert Rand klar
 höhenverstellbar
 LxBxH: 88x9x80-150cm
 dimmbar stufenlos über
 Tastdimmer einstellbar
 2.700+3350+6.500K
 LED 4x5W 1.600lm

332 069 45
185,00 €



LIEFERUMFANG:

Diese Leuchten werden mit festverbauten Leuchtmitteln geliefert.



FISCHER HONSEL

LED-Pendelleuchte sandschwarz/chrom
Glas rauchfarben teilsatiniert mit Taster
3-Stufen stufenlos dimmbar tunable white
LxBxH: 88x9x80-150cm
inkl. LED 20W 2.700+3350+6.500K 1.600lm

332 151 01
215,00 €

TRIO

LED-Pendelleuchte nickel
mit 4-fach Touchdimmer
höhenverstellbar
L: 100cm
inkl. 7x3,5W 3.000-5.000K
7x350lm

332 096 75
294,00 €



FABAS LUCE

LED-Pendelleuchte Aluminium
Abdeckung weiß dimmbar
mit Phasen- und abschnitt
LxBxH: 92x32x200cm
inkl. 52W warm-weiß 5.180lm

332 116 36
354,60 €



TRIO
Balken 3-flammig nickel
LxBxH: 27,3x8,7x12cm
exkl. 3xGU10 max. 10W

332 214 38
122,00 €



TRIO
Balken 2-flammig nickel
LxBxH: 18x8,7x12cm
exkl. 2xGU10 max. 10W

332 214 37
83,00 €



TRIO
Wandspot nickel
ØxH: 8,7x12cm
exkl. 1xGU10 max. 10W

332 214 36
43,00 €



TRIO
LED-Strahler
nickel
HxØ: 19x10cm
inkl. E14, 5W
3.000K 400lm

332 153 94
27,00 €




TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel
BxHxT: 33x19x10cm
inkl. E14, 2x5W
3.000K 400lm

332 153 93
54,00 €

TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel
BxHxT: 55x19x10cm
inkl. E14, 3x5W
3.000K 400lm

330 079 63
77,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
mattnickel Glas
alabasterfarbig weiß
HxØ: 7,5x30cm
inkl. 3xE14 5W
3.000K 3x400lm

330 079 77
81,00 €



EGLO
Balken 2-flammig
nickel-matt/sandfarben
Glas weiß
LxBxH: 30x15x12,5cm
exkl. 2xE14 max. 18W

332 213 82
39,90 €



EGLO
Balken 3-flammig
nickel-matt/sandfarben
Glas weiß
LxBxH: 52x15x12,5cm
exkl. 3xE14 max. 18W

332 213 83
59,90 €



EGLO
Wandspot nickel-matt/
sandfarben Glas weiß
LxBxH: 8,5x15x12,5cm
exkl. 1xE14 max. 18W

332 213 81
19,90 €



FABAS LUCE
Wandleuchte Spot nickel
satiniert chrom mit Schalter
H: 13cm
exkl. 1xGU10 max. 50W

332 116 24
34,50 €



FABAS LUCE
Wandspot Aluminium gebürstet
Zierring in schwarz beiliegend
LxBxH: 9x11x11cm
exkl. 1xGU10 max. 35W

332 161 99
45,20 €



FABAS LUCE
Wandleuchte Balken 2-flammig
nickel satiniert chrom
getrennt schaltbar mit 2 Schaltern
L: 31cm
exkl. 2xGU10 max. 50W

332 116 25
69,00 €



TRIO
LED-Wand-/ Deckenleuchte
Spot weiß-matt mit Schalter
BxH: 7,5x12cm
inkl. 1x6W 3.000K 550lm

332 085 94
45,00 €



FABAS LUCE
Wand-/ Deckenleuchte Balken
4-flammig nickel satiniert chrom
L: 70cm
exkl. 4xGU10 max. 50W

332 116 16
111,90 €



DEKO-LIGHT
Wand-/ Deckenleuchte Spot
silber chrom gebürstet
LxBxH: 12,4x12,4x10cm
exkl. 1xGU10 max. 50W

332 115 62
30,00 €



DEKO-LIGHT
Wand-/ Deckenleuchte
Rondel 2-flammig
silber chrom gebürstet
LxBxH: 12,4x12,4x17,2cm
exkl. 2xGU10 max. 50W

332 115 65
60,00 €



DEKO-LIGHT
Wand-/ Deckenleuchte
Rondel 3-flammig silber
chrom gebürstet
LxBxH: 12,4x12,4x25cm
exkl. 3xGU10 max. 50W

332 115 66
90,00 €

STRAHLER-SERIE



TRIO
2er Balken weiß
LxB: 30x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W
332 149 12
42,00 €



TRIO
3er Balken weiß
LxB: 48x15cm
exkl. 3xGU10
max. 35W
332 149 13
65,00 €




TRIO
Deckenleuchte weiß
LxB: 24x15cm
exkl. 4xGU10
max. 35W
332 149 14
89,00 €



TRIO
2er Balken nickel-matt
LxB: 30x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W
332 149 04
47,00 €



TRIO
3er Balken nickel-matt
LxB: 48x15cm
exkl. 3xGU10
max. 35W
332 149 05
73,00 €




TRIO
Deckenleuchte nickel-matt
LxB: 24x15cm
exkl. 4xGU10
max. 35W
332 149 03
96,00 €



TRIO
2er Spot schwarz-matt
LxB: 30x15cm
exkl. 2xGU10
max. 35W
332 149 08
42,00 €



TRIO
3er Spot schwarz-matt
LxB: 48x15cm
exkl. 3xGU10
max. 35W
332 149 09
65,00 €



TRIO
Deckenleuchte
schwarz-matt
LxB: 24x15cm
exkl. 4xGU10
max. 35W
332 149 10
89,00 €



DEKO-LIGHT
Strahler matt-weiß
dimmbar
LxB: 11x6,5cm
exkl. 1xGU10 max. 50W
332 120 37
40,00 €



DEKO-LIGHT
Rondell matt-weiß
dimmbar
LxB: 11x6,5cm
exkl. 2xGU10 max. 50W
332 120 39
80,00 €



DEKO-LIGHT
Rondell matt-weiß
dimmbar
LxB: 11x9,5cm
exkl. 3xGU10 max. 50W
332 120 51
120,00 €



DEKO-LIGHT
Strahler matt-weiß dimmbar
LxBxHxØ: 12,2x7,2x11x6,5cm
exkl. 1xGU10 max. 50W
332 120 47
40,00 €



DEKO-LIGHT
Balken matt-weiß dimmbar
LxBxHxØ: 32,2x7,2x11x6,5cm
exkl. 2xGU10 max. 50W
332 120 56
80,00 €



DEKO-LIGHT
Balken matt-weiß dimmbar
LxBxHxØ: 54,2x7,2x11x6,5cm
exkl. 3xGU10 max. 50W
332 120 53
120,00 €



TRIO
1er Spot weiß
Wand- und Deckenmontage
LxB: 12x15cm
exkl. 1xGU10
max. 25W
332 149 11
23,00 €



TRIO
1er Spot nickel-matt
Wand- und Deckenmontage
LxB: 12x15cm
exkl. 1xGU10
max. 25W
332 149 06
25,00 €



TRIO
1er Spot schwarz-matt
Wand- und Deckenmontage
LxB: 12x15cm
exkl. 1xGU10
max. 25W
332 149 07
23,00 €

LED-DECKENLEUCHTEN

FLEXIBLE LEUCHTEN FÜR VIELE BEREICHE EINSETZBAR

NEUHAUS

LED-Deckensystem schwarz
mit beleuchteter Schiene
LxBxH: 188x6x18cm
inkl. 6xGU10 LED 4,5W + LED 15W
3.000K 360/1800lm

332 198 85
261,60 €



TRIO

LED-Schiene mattnickel
Glas alabasterfarbig weiß
LxØ 180x7,5cm
inkl. 6xE14 5W
3.000K 6x400lm

330 079 75
164,00 €

FISCHER HONSEL
Deckensystem
grau matt-chrom
verstellbar
LxBxH: 145x8x21cm
exkl. 6xE14
max. 40W
332 188 65
129,00 €



weiß
332 162 91
129,00 €




EGLO
LED-Deckenleuchte
Schiene 5-flammig
alu chrom verstellbar
LxH: 200x20cm
inkl. 5xGU10 3W
3.000K 5x200lm
332 083 04
249,00 €



FABAS LUCE
Deckenleuchte 6-flammig
nickel satiniert verstellbar
LxAusl.: 150x15cm
exkl. 6xGU10 max. 50W
331 001 60
183,30 €

SPOTSCHIENENSYSTEME


Einfache Realisierung für individuelle
Lösungen.



TRIO
LED-Deckenleuchte
aluminium getrennt
schaltbar
LxBxH: 38x101x12,5cm
inkl. SMD LED 22W+13,50W
3.000K 2.600+1800lm
332 214 40
370,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte anthrazit getrennt schaltbar
LxBxH: 38x101x12,5cm
inkl. SMD LED 22W + 13,50W
3.000K 2.600+1800lm
332 214 41
355,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte Metall
weiß mit Fernbedienung
LxBxH: 86,5x64,5x9cm
inkl. 1xSMD LED 33W
2.700-6.500K 4.600lm

332 189 13
159,00 €


schwarz

332 189 14
159,00 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Deckenleuchte chrom Acryl
mit Kristalloptik kleiner Ring
dreh- und schwenkbar
LxBxH: 40x40x13cm
inkl. 4x2,80W+4x3,10W
3.000K 270+300lm

332 082 21
178,30 €



FISCHER HONSEL

LED-Deckenleuchte Acrylglas weiß
mit Fernbedienung
LxBxH: 50x50x6,4cm
inkl. LED 48W 2.700-6.500K 4.600lm

332 214 22
359,00 €



DEKO-LIGHT

Deckenaufbauleuchte
Aluminium silber
gebürstet IP20
dreh- und schwenkbar
LxBxH: 9,6x9,6x12cm
exkl. 1xGU10
max. 50W


330 122 40
45,00 €



DEKO-LIGHT

Deckenaufbauleuchte
Aluminium silber
gebürstet IP20
dreh- und schwenkbar
ØxH: 9,6x12cm
exkl. 1xGU10
max. 50W


330 122 39
45,00 €



TRIO

LED-Deckenleuchte nickel
mit Fernbedienung und Nachtlicht
LxBxH: 45x45x4,2cm
inkl. 1xSMD LED 46W 2.700-6.500K 6.000lm

332 214 39
153,00 €



EGLO

LED-Deckenleuchte alu
schwarz Kunststoff weiß
LxBxH: 59,5x59,5x6cm
inkl. LED 32,5W
neutralweiß 4.000lm

332 163 44
119,00 €

LxBxH: 45x45x6cm
inkl. LED 22,2W
neutralweiß 2.650lm


332 163 43
83,90 €



LEUCHTENDIREKT

LED-Deckenleuchte weiß
mit Fernbedienung
LxBxH: 90x60x4,5cm
inkl. 1xLED-Board 45W
2.700-5.000K 4.750lm

332 214 35
297,40 €



EGLO

LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff weiß
LxBxH: 50x50x9,5cm
inkl. 24W 3.000K 2.520lm

332 098 01
99,00 €

WAND- UND DECKENLEUCHTEN HELL UND EDEL




EGLO

LED-Deckenleuchte
messing gebürstet
Kunststoff weiß
LxBxH: 21x21x2,8cm
inkl. LED 17W
warm-weiß 2.000lm

332 199 21
34,90 €

LxBxH: 28,5x28,5x2,8cm
inkl. LED 20,5W
warm-weiß 2.400lm

332 199 22
45,90 €



TRIO

LED-Deckenleuchte chrom
Acryl mit Kristalleffekt
und Switch-Dimmer, IP44
BxHxT: 30x3x30cm
inkl. SMD, 18W 3.000K 1.650lm

332 122 04
73,00 €



FABAS LUCE

Deckenleuchte weiß
Glas weiß satiniert
LxBxH: 40x40x12cm
exkl. 3xE27
max. 42W

332 161 86
133,30 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte
weiß mit Dekorgläser
Rand klar
LxBxH: 30x30x9cm
exkl. 1xE27
max. 60W

332 056 30
88,10 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte
weiß Glas weiß satiniert
LxBxH: 30x30x8,5cm
exkl. 2xE27
max. 42W

332 161 84
95,20 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte
verchromt Glas
weiß satiniert
LxBxH: 30x30x8,5cm
exkl. 2xE27
max. 42W

332 161 85
109,50 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte
nickel Glas satiniert
LxBxH: 30x30x8,5cm
exkl. 2xE27
max. 42W

332 056 26
109,50 €

EGLO
LED-Deckenleuchte Stahl
nickel-matt Kunststoff weiß
LxBxH: 28,5x28,5x2,8cm
inkl. LED 20W neutralweiß
2.500lm

332 188 52
44,90 €



weiß
neutralweiß 2.500lm

332 188 54
39,90 €


EGLO
LED-Deckenleuchte Stahl
nickel-matt Kunststoff weiß
LxBxH: 21x21x2,8cm
inkl. LED 17W neutral-weiß
2.100lm

332 210 87
31,90 €



weiß
inkl. LED 17W neutral-weiß

332 210 85
27,90 €



schwarz
inkl. LED 17W warm-weiß

332 210 83
27,90 €



schwarz
warm-weiß 2.300lm

332 188 53
39,90 €




TRIO
LED-Deckenleuchte schwarz Abdeckung weiß
LxBxH: 45x45x4,2cm
inkl. 1x LED 26W 3.000K 3.000lm

332 214 42
192,00 €

LxBxH: 120x30x4,2cm
inkl. 1x LED 31W 3.000K 3.600lm

332 214 44
279,00 €




LxBxH: 30x30x4,2cm
inkl. 1x LED 15W 3.000K 1.700lm

332 214 43
127,00 €

LED-FLATLEUCHTEN

SCHLICHT UND ELEGANT



TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel dimmbar
BxHxT: 120x4,2x30cm
inkl. SMD 30W 3.000K 3.000lm

332 154 00
279,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel dimmbar
BxHxT: 62x4,2x62cm
inkl. SMD 30W 3.000K
3.000lm


332 153 98
279,00 €

BxHxT: 45x4,2x45cm
25W 3.000K 2.500lm

332 153 99
192,00 €


BxHxT: 30x4,2x30cm
15W 3.000K 1.500lm

332 154 14
127,00 €




EGLO
LED-Deckenleuchte weiß Kunststoff weiß
LxBxH: 118,7x28,7x7cm
inkl. LED 31,5W warm-weiß 4.350lm

332 213 91
109,00 €




LxBxH: 58,7x58,7x7cm
inkl. LED 31,5W warm-weiß 4.350lm

332 213 92
109,00 €



LxBxH: 43,7x43,7x7cm
inkl. LED 21W warm-weiß 2.700lm

332 213 93
69,90 €



LxBxH: 28,7x28,7x7cm
inkl. LED 10,8W warm-weiß 1.300lm

332 213 94
48,90 €



FISCHER HONSEL

LED-Deckenleuchte chrom
Acrylglas weiß über den Lichtschalter
in 3 Stufen dimmbar IP44
LxBxH: 30x30x3cm
inkl. 17W 3.000K 2.300lm

332 150 96
97,50 €

nickel-matt

332 150 95
97,50 €



NEUHAUS

LED-Deckenleuchte
weiß ZigBee-fähig
inkl. Funkfernbedienung
LxB: 62x62cm
inkl. 1xCCT LED-Board/39W
RGB 2.700-5.000K 4.900lm

332 149 45
505,60 €

LxB: 45x45cm
inkl. 1xCCT LED-Board/26W
RGB 2.700-5.000K 3.500lm

332 149 44
386,60 €



FISCHER HONSEL

LED-Deckenleuchte Acrylglas weiß
über Wandschalter 3 Stufen dimmbar
LxBxH: 60x18x6cm
inkl. 1xHV LED 28W 3.000K 2.900lm

332 188 67
74,90 €

LxBxH: 120x18x6cm
48W 3.000K 5.100lm

332 188 68
99,90 €



LIEFERUMFANG:

Diese Leuchten werden mit festverbauten
Leuchtmitteln geliefert.

LED-FUNKTIONS-DECKENLEUCHTEN

PERFEKTES LICHT FÜR IHR ZUHAUSE



FABAS LUCE
Deckenleuchte weiß
2fach extraweiße Gläser
mit geschliffenem Klarglasrand
HxØ: 9x40cm
exkl. 2xE27 max. 60W
332 161 88
107,10 €

TRIO
LED-Deckenleuchte
nickel dimmbar
HxØ: 4,2x30cm
inkl. SMD 15W
3.000K 1.500lm

HxØ: 4,2x45cm
inkl. SMD 25W
3.000K 2.500lm

332 153 97
127,00 €

332 153 96
192,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte chrom
Acryl mit Kristalleffekt und
Switch-Dimmer IP44
HxØ: 3x40cm
inkl. SMD 24W
3.000K 2.000lm

332 122 02
128,00 €

HxØ: 3x26cm
inkl. SMD 15W
3.000K 1.350lm

332 122 01
57,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte
weiß Acrylabdeckung
mit Fernbedienung
dimmbar und Nachtlicht
Farbe einstellbar
Ø: 60cm 3.000-5.500K
inkl. LED 45W 4.000lm

332 062 74
236,00 €

TRIO
LED-Deckenleuchte opal
mit Sternenhimmeloptik
inkl. Fernbedienung
HxØ: 10,8x79cm
inkl. SMD LED 80W 3.000-5.000K
6.400lm

332 122 09
243,00 €



TRIO
LED-Deckenleuchte matt-nickel
Acryl Starlight effect
mit Fernbedienung dimmbar
Ø: 42cm
inkl. LED 30W 3.000-5.000K
2.400lm

332 086 03
83,00 €

FISCHER HONSEL
LED-Deckenleuchte weiß
Acrylglas satiniert mit Fernbedienung
stufenlos dimmbar
ØxH: 40x6cm
inkl. 1xLED 28W 2.700-6.500K 2.300lm

332 214 23
249,00 €





LEUCHTENDIREKT

LED-Deckenleuchte weiß
mit Sterneneffekt
und Fernbedienung
LxBxH: 40x40x7,5cm
inkl. 1x LED-Board 22,50W
3.000-6400K und 1xLED-Board
3W RGB 1.500lm



332 082 50
118,90 €



NEUHAUS

LED-Deckenleuchte
aluminium
LxBxH: 48x48x48cm
inkl. 1xCCT LED-Board/25W
2.700-5.000K 3.000lm

332 149 48
505,50 €



LEUCHTENDIREKT

LED-Deckenleuchte
weiß 3-Stufen CCT
(3.000/4.000/5.000K)
durch wiederholtes Schalten
Sternenhimmeloptik
HxØ: 10x44cm
inkl. LED 32W 3.000-5.000K
2.880lm

332 082 27
83,10 €



LEUCHTENDIREKT

LED-Deckenleuchte
weiß mit IR-Fernbedienung
und Sternenhimmeloptik
mit Farbwechsler
HxØ: 9x25cm
inkl. RGBW 5,6W
3.000K 615lm

332 082 25
44,40 €



FISCHER HONSEL

LED-Deckenleuchte Acrylglas klar
mit Fernbedienung und Nachtlicht
ØxH: 48x6cm
inkl. 1xTunable white LED 48W
2.700-6.000K 3.000lm

332 188 69
249,00 €



DECKENLEUCHTEN EINFACH & WIRKUNGSVOLL

SCHLICHTE ELEGANZ AUS GLAS UND METALL



EGLO
LED-Deckenleuchte
chrom Kunststoff
weiß
ØxH: 40x5,5cm
inkl. 24W 3.000K 2.500lm
332 098 06
64,90 €



TRIO
LED-Wand-/ Deckenleuchte
titan Kunststoff weiß
dimmbar
HxØ: 8x34cm
inkl. 12W 3.000K 1.050lm
332 086 12
69,00 €

HxØ: 8x29cm
inkl. 9W 3.000K 750lm
332 086 11
54,00 €



EGLO
Wand+Deckeleuchte
Stahl weiß Glas satiniert
mit Dekor
ØxH: 31,5x10cm
exkl. 1xE27 max. 25W
332 101 91
32,90 €



EGLO
Deckenleuchte weiß Glas
satiniert Strahlenmotiv
Ø: 24,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W
332 014 85
14,90 €



EGLO
LED-Deckenleuchte alu
Stahl weiß Kunststoff weiß
inkl. Fernbedienung
für Farbwechsler
ØxH: 45x5,5cm
inkl. RGB+TW LED 22W
2.700lm
332 199 31
169,00 €



FABAS LUCE
Deckenleuchte weiß
mit Dekorgläser
Rand klar
HxØ: 9x33cm
exkl. 1xE27 max. 60W
332 054 48
80,90 €



FABAS LUCE
Wand-/ Deckenleuchte
weiß Glas satiniert
HxØ: 9,5x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W
332 020 87
46,40 €

HxØ: 13x40cm
exkl. 2xE27 max. 60W
332 020 88
69,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Deckenleuchte schwarz
ØxH: 40x11cm
inkl. LED 30W 3.000/4.000K
2.100lm
332 207 18
270,00 €

weiß
332 207 17
270,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Deckenleuchte
schwarz ØxH: 60x12cm
inkl. LED 42W 3.000/4.000K
3.100lm
332 207 20
350,00 €

weiß
332 207 19
350,00 €



SG LEUCHTEN
LED-Wand-und Deckenleuchte weiß
Opal-Prisma Kunststoff IP20
ØxH: 28,8x5,5cm
inkl. LED 17W 3.000K 1.990lm
327 295 64
220,20 €



SG LEUCHTEN
LED-Wand-und Deckenleuchte schwarz
Opal-Prisma Kunststoff IP20
ØxH: 28,8x5,5cm
inkl. LED 17W 3.000K 1.990lm
327 295 73
220,20 €

STEHLEUCHTEN FEIN & MODERN

NEUHAUS

Steh-Bogenleuchte Stahl Acrylschirm
weiß mit Marmorfuß und Schnurschalter
HxAusl.xØ: 224x120x34cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 021 15
307,90 €

NEUHAUS

Stehleuchte stahl
Glas opal mit Touchdimmer
höhenverstellbar
HxØ: 113,5-159x23cm
inkl. Halogen 1xG9
28W 2.800K 370lm

332 022 18
133,70 €

FABAS LUCE

LED-Stehleuchte schwarz
mit Touchdimmer
4 einstellbaren Lichtfarben
und 4 Dimmstufen
LxH: 51x175cm
inkl. LED 10W warm-
weiß-kaltweiß 1.000lm

332 199 47
192,80 €



FABAS LUCE
LED-Stehleuchte Aluminium
mit Touchdimmer
LxH: 60x160cm
inkl. LED 9W warm-weiß
1.135lm

332 189 34
276,10 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Stehleuchte stahl
inkl. IR-Fernbedienung
und Farbwechsler
LxBxH: 63x55x196cm
inkl. 2xLED/11W 1xLED/RGB
4,80W 2.700-5.000K 2.900lm

332 149 98
294,30 €

TRIO
LED-Stehleuchte nickel
mit Sensordimmer
LxBxH: 50x25x145cm
inkl. 1xSMD LED 12W
2.300/3.000/4.000K 1.400lm


332 214 46
192,00 €

messing

332 214 47
211,00 €

schwarz

332 214 48
179,00 €






REALITY
LED-Stehleuchte
Deckenfluter matt-nickel
mit Touchdimmer
BxH: 26x180cm
inkl. 18W 4W 3.000K
1.700+350lm
332 096 31
157,00 €



TRIO
LED-Stehleuchte
Deckenfluter matt-nickel
mit Doppeldimmer
H: 180cm
inkl. 20W+5W 3.000K
2000+500lm
332 060 08
202,00 €




LEUCHTENDIREKT
LED-Stehleuchte
Deckenfluter stahl
Acrylglas satiniert
dimmbar Lesearm schaltbar
LxBxHxØ: 53x53x198x29cm
inkl. 1x16,80W+2x3,80W
3.000K 1.700+400lm
332 067 68
222,90 €



LEUCHTENDIREKT
LED-Stehleuchte
Deckenfluter stahl
Lesearm schaltbar
Fluterkopf dimmbar
LxBxH: 56x57,5x190cm
inkl. 22W+4W 3.000K
2500+400lm
332 095 56
163,40 €



REALITY
Stehleuchte
Nickel nickel-matt
getrennt schaltbar
HxT: 180x34cm
exkl. 2xE27+1xE14
max. 18W
332 162 82
143,00 €



REALITY
Stehleuchte
messing-matt
getrennt schaltbar
HxT: 180x34cm
exkl. 2xE27+1xE14
max. 18W
332 162 83
150,00 €



TRIO
LED-Stehleuchte
messing dimmbar
ØxH: 29,5x180cm
inkl. TW LED 29W+6,5W
2.700/3.200/4.000K
3400+650lm
332 200 01
355,00 €



FISCHER HONSEL
LED-Stehleuchte
2-flammig nickel-matt
Glas alabasterfarben
mit Sensordimmer
getrennt schaltbar
HxØ: 182x32cm
inkl. 2xLED 30/5W
2.700+3350+4.000K
4.100lm
332 162 97
249,00 €



TRIO
Bogenstehleuchte
schwarz/nickel-matt
mit Fußschalter
BxH: 38x200cm
exkl. 1xE27, max. 60W
332 214 45
304,00 €



FISCHER HONSEL
LED-Stehleuchte nickel-matt
Gläser satiniert mit Taster
getrennt stufenlos dimmbar
ØxLxH: 35x50x180cm
inkl. LED 36W+12W
2.700/3350/4.000K 5.100lm
332 214 25
299,00 €

sand-schwarz
332 214 24
289,00 €

MODERNE TISCHLEUCHTEN MIT WOHLFÜHL-EFFEKT

HOLEN SIE SICH GEMÜTLICHKEIT IN IHR ZUHAUSE



TRIO
Tischleuchte
Stoff Pistaziengrün
mit Schnurschalter
ØxH: 24x40,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W
332 214 49
64,00 €



TRIO
Tischleuchte
Stoff Illuminate Gelb
mit Schnurschalter
ØxH: 24x40,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W
332 214 50
64,00 €



TRIO
Tischleuchte
Stoff Ultimate Grau
mit Schnurschalter
ØxH: 24x40,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W
332 214 51
64,00 €



TRIO
Tischleuchte
Stoff blau
mit Schnurschalter
ØxH: 24x40,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W
332 214 52
64,00 €



NEUHAUS
LED-Tischleuchte Stahl
Glas weiß
mit Touchdimmer
ØxH: 14,5x23cm
inkl. 1xLED G9 3W
3.000K 235
332 187 97
80,10 €



REALITY
Tischleuchte nickel
Stoffschild weiß mit
Zugschalter und USB-C
Anschluss mit Ladefunktion
LxBxH: 10x10x35cm
exkl. 1xE27 max. 25W lm
332 214 64
56,00 €



REALITY
Tischleuchte nickel-matt
Stoffschild weiß
mit Zugschalter
inkl. USB + USB-C Zugang
ØxH: 10x30cm
exkl. 1xE27
332 199 69
53,00 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
nickel satiniert
Glas weiß
mit Touchdimmer
ØxH: 10x25cm
inkl. 1x LED G9 3W 270lm
332 149 75
88,10 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
nickel satiniert Glas weiß
mit Touchdimmer
LxBxH: 12x16x13cm
inkl. 1x LED G9 3W 270lm
332 189 37
104,70 €



FABAS LUCE
Tischleuchte Keramik
weiß mit Schalter
ØxH: 10x20cm
exkl. 1xE27 40W
332 189 36
54,70 €



REALITY
LED-Tischleuchte messing
Glas weiß gewischt
mit Touchschalter
ØxH: 15x26,5cm
inkl. 1xE14 LED 4,90W
3.000K 470lm
332 214 62
48,00 €



REALITY
LED-Tischleuchte nickel
Glas weiß gewischt
mit Touchschalter
ØxH: 15x26,5cm
inkl. 1xE14 LED 4,90W
3.000K 470lm
332 214 63
43,00 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
nickel satiniert Glas weiß
mit Touchdimmer
ØxH: 15x26cm
inkl. 1x LED G9 3W 270lm
332 189 38
97,60 €

SCHREIBTISCHLEUCHTEN DEZENT IM AUFTRITT

FÜR BÜRO UND HOMEOFFICE



EGLO
LED-Tischleuchte stahl
weiß Kunststoff
mit Touchdimmer und
Farbwechsler
BxH: 18x43cm
inkl. 6W 3.000-6.500K 630lm

332 067 11
119,00 €

EGLO
LED-Tischleuchte
chrom/weiß Kunststoff
höhenverstellbar
HxØ: 32x12,5cm
inkl. 3W 3.000K 220lm

332 001 43
48,90 €

FABAS LUCE
LED-Schreibtischleuchte
Aluminium mit Touchdimmer
4 einstellbaren Lichtfarben
und 4 Dimmstufen
LxH: 52x80cm
inkl. LED 9W
warmweiß-kaltweiß 1.135lm

332 199 48
204,70 €

TRIO
LED-Tischleuchte
schwarz mit Lupe 3-fach
Vergrößerung und 4-fach
Touchdimmer
H: 35cm
inkl. 5W 3500K 550lm

332 086 17
90,00 €

NEUHAUS
LED-Tischleuchte
schwarz mit Kalender,
Alarmfunktion, Uhrzeit, Datum
und Temperaturanzeige
3 Stufen Touchdimmer
LxBxH: 28x6,5x50cm
inkl. 3W 3.000K 380lm

332 095 88
109,90 €



FISCHER HONSEL
LED-Schreibtischleuchte
messing-matt
Glas alabasterfarbig
mit Sensordimmer
LxBxH: 16x16x60cm
inkl. 1x Tunable white
LED 5W 2.700/3350/4.000K
530lm

332 188 73
109,00 €



FABAS LUCE
LED-Tischleuchte weiß
mit CCT-Steuerung und
Mehrfachdimmung
LxBxH: 43,5x21,7x36,6cm
inkl. LED 12W
warm-weiß 1.340lm

332 214 09
211,80 €



anthrazit
332 214 08
211,80 €

FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
schwarz verstellbar
4 Stufen-Tastdimmer
Farbtemperatur regelbar
2.700-5.000K
LxBxH: 38x38x69cm
inkl. LED 8W 1.000lm

332 149 77
126,10 €



EGLO
LED-Tischleuchte
chrom/schwarz Kunststoff
höhenverstellbar
HxØ: 32x12,5cm
inkl. 3W 3.000K 220lm

332 001 44
48,90 €

FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
weiß verstellbar
4 Stufen-Tastdimmer
Farbtemperatur regelbar
2.700-5.000K
LxBxH: 38x38x69cm
inkl. LED 8W 1.000lm

332 149 78
126,10 €



FISCHER HONSEL
LED-Tischleuchte
nickel-matt
inkl. Sensordimmer
LxBxHxØ: 16x16x60x16cm
inkl. 1xLED 5W
2.700+3350+4.000K 600lm

332 162 96
99,90 €



FABAS LUCE
LED-Schreibtischleuchte
alu geb. variabel verstellbar
5-stufiger Dimmer
Farbtemperaturregelung und
USB-Anschluss
LxH: 100x106cm
inkl. 12W LED 2.700-5.000K 900lm

332 161 91
236,80 €



NEUHAUS
Tischleuchte stahl Glas opal matt
mit Touchdimmer und Flexarm
höhenverstellbar
LxBxHxØ: 29x29x46x14cm
inkl. Halogen 1xG9 28W 2.800K
370lm

334 018 18
65,20 €



EGLO
LED-Tischleuchte
silber Kunststoff
mit Touchdimmer
LxBxH: 15x10x50cm
inkl. 4,5W 4.000K 550lm

332 098 08
73,90 €

SPOT ON!

KLEINE LEUCHTEN, GROSSE WIRKUNG

INDIVIDUELLE UND EINFACHE ANBRINGUNG



LEUCHTENDIREKT
LED-Klemmleuchte
schwarz
L: 68cm
inkl. 1xCCT LED-Board 7W
3.000-6.000K 800lm
332 187 85
74,20 €



FABAS LUCE
Klemmstrahler nickel satiniert
mit Schalter
L: 15cm
exkl. 1xGU10 max. 50W
332 054 50
42,40 €

FABAS LUCE
LED-Wandleuchte
aluminium mit Touchdimmer
4 einstellbaren Lichtfarben
und 4 Dimmstufen
LxBxH: 12x45x64cm
inkl. LED 9W
warmweiß-kaltweiß 1.135lm
332 199 51
211,80 €



EGLO
LED-Klemmleuchte
schwarz Kunststoff
LxBxH: 45x6,5x27,5cm
inkl. LED 3,5W
neutralweiß 400lm
332 199 07
38,90 €



EGLO
LED-Steckerleuchte
chrom weiß mit Schalter
LxH: 7x10cm
inkl. GU10 3W
3.000K 200lm
332 001 48
27,90 €



REALITY
Klemmleuchte metall/schwarz
mit Schnurschalter und Klemme
ØxBxHxAusl.: 11x11x30x22cm
exkl. 1xE27 max. 40W
332 214 65
36,00 €

metall/weiß
332 214 66
36,00 €




TRIO
Klemmleuchte
weiß mit Flexarm
H: 45cm
exkl. 1xE14 max. 18W
332 050 03
23,00 €

stahl mit Flexarm
H: 45cm
exkl. 1xE14 max. 18W
332 050 05
23,00 €

TRIO
LED-Steckerwandleuchte
nickel 4-fach schaltbar
BxH: 4,7x40cm
inkl. E14, 6W 3.000K 470lm

332 154 29
48,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Wandleuchte
schwarz mit Flexarm
und Schalter
LxBxH: 31x2,5x8cm
inkl. LED 3,3W
3.000K 175lm

332 186 95
65,00 €

TRIO
Gelenkschleuchte
mit Klemme stahlfarbig
H: 90cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 050 08
39,00 €

TRIO
Gelenkschleuchte
mit Klemme weiß
H: 90cm
exkl. 1xE27
max. 40W

332 050 06
39,00 €





PAULMANN
Clever Connect Trafo weiß
mit 3 Ausgänge
LxBxH: 10x2,1x4,3cm
12V 12V A

339 052 97
46,50 €

mit 4 Ausgänge
LxBxH: 11,26x2,2x4,3cm
12V 25V A

339 052 98
58,50 €

mit 8 Ausgänge
LxBxH: 11x3,6x5,2cm
12V 36V A

339 052 99
74,00 €



PAULMANN
Clever Connect LED-Spot
chrom-matt rund
ØxH: 6,5x1,7cm
inkl. LED 2,1W
2.700-6.500K 175lm

332 188 78
28,50 €



PAULMANN
LED-Schränkleuchte chrom-matt
mit IR-Bewegungsmeldersensor
Schalter und Dimmer
BxHxT: 25x2,7x5,5cm
exkl. Batterie 3xAA1,5V
inkl. 1,6W 3.000K 140lm

332 096 14
39,50 €



PAULMANN
Clever Connect
LED-Unterbauleuchte
LxBxH: 55x2,5x1cm
inkl. LED 6,5W
2.700-6.500K 610lm

332 188 81
46,00 €



PAULMANN
Clever Connect
LED-Unterbauleuchte
LxBxH: 35x2,5x1cm
inkl. LED 3,5W
2.700-6.500K 330lm

332 188 80
40,50 €



PAULMANN
Clever Connect Switch
Bowl weiß Handsender
zur drahtlosen Steuerung
von Leuchten

332 167 05
29,00 €



NEUHAUS
LED-Unterbauleuchte
aluminium
inkl. Sensorschalter
Kabellänge je 1800mm
LxBxH: 19x6,6x0,7cm
inkl. LED 2x2W 3.000K 240lm

332 162 31
77,20 €



NEUHAUS
LED-Unterbauleuchte
aluminium
inkl. Sensorschalter
Kabellänge je 1800mm
LxBxH: 19x6,6x0,7cm
inkl. LED 3x2W 3.000K 240lm

332 085 57
118,90 €



TRIO
3er Set LED-Unterbauleuchte
nickel-matt mit Schalter
LxB: 12,4x4,3cm
inkl. SMD 3 x 3W 3.000K
3x200lm

332 149 18
90,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
Kunststoff titan
mit Schalter
BxHxT: 55x2x7cm
inkl. SMD, 7W 3.000K
600lm

332 154 19
64,00 €

TRIO
LED-Wandleuchte
Kunststoff weiß
mit Schalter
BxHxT: 55x2x7cm
inkl. SMD, 7W 3.000K
600lm

332 154 20
64,00 €



TRIO
LED-Wandleuchte
Kunststoff titan
mit Schalter
BxHxT: 34x2x7cm
inkl. SMD 4W 3.000K
350lm

332 154 21
48,00 €

TRIO
LED-Wandleuchte
Kunststoff weiß
mit Schalter
BxHxT: 34x2x7cm
inkl. SMD, 4W
3.000K 350lm

332 154 22
48,00 €



FABAS LUCE
LED-Unterbauleuchte
weiß Aluminiumgehäuse
sanierte Kunststoff-
abdeckung
mit Touchdimmer
inkl. Befestigungssatz
erweiterbar mit
jeweils beiliegenden
Direktverbindern oder
1m Verbindungskabel
LxBxH: 30x3,3x1cm
inkl. LED 5W 3.000K
Konverter separat zu
bestellen siehe Zubehör
630lm

332 083 53
60,70 €

LxBxH: 50x3,3x1cm
inkl. LED 8W 3.000K
Konverter separat zu
bestellen siehe Zubehör
1.050lm

332 083 54
100,00 €

LxBxH: 100x3,3x1cm
inkl. LED 16W 3.000K
Konverter separat zu
bestellen siehe Zubehör
1.900lm


332 083 55
159,50 €

NEUHAUS
Mobile LED-Akku Wandleuchte
grau mit USB-Ladekabel
Problemlöser für Wände
ohne Stromanschluß
ØxH: 25x6,5cm
inkl. LED-Board
1,30W 3.000K 130lm

332 213 50
83,20 €

aluminum
332 213 49
83,20 €

messing-matt
332 213 51
83,20 €



FABAS LUCE
Konverter zu Möbel-
unterbauleuchte
mit 1,5m Kabel
LxBxH: 3,2x2,3x4,5cm
6W 24V DC
332 083 58
21,40 €



FABAS LUCE
Konverter zu
LED-Unterbauleuchte mit
2x1,5m Kabel
LxBxH: 9,6x4,3x2,9cm
36W 24V DC
332 083 56
50,00 €



FABAS LUCE
Konverter zu
LED-Unterbauleuchte
mit 2x1,5m Kabel
LxBxH: 9,6x4,3x2,9cm
24W 24V DC
332 083 59
36,90 €




PAULMANN

LED-Stripe silber
Basic Set 3m IP20
mit Steckverbinder
und Netzgerät
LxBxH: 3.000x1,25x0,4cm



24V inkl. LED-20W
warm-weiß 1.650lm

330 435 34
78,50 €



24V inkl. 36W
RGBW 1.500lm

330 435 36
124,00 €




EGLO

LED-Leuchtbandstab weiß
2m inkl. Fernbedienung
IP20 LxB: 200x0,8cm
inkl. 2xTW LED 4,6W
warmweiß-kaltweiß 960lm

350 187 85
55,90 €

LxB: 500x0,8cm
inkl. 5xTW LED 4,6W
warmweiß-kaltweiß
2.400lm

350 187 86
83,90 €



PAULMANN

COB LED-Stripes
2,5m IP20
LxBxH: 250x1x0,16cm
24V inkl. LED 30W 2.700K
2.700lm

350 187 89
36,50 €



PAULMANN

COB LED-Stripes Basis Set
1,5m. IP20 mit Steckverbinder
und Netzgerät

LxBxH: 150x1x0,16cm
24V inkl. LED 18W 2.700K
1.620lm

350 187 87
63,00 €

LxBxH: 300x1x0,16cm
24V inkl. LED 36W 2.700K
3.240lm

350 187 88
94,50 €



BRUMBERG

LED-Flexplatinen-Set IP00
5m mit Netzgerät 24V DC
25W schaltbar
LxBxH: 12,6x4,25x2,15cm
inkl. 70 LED/m
LxBxH: 500x0,8x0,15cm
4,8W/m

2.700K	3.100K	4.100K
350 187 10	330 162 27	330 162 28
94,00 €	94,00 €	94,00 €



BRUMBERG

LED-Flexplatinen-Set IP00
5m mit Netzgerät 24V DC
50W schaltbar
LxBxH: 16,6x5x3,2cm
inkl. 140 LED/m
LxBxH: 500x0,8x0,15cm
9,6W/m

2.700K	3100K	4100K
350 187 07	330 162 30	330 162 31
141,60 €	141,60 €	141,60 €



BRUMBERG

LED-Flexplatinen-Set IP00 5m
mit Netzgerät 24V DC
75W schaltbar
LxBxH: 18,7x5,8x3,1cm
inkl. 210 LED/m
LxBxH: 500x0,8x0,15cm
14,4W/m

2.700K	3100K	4100K
332 197 72	350 187 15	350 187 23
208,30 €	208,30 €	208,30 €



PAULMANN
COB LED-Stripes Connector
Set weiß/transparent
LxBxH: 13,3x1,15x0,45cm

330 490 00
21,00 €

PAULMANN
LED-Stripe weiß komplett Basisset
L: 7,5m IP20 mit beschichtetem
RGB-LED-Stripe mit Kleberücken
und Fernbedienung Steckertrafo
12V 26W 760lm

332 096 21
46,00 €



PAULMANN

FlexLED-3D RGB Basisset
L: 5m einzigartige Stanzung bietet viele
kreative Verlegungsmöglichkeiten Ecken
bis zu 60° biegsam mit Fernbedienung
Zuleitung und Netzstecker
selbstklebend stufenweise dimmbar
12V 10,5W bunt

330 151 70
56,50 €



PAULMANN

FlexLED-3D Basisset
L: 5m einzigartige Stanzung bietet viele
kreative Verlegungsmöglichkeiten Ecken
bis zu 60° biegsam
mit Zuleitung und Netzstecker
selbstklebend stufenweise dimmbar
12V 10,5W 3.000K 1.600lm

330 151 69
45,50 €



TLG

komplett und anschlussfertigtes 230V LED-Strip Set IP65
mit Montageklammern, schnell trocknendem Kleber
vormontiertem Stecker und Endkappe

10m
HxB: 0,7x1,65cm
3.000K 850/m lm 4.000K 900/m lm
350 184 48 **350 184 49**
474,80 € **474,80 €**

5m
HxB: 0,7x1,65cm
3.000K 850/m lm 4.000K 900/m lm
350 184 50 **350 184 51**
248,70 € **248,70 €**



PAULMANN

LED-Stripe schwarz
komplett Basisset
L: 3m IP20 mit unbeschichtetem
RGB-LED-Stripe mit Kleberücken und
Fernbedienung Netzstecker sowie
Zuleitung 12V 14,5W 330lm

332 066 73
33,50 €

LEUCHTENDIREKT

LED-Strip Set 10m IP20
mit Fernbedienung
Farbwechsler und
Betriebsgerät
LxBxH: 10.000x1x0,2cm
300xLED 0,08W RGB

332 187 86
59,30 €





DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
U-Profil flach für Stripes
bis zu 1,13cm breite
LxBxH: 200x1,6x0,7cm

350 066 87
24,00 €

LxBxH: 300x1,6x0,7cm

350 066 88
36,00 €




DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
U-Profil hoch für Stripes
bis zu 1,13cm breite
LxBxH: 200x1,6x1,5cm

350 066 90
29,00 €


LxBxH: 300x1,6x1,5cm

350 066 91
45,00 €



DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
Einbau T-Profil flach für
Stripes bis zu 1,13cm
breite Ausschnittmaß
breite 1,6cm
LxBxH: 200x2,5x0,7cm

330 024 21
27,00 €



DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
Einbau T-Profil hoch für
Stripes bis zu 1,13cm
breite Ausschnittmaß
breite 1,72cm
LxBxH: 200x2,5x1,5cm

330 025 31
32,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
milchig 40% Transmission
LxBxH: 200x1,45x0,44cm

350 066 99
18,00 €

LxBxH: 300x1,45x0,44cm

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
matt 75% Transmission
LxBxH: 200x1,45x0,44cm

350 066 97
18,00 €

LxBxH: 300x1,45x0,44cm

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
klar 95% Transmission
LxBxH: 200x1,45x0,44cm

330 033 96
18,00 €

LxBxH: 300x1,45x0,44cm

DEKO-LIGHT

Metall Halteklammern für Profil Set 2 Stück
LxBxH: 2x1,67x0,74cm

330 035 42
4,00 €



DEKO-LIGHT
Kunststoff Endkappe
flach grau Set 2 Stück
LxBxH: 1,6x0,6x0,7cm

350 066 93
5,00 €



hoch grau Set 2 Stück
LxBxH: 1,6x0,6x1,5cm

350 066 95
5,00 €



DEKO-LIGHT
Kunststoff Endkappe
flach grau Set 2 Stück
LxBxH: 2,5x1,6x0,7cm

330 026 75
5,00 €



hoch grau Set 2 Stück
LxBxH: 2,5x1,6x1,5cm

330 027 32
5,00 €



DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
U-Profil flach für Stripes
bis zu 1,63cm breite
LxBxH: 200x2,1x0,7cm

330 020 24
29,00 €

LxBxH: 300x2,1x0,7cm

350 127 61
43,00 €



DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
U-Profil hoch für Stripes
bis zu 1,63cm breite
LxBxH: 200x2,1x1,5cm

330 021 74
32,00 €

LxBxH: 300x2,1x1,5cm

350 127 63
45,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung
plan milchig
40% Transmission
LxBxH: 200x1,95x0,44cm

330 034 18
20,00 €

LxBxH: 300x1,95x0,44cm

350 127 49
29,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung
plan matt
75% Transmission
LxBxH: 200x1,95x0,44cm

330 034 12
20,00 €

LxBxH: 300x1,95x0,44cm

350 127 50
29,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung
plan klar
95% Transmission
LxBxH: 200x1,95x0,44cm

330 034 10
20,00 €

LxBxH: 300x1,95x0,44cm

350 127 51
29,00 €



DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
Eck-Profil für Stripes bis
zu 1,33cm breite
LxBxH: 200x2,44x5,84cm

330 153 05
40,00 €

DEKO-LIGHT
Kunststoff Abdeckung plan
milchig 40% Transmission
LxBxH: 200x1,65x0,44cm

330 034 08
18,00 €



DEKO-LIGHT
Kunststoff Endkappe
eckig grau Set 2 Stück
LxB: 2,45x1,42cm

330 152 55
5,00 €

DEKO-LIGHT
Kunststoff Abdeckung plan
matt 75% Transmission
LxBxH: 200x1,65x0,44cm

330 034 06
18,00 €

DEKO-LIGHT


Metall Halteklammern
für Profil Set 2 Stück
LxBxH: 2x1,87x0,74cm

330 035 43
4,00 €

DEKO-LIGHT

Kunststoff Abdeckung plan
klar 95% Transmission
LxBxH: 200x1,65x0,44cm

330 034 00
18,00 €



DEKO-LIGHT
Aluminium eloxiertes
Eck-Profil für Stripes
bis zu 1,33cm breite
LxBxH: 200x2,5x2,5cm

350 139 81
38,00 €

LxBxH: 250x2,5x2,5cm

330 139 88
47,00 €

LxBxH: 300x2,5x2,5cm

350 125 27
60,00 €



DEKO-LIGHT
Kunststoff Endkappe
eckig grau Set
2 Stück
LxB: 2,5x2,5cm

330 152 49
5,00 €



DEKO-LIGHT
Kunststoff Abdeckung halbrund
milchig 40% Transmission
LxBxH: 200x3,24x0,829cm

330 152 90
22,00 €

LxBxH: 300x3,24x0,829cm

330 153 27
33,00 €



DEKO-LIGHT
Metall Universal
Halteclip Set
schwenkbar
Set 2 Stück


330 153 70
24,00 €

DEKO-LIGHT
Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 3,34cm/6 LED
LxBxH: 500x0,8x0,3cm
24V 13,5W/m 3.000K 1100/m lm
330 141 00
125,00 €



DEKO-LIGHT
Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 5cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,2cm
24V 21W/m 3.000K 1595/m lm
350 066 80
195,00 €

DEKO-LIGHT
Flexibler Silikon LED-Stripe
IP67 kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 3,34cm/6 LED
LxBxH: 500x1,1x0,44cm
24V 11W/m 3.000K 930/m lm
330 141 08
185,00 €



DEKO-LIGHT
Flexibler RGB+3.000K
LED-Stripe IP20 kleinste
teilbare Einheit Schnitt-
möglichkeit je 10cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,3cm 24V
16W/m 820/m lm
330 141 56
145,00 €

DEKO-LIGHT
Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 2,5cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,3cm
24V 19W/m 3.000K 1605/m lm
330 141 14
165,00 €

DEKO-LIGHT
Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 2,5cm/6 LED
LxBxH: 500x1x0,3cm
24V 19W/m 4.000K 1770/m lm
330 141 15
165,00 €

DEKO-LIGHT
Flexibler LED-Stripe IP20
kleinste teilbare Einheit
Schnittmöglichkeit
je 3,34cm/6 LED
LxBxH: 500x0,8x0,3cm
24V 13,5W/m 4.000K 1220/m lm
330 141 01
125,00 €

DEKO-LIGHT
Flexibler Silikon RGB+3.000K
LED-Stripe IP67 kleinste
teilbare Einheit Schnitt-
möglichkeit je 10cm/6 LED
LxBxH: 500x1,2x0,45cm
24V 15W/m 735/m lm
350 139 69
175,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät Basic IP20
LxBxH: 12,2x5,2x3cm
24V 2,5-25W
339 053 26
55,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät Basic IP20
LxBxH: 18,4x6,1x3,2cm

24V 75W 24V 100W
350 153 78 **330 357 65**
75,00 € **97,00 €**

24V 12-50W
339 053 27
75,00 €

DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät Basic IP20
LxBxH: 21x6,7x3,4cm

24V 34-100W 24V 150W
339 053 39 **330 369 74**
145,00 € **130,00 €**



DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät
mit offenen Kabeln IP67
LxBxH: 19,1x7x4cm
24V 150W
330 323 38
150,00 €

DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät
mit offenen Kabeln IP67
LxBxH: 25,2x9x4,4cm
24V 320W
350 141 41
220,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät
mit offenen Kabeln IP67
LxBxH: 18,6x6,4x3,9cm

24V 75W 24V 100W
330 323 37 **330 369 84**
95,00 € **115,00 €**

DEKO-LIGHT
LED-Netzgerät
mit offenen Kabeln IP67
LxBxH: 24,9x7,2x4cm

24V 240W 24V 66-200W
330 323 40 **339 053 46**
185,00 € **207,00 €**



DEKO-LIGHT
LED-Controller
Touchpanel IP20
LxBxH: 8,6x8,6x3,11cm
zur Steuerung von 4-Kanal
RGB + weiß LED-Stripes
330 139 10
97,00 €

DEKO-LIGHT
LED-Controller RF
Single Remote Set IP20
LxBxH: 11,5x5,7x2,5cm
mit Fernbedienung und
Wandhalterung
339 052 13
105,00 €

DEKO-LIGHT
LED-Controller RF Color
& weiß Remote Set IP20
LxBxH: 11,5x5,7x2,5cm
für RGB Steuerung mit
Fernbedienung und
Wandhalterung
339 052 16
120,00 €



BRUMBERG
U-Anbauprofil Alu eloxiert flach
LxBxH: 100x1,76x0,6cm

330 388 20
8,10 €

LxBxH: 200x1,76x0,6cm

330 388 21
15,40 €

LxBxH: 300x1,76x0,6cm

330 388 22
24,50 €



BRUMBERG
Endkappen-Set zu
U-Anbauprofil flach
silberfarbig

330 388 23
2,00 €



BRUMBERG
Eckprofil Alu eloxiert
LxBxH: 100x2,4x1,94cm

330 388 16
13,60 €

LxBxH: 200x2,4x1,94cm

330 388 17
26,20 €

LxBxH: 300x2,4x1,94cm

330 388 18
39,20 €



BRUMBERG
Anbau Aluminiumprofil
Komplettset besteht aus
2x Profil
L: 250cm
4x Endkappen
12x Befestigungsclips sowie
2x Abdeckung opal
L250cm

330 162 29
83,20 €



BRUMBERG
Endkappen-Set alu

330 388 19
1,90 €



BRUMBERG
U-Anbauprofil Alu eloxiert hoch
LxBxH: 100x1,76x1,59cm

330 388 24
13,60 €

LxBxH: 200x1,76x1,59cm

330 388 25
25,20 €

LxBxH: 300x1,76x1,59cm

330 388 26
40,50 €



BRUMBERG
Kunststoff Abdeckung transparent
LxBxH: 100x1,76x0,4cm


330 388 29
5,10 €

LxBxH: 200x1,76x0,4cm

330 388 30
10,40 €

LxBxH: 300x1,76x0,4cm

330 388 31
16,40 €



BRUMBERG
Endkappen-Set
zu U-Anbauprofil hoch
silber

330 388 27
3,00 €



BRUMBERG
Kunststoff Abdeckung opal
LxBxH: 100x1,76x0,4cm


330 388 32
5,10 €

LxBxH: 200x1,76x0,4cm

330 388 33
10,40 €

LxBxH: 300x1,76x0,4cm

330 388 34
16,40 €



BRUMBERG
Halter-Set zu
U-Anbauprofil silber

330 388 28
2,60 €



BRUMBERG
RGBW Funksteuerung zur
Ansteuerung von
RGBW LED-Modulen
für Farb und weißlicht
LxBxH: 17,8x4,6x1,8cm
inkl. Fernbedienung
LxBxH: 12x4,8x1,8cm

327 283 79
166,50 €



BRUMBERG
LED-Controller-Set
TunableWhite Funksteuerung
mit Fernbedienung
LxBxH: 12x4,8x1,8cm
12-24V DC
max.120-240W

330 162 40
154,60 €



BRUMBERG
LED-Controller-Set Mono
Weißlicht Funksteuerung
mit Fernbedienung
LxBxH: 12x4,8x1,8cm
12-24V DC
max. 120-240W

330 162 38
154,60 €

BRUMBERG

LED-Flexplatine IP00 5m
LxBxH: 500x0,8x0,12cm
24V DC 4,8W/m 2.700K

330 388 06
70,20 €

3.000K

330 388 07
70,20 €

4.000K

330 388 08
70,20 €

DC 9,6W/m 2.700K

330 388 09
94,00 €

3.000K

330 388 10
94,00 €

4.000K

330 388 11
94,00 €

DC 14,4W/m 2.700K

330 388 12
94,00 €

3.000K

330 388 13
94,00 €

4.000K

330 388 14
94,00 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine IP65 5m
LxBxH: 500x1,2x0,5cm 24V DC
15W/m TW LED
2000-6.500K

350 187 11
308,20 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine IP65 5m
LxBxH: 500x1,4x0,5cm 24V DC
16W/m RGBW LED 4.000K

350 187 06
451,00 €

BRUMBERG

LED-Flexplatine IP00 5m
LxBxH: 500x1,2x0,21cm 24V
DC 14,4W/m RGBW 3.000K


330 388 15
177,30 €



BRUMBERG

LED-Dimmer
einkanalig DALI
LxBxH: 15,3x3x2,1cm
24V DC 0-120W

350 078 83
142,70 €



BRUMBERG

KNX-Dimmer
4-Kanal-Gerät
mit max. 4 Adressen (KNX).
Der KNX-Dimmer kann
für monochrome-, RGB-
und RGBW-Leuchten
verwendet werden
LxBxH: 17x5,4x3cm 12-24V

350 077 11
594,90 €



BRUMBERG

LED-Netzgerät dimmbar
Phase IP20
LxBxH: 14,5x5x2,2cm
24V DC 5-30W

350 158 78
77,20 €

LxBxH: 14,6x5,5x1,9cm
24V DC 1-20 W

350 036 23
83,20 €

LxBxH: 22,3x6,4x3,2cm
24V DC 12-120 W

350 158 79
166,50 €

LxBxH: 18,5x6x3,1cm
24V DC 12-75 W

350 158 80
142,70 €



BRUMBERG

LED-Netzgerät schaltbar IP20
LxBxH: 25x4x3cm
24V DC 1-60W

350 158 77
59,40 €

LxBxH: 15x4x3cm
24V DC 1-20W

350 156 06
35,60 €



LxBxH: 21x4x3cm
24V DC 1-40W

350 156 07
47,50 €



LxBxH: 30x4x3cm
24V DC 1-120W

350 156 08
95,10 €



LxBxH: 31x4x3cm
24V DC 1-150W

350 156 09
107,00 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine IP00 5m
LxBxH: 500x1x0,2cm
24V DC 10W/m 2.700K

350 153 14
201,10 €

3.000K

350 153 15
201,10 €

4.000K

350 153 16
201,10 €

BRUMBERG

LED-QualityFlexplatine
IP60 5m
LxBxH: 500x0,95x0,4cm
24V DC 14,4W/m 3.000K

350 187 20
129,70 €

4.000K

350 187 26
129,70 €

2.700K

350 187 14
129,70 €

BRUMBERG

LED-QualityFlexplatine
IP67 5m
LxBxH: 500x1x0,5cm
24V DC 14,4W/m 3.000K

350 187 21
141,60 €

4.000K

350 187 25
141,60 €

2.700K

350 187 13
141,60 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine
IP67 5m
LxBxH: 500x1,2x0,5cm 24V
DC 10W/m 3.000K

350 187 22
272,50 €

4.000K

350 187 24
272,50 €

2.700K

350 187 16
272,50 €

BRUMBERG

LED-COB Flexplatine
IP00 5m
LxBxH: 500x1x0,2cm
24V DC 15W/m
TW LED-2000-6.500K

350 187 08
284,40 €

24V DC 16W/m
RGBW LED-4.000K

350 187 09
403,40 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W
330 306 66
47,00 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt
Glas Satin dreh-
und schwenkbar
exkl. G9 max. 33W
330 306 68
36,50 €



PAULMANN
LED-Strahler
chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W
330 306 65
47,00 €



PAULMANN
Strahler
chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W
330 306 69
26,00 €



PAULMANN
Dekoschirm Glas weiß
LxBxH: 8x8x7cm
330 306 76
11,50 €



PAULMANN
Dekoschirm Glas opal
LxBxH: 7x7x9cm
330 306 75
14,00 €



PAULMANN
Dekoschirm Glas weiß
LxBxH: 8x8x9cm
332 096 26
11,50 €




PAULMANN
Dekoschirm Rauchglas
LxBxH: 9,5x9,5x8cm
330 306 81
17,50 €



PAULMANN
Dekoschirm
satiniertes Glas
LxBxH: 9,5x9,5x8cm
330 306 82
15,00 €



PAULMANN
Glasschirm Glas opal
HxØ: 28x17cm
für max. 50W
330 306 72
75,00 €



PAULMANN
Pendelleuchte
chrom-matt
Pendellänge
135cm
exkl. 1xE14
max. 20W
330 435 38
41,00 €



PAULMANN
Pendelleuchte Metall
chrom-matt/chrom
kürzbar mit maximaler
Pendellänge 150cm
exkl. 1xE27
330 306 71
52,50 €



PAULMANN
LED-Pendelleuchte
chrom-matt/glänzend
ØxH: 8,7x130cm
inkl. 1xLED 6W
2.700 420lm
330 490 03
85,50 €



PAULMANN
Strahler chrom-matt
dreh- und schwenkbar
ØxH: 4,4x16,3cm
exkl. 1xE14 max. 20W
330 435 37
41,00 €



PAULMANN
Endkappe
chrom-matt
330 306 59
8,00 €



PAULMANN
LED-Strahler chrom-matt/chrom
LxBxH: 38x28x11cm
inkl. 7W 2.700 K 480lm
330 306 79
92,50 €



PAULMANN
Endeinspeisung
chrom-matt
330 306 51
21,00 €



PAULMANN
Zigbee Spotadapter
chrom-matt Kunststoff
LxBxH: 16,6x2x5cm
330 490 01
59,50 €



PAULMANN
LED-Strahler chrom-matt
schwarz dreh- und schwenkbar
ØxH: 9,8x17cm inkl. 1xLED 9W
2.700K 820lm
330 490 02
90,00 €





PAULMANN
LED-Stromschienenstrahler
URail Ceiling Topa Dot
BxHxØ: 8x7,3x8cm
inkl. 1xLED 5,2W 2.700K
dimmbar 350lm

330 358 48
63,00 €




PAULMANN
LED-Strahler chrom-matt/chrom
dreh- und schwenkbar
exkl. GU10 max. 10W

330 306 67
31,00 €



PAULMANN
Metallschirm weiß-matt
HxØ: 24x35cm
für max. 20W

330 306 73
96,00 €



PAULMANN
Mitteleinspeisung
chrom-matt

330 306 47
29,00 €



PAULMANN
Flex-Verbinder chrom-matt
LxBxH: 22,7x1,8x1,8cm

330 306 52
24,00 €



PAULMANN
Endeinspeisung
chrom-matt

330 306 56
33,00 €



PAULMANN
LED-Endkappe
chrom-matt

330 306 60
68,50 €



PAULMANN
LED-Linienverbinder
chrom-matt

330 306 61
73,50 €



PAULMANN
LED-L-Verbinder
chrom-matt

330 306 62
73,50 €



PAULMANN
L-Verbinder chrom-matt

330 306 53
20,00 €



PAULMANN
T-Verbinder chrom-matt

330 306 57
26,50 €



PAULMANN
X-Verbinder chrom-matt

330 306 58
30,50 €



PAULMANN
L-Verbinder chrom-matt
innenliegend

330 306 49
18,00 €




PAULMANN
Schiene 2m Metall
chrom-matt zur direkten
Deckenmontage oder
mit Abhängung, Profil
18x18mm

330 306 55
58,50 €

Schiene 1m Metall

330 306 54
31,00 €



PAULMANN
Abhängung chrom-matt
10,5cm

330 306 50
12,50 €



PAULMANN
LED-Stromschienenstrahler
URail System Capsule II dimmbar
BxHxT: 8x21x8cm inkl. 1xLED 6W
2.700K 315lm

330 358 46
69,00 €



TRIO
2-phasige Einspeisung Kunststoff weiß zur Überbrückung von max. 1m zum Stromauslass
LxBxH: 13,5x9,5x3cm

330 367 46
28,00 €

schwarz titan

330 367 47 330 367 48
28,00 € 28,00 €



TRIO
2-phasige Schiene weiß
LxBxH: 100x3x2cm

330 367 37
41,00 €

schwarz titan

330 367 38 330 367 39
41,00 € 41,00 €




TRIO
2-phasige Schiene weiß
LxBxH: 50x3x2cm

330 367 34
23,00 €

schwarz titan

330 367 35 330 367 36
23,00 € 23,00 €



TRIO
2-phasige Einspeisung Kunststoff weiß
LxBxH: 13,5x3x5cm

330 367 40
32,00 €

schwarz titan

330 367 41 330 367 42
32,00 € 32,00 €



TRIO
2-phasige Einspeisung Kunststoff weiß mit elektronischen Phasenwechsler
LxBxH: 13,5x9,5x5,1cm

330 367 43
58,00 €

schwarz titan

330 367 44 330 367 45
58,00 € 58,00 €



TRIO
2-phasiger Längsverbinder Kunststoff weiß
LxBxH: 9,6x3x2cm

330 367 52
13,00 €

schwarz titan

330 367 53 330 367 54
13,00 € 13,00 €



TRIO
2-phasiger Eckverbinder Kunststoff weiß Schutzleiter innen
LxBxH: 10x9x2cm

330 367 55
21,00 €

schwarz titan

330 367 56 330 367 59
21,00 € 21,00 €



TRIO
2-phasiger Eckverbinder Kunststoff weiß Schutzleiter außen
LxBxH: 10x9x2cm

330 367 57
21,00 €

schwarz titan

330 367 58 330 367 60
21,00 € 21,00 €



TRIO
2-phasiger T-Verbinder Kunststoff weiß Schutzleiter rechts
LxBxH: 10x16x2cm

330 367 61
32,00 €

schwarz titan

330 367 62 330 367 65
32,00 € 32,00 €



TRIO
2-phasiger T-Verbinder Kunststoff weiß Schutzleiter links
LxBxH: 9x17x2cm

330 367 63
32,00 €

schwarz titan

330 367 64 330 367 66
32,00 € 32,00 €



TRIO
2-phasiger Flexverbinder Kunststoff weiß
LxBxH: 33,5x3x2cm

330 367 49
32,00 €

schwarz titan

330 367 50 330 367 51
32,00 € 32,00 €



TRIO
2-phasiger Längsverbinder Kunststoff weiß mit Isolator elektronischer Trennung
LxBxH: 9,6x3x2cm

330 367 70
13,00 €

schwarz titan

330 367 71 330 367 72
13,00 € 13,00 €



TRIO
2-phasige Endkappen Kunststoff weiß
LxBxH: 1,3x3x2cm

330 367 73
4,00 €

schwarz titan

330 367 74 330 367 75
4,00 € 4,00 €



TRIO
Aufhängung für Stromschiene Kunststoff weiß
LxBxH: 6x3x10cm

330 624 37
32,00 €

schwarz titan

330 624 38 330 624 39
32,00 € 32,00 €



TRIO
2-phasiger Kreuzverbinder Kunststoff weiß
LxBxH: 17x16x2cm


330 367 67
42,00 €

schwarz titan

330 367 68 330 367 69
42,00 € 42,00 €

TRIO
Schiene aluminiumfarbig
LxBxH: 115x7,5x2cm

330 624 40
51,00 €





TRIO
2-phasige Pendelleuchte
Stoffschirm weiß
ØxH: 40x180cm
exkl. 1xE27 max. 25W

330 367 94

123,00 €

grau

330 367 95

123,00 €



TRIO
2-phasige Pendelleuchte
Metall weiß
ØxH: 6x180cm
exkl. 1xGU10
max. 25W

330 367 92
37,00 €

schwarz

330 367 93
37,00 €

nickel

330 367 91
40,00 €

Messing matt

332 199 92
45,00 €




TRIO
Pendelschiene Leuchte
Glas bedampft
ØxH: 18x180cm
exkl. 1xE14 max. 40W

chrom

330 624 41
90,00 €

rauch

330 624 42
77,00 €



TRIO
2-phasiger Strahler
Metall weiß
LxBxH: 6x10,2x16cm
exkl. 1xGU10 max. 25W

330 368 10
31,00 €

schwarz

330 368 11
31,00 €

titan

330 368 09
34,00 €

Messing matt

332 199 91
34,00 €



TRIO
2-phasiger Strahler
Metall weiß
LxBxH: 11x13x20cm
exkl. 1xGU10 max. 25W

330 368 06
45,00 €

schwarz

330 368 07
45,00 €

nickel

330 368 05
44,00 €



TRIO
2-phasiger Kabelkürzer
Kunststoff weiß
LxBxH: 3x3x13,5cm

330 367 82
9,00 €

schwarz titan

330 367 83 **330 367 84**
9,00 € **9,00 €**



TRIO
2-phasige Aufhängung
Kunststoff weiß
LxBxH: 3x6x34,5cm

330 367 86
34,00 €

schwarz

330 367 87
34,00 €

titan

330 367 88
34,00 €



TRIO
2-phasige Abhängung
Metall weiß
ØxH: 2,4x12,5cm

330 367 76
13,00 €

schwarz titan

330 367 77 **330 367 78**
13,00 € **13,00 €**



TRIO
2-phasige Abdeckschiene
Kunststoff transparent
LxBxH: 100x1,4x0,5cm

330 367 89
9,00 €

TRIO
2-phasige Abdeckung
Metall weiß
Ø: 10cm

330 367 85
12,00 €



TRIO
2-phasige Abhängung
Metall weiß
ØxH: 2,4x25cm

330 367 79
16,00 €

schwarz titan

330 367 80 **330 367 81**
16,00 € **16,00 €**

STROMSCHIENENSTRAHLER MIT UNIVERSAL ADAPTER



DEKO-LIGHT

LED-3-phasige Schienen

Strahler weiß

ØxH: 6,5x24,9cm inkl.

1xLED-10W 3.000/4.000K 1.000lm

330 495 99

140,00 €

schwarz

3.000/4.000K 1.000lm

330 496 00

140,00 €

ØxH: 8,5x26,9x24,9cm inkl.

1xLED 15W 3.000/4.000K 1.500lm

330 496 01

160,00 €

schwarz

3.000/4.000K 1.500lm

330 496 02

160,00 €

ØxH: 8,5x26,9cm inkl.

1xLED 20W 3.000/4.000K 2.000lm

330 496 03

180,00 €

schwarz

3.000/4.000K 2.000lm

330 496 04

180,00 €

ØxH: 10x30,2cm inkl.

1xLED 30W 3.000/4.000K 2.900lm

330 496 05

200,00 €

schwarz

3.000/4.000K 2.900lm

330 496 06

200,00 €



ØxH: 14x7cm inkl.

LED 10W 3.000K 915lm

330 399 99

80,00 €

4.000K 1.030lm

330 400 01

80,00 €

schwarz

3.000K 915lm

330 399 98

80,00 €

4.000K 1.030lm

330 400 00

80,00 €



ØxH: 18,5x8cm

LED 20W 3.000K 1.705lm

330 400 03

90,00 €

4.000K 1.785lm

330 400 05

90,00 €

schwarz

3.000K 1.705lm

330 400 02

90,00 €

4.000K 1.785lm

330 400 04

90,00 €



ØxH: 21x9cm

LED 30W 3.000K 2.525lm

330 400 07

110,00 €

4.000K 2.605lm

330 400 09

110,00 €

schwarz

3.000K 2.525lm

330 400 06

110,00 €

4.000K 2.605lm

330 400 08

110,00 €

DEKO-LIGHT

3-phasiger Strom-
schienenstrahler schwarz
LxBxH: 33,6x3,6x4,9cm
über DIP am Adapter wählbar LED
24-30W 3.000K 2.525lm

330 480 99
170,00 €



DEKO-LIGHT

LED-3-phasiges Schienensystem
Linearleuchte weiß-mattiert
LxBxH: 67,7x3,3x5,2cm
inkl. LED 19W 3.000K 1.665lm

330 303 79
130,00 €

schwarz mattiert

330 303 81
130,00 €

EUTRAC 3-PHASEN STROMSCHIENENSYSTEME



3-phasige Aufbaustromschiene

weiß		
1m	330 155 79	65,20 €
2m	330 155 85	109,50 €
3m	330 155 91	161,90 €
4m	330 155 97	215,90 €

schwarz

1m	330 155 75	65,20 €
2m	330 155 81	109,50 €
3m	330 155 87	161,90 €
4m	330 155 93	215,90 €

silber

1m	330 155 77	65,20 €
2m	330 155 83	109,50 €
3m	330 155 89	161,90 €
4m	330 155 95	215,90 €




3-phasige Einspeisung Schutzleiter

links		
weiß	330 156 32	17,50 €
schwarz	330 156 30	17,50 €
silber	330 156 31	23,40 €

rechts

weiß	330 156 28	17,50 €
schwarz	330 156 26	17,50 €
silber	330 156 27	23,40 €



3-phasiger T-Verbinder Schutzleiter

innen links			
weiß	330 156 59	57,40 €	
schwarz	330 156 57	57,40 €	
silber	330 156 58	79,50 €	

innen rechts

weiß	330 156 55	57,40 €
schwarz	330 156 53	57,40 €
silber	330 156 54	79,50 €

außen links

weiß	330 156 67	57,40 €
schwarz	330 156 65	57,40 €
silber	330 156 66	79,50 €


außen rechts

weiß	330 156 63	57,40 €
schwarz	330 156 61	57,40 €
silber	330 156 62	79,50 €



3-phasiger X-Verbinder

weiß	330 156 71	72,80 €
schwarz	330 156 69	72,80 €
silber	330 156 70	98,00 €



3-phasiger Deckenclip für Deckenanbaumontage

weiß	330 159 83	7,00 €
schwarz	330 159 81	7,00 €
silber	330 159 82	8,40 €



3-phasiger Längsverbinder

weiß	330 156 36	12,00 €
schwarz	330 156 34	12,00 €
silber	330 156 35	14,60 €




3-phasiger I-Verbinder mit Mitteleinspeisung

weiß	330 156 40	37,10 €
schwarz	330 156 38	37,10 €
silber	330 156 39	53,60 €



3-phasige Endkappe

weiß	330 156 07	1,60 €
schwarz	330 156 05	1,60 €
silber	330 156 06	3,00 €



3-phasiger Stoßstellenverbinder für Seil oder Pendelabhängungen

weiß	330 160 19	11,90 €
schwarz	330 160 17	11,90 €
silber	330 160 18	12,90 €



3-phasiger L-Verbinder Schutzleiter

innen		
weiß	330 156 48	37,10 €
schwarz	330 156 46	37,10 €
silber	330 156 47	53,60 €

außen

weiß	330 156 44	37,10 €
schwarz	330 156 42	37,10 €
silber	330 156 43	53,60 €

3-phasige Seilabhängung M13x1

330 160 37	20,60 €
-------------------	---------

3-phasiger Pendelclip Seil oder Pendelaufhängung

weiß	330 159 91	7,00 €
schwarz	330 159 89	7,00 €
silber	330 159 90	8,00 €



AUSSEN

LEUCHTEN



Seite 125

AUSSENLEUCHTEN S. 110 - 155

EDELSTAHL	112-119	EINBAUSTRALER	142-143
SCHWARZ-WEISS-SILBER	120-137	HOLZ + ROSTFARBIG	144-145
Schwarz/Anthrazit/Graphit	120-131	KLASSIK	146-149
Weiß	132-135	SOLAR & DEKO-ARTIKEL	150-155
Silber/Alugrau	136-137	Solarleuchten	150-151
HAUSNUMMERN-LEUCHTEN	138-139	Deko-Artikel	152-155
ERDSPIESS-STRAHLER UND STECKDOSEN	140-141		

SCHWARZ/ANTHRAZIT S. 124



SILBER/ALUGRAU S. 136



SOLARLEUCHTEN S. 150



DEKO-ARTIKEL S. 152

AUSSENBELEUCHTUNG

AUCH NACHTS HELL ERLEUCHTET!

Außenleuchten mit und ohne Bewegungsmelder.
Sicherheit für Ihr Zuhause.



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl
Opalglas mit
Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 36x26x10cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

335 019 59
347,20 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
LxHxØ: 35x22,5x20cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 000 67
293,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Blasenglas IP44
LxHxØ: 31,5x25x20cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 063 63
237,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
LxTxØ: 38x17x10,3cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 065 09
351,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl
Opalglas
LxBxAusl.: 26x26x10cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

335 121 18
269,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
LxBxH: 28x18x10,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 067 28
222,10 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
LxBxH: 28x18x10,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 067 29
251,30 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
LxBxH: 25x23x14cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 063 94
162,60 €



ALBERT
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
LxBxH: 25x27,5x15cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 064 03
235,00 €

LCD

Außenwandleuchte
hochwertigem seewasser-
beständigem Edelstahl
316L IP65 Floatglas
BxHxT: 6,8x20x9cm
exkl. 2xGU10
max. 35W

335 172 11
160,70 €



LCD

Außenwandleuchte hochwertigem
seewasserbeständigem Edelstahl
316L IP65 Floatglas schwenkbar
BxHxT: 6,8x10x17cm
exkl. 1xGU10 max. 35W

335 172 12
105,90 €



LCD

Außenwandleuchte hochwertigem
seewasserbeständigem Edelstahl
316L IP65 Floatglas
BxHxT: 6,8x10x9cm
exkl. 1xGU10 max. 35W

335 172 10
100,00 €



ALBERT

Außenpollerleuchte
Edelstahl
Opalglas IP44
mit Montageplatte
HxØ: 90x10,3cm
exkl. 1xE27
max. 75W

335 067 24
457,10 €



ALBERT

Außenwandleuchte
Edelstahl
Opalglas IP44
LxBxH: 28x18x8,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 006 01
213,20 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxH: 38x18x8,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 006 05
284,60 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
Edelstahl IP44 Opalglas
LxBxT: 22x22x4,5cm
inkl. LED 12W 3.000K 485lm

335 103 43 mit Bewegungsmelder
159,50 €

335 173 16
217,80 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas mit Bewegungsmelder
LxBxH: 28x16x9cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 048 79 ohne Bewegungsmelder
195,20 €

335 068 94
136,90 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
LxTxØ: 11x14x30cm
exkl. 1xE27 max. 100W

335 019 11
153,50 €

mit Bewegungsmelder

335 055 20
211,80 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl
satinisiertes Floatglas
LxBxT: 27,5x14x9cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 000 16
147,60 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl
IP44 mit Opalglas und
Bewegungsmelder
LxBxH: 9x22x22cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 173 12
188,00 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas 2 flammig
LxBxH: 28x28x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W

335 019 08
189,20 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
mit Opalglas und
Bewegungsmelder
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 042 70 ohne Bewegungsmelder
182,10 €

335 020 04
123,80 €

BELEUCHTUNGSQUALITÄT

Made in Germany



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxT: 35x17x11cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 020 15
223,70 €

ohne Bewegungsmelder

335 048 71
165,40 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
mit Opalglas und
Edelstahl Streifen
mit Bewegungsmelder
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 043 46
182,10 €

ohne Bewegungsmelder

335 069 01
123,80 €



CMD
Außenwandleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxH: 35x17x11cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 052 22
223,70 €

ohne Bewegungsmelder

335 068 97
165,40 €



CMD
Außensockelleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
HxØ: 60x11cm
exkl. 1xE27 max. 100W

335 019 31
180,90 €



CMD
Außenwegeleuchte
Edelstahl gebürstet
Opalglas
HxØ: 90x11cm
exkl. 1xE27 max. 100W

335 019 28
230,90 €

LCD

LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Floatglas
UP & Down
LxBxAusl.: 16x10x6,5cm
inkl. 2x6W 3.000K 900lm

335 005 59
160,70 €

**LCD**

LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Floatglas
Zzgl.zwei Reflektoren zum
Schmälern des Abstrahl-
winkels 110°/40°
LxBxAusl.: 11,2x10,8x10,8cm
inkl. 2x7W
3.000K 1.093lm

335 005 50
160,70 €

**LCD**

Außenwandleuchte
Edelstahl IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 7x16,5x8cm
exkl. 2xGU10 max. 7W

335 171 79
105,90 €

**LCD**

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxT: 32,5x17x9cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 038 71
171,40 €

**LCD**

Außenwandleuchte
Edelstahl IP44 Opalglas
integrierter
Bewegungsmelder
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 17x32,5x9cm
exkl. 1xE27 max. 13W

335 171 60
214,20 €

**LCD**

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9,5x19,5x31cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 118 16
195,20 €

LCD

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit innenliegender
Bewegungsmelder
LxBxH: 9,5x19,5x31cm
exkl. 1xE27 max. 13W

335 118 17
238,00 €

**LCD**

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxAusl.: 25x12x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 100W

335 005 64
260,60 €

**LCD**

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxAusl.: 20,5x12x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 100W

335 103 20
236,80 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit innenliegendem
Bewegungsmelder
LxBxH: 9x17x29cm
exkl. 1xE27 max. 13W
335 118 15
249,90 €

LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9x17x29cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 103 35
207,10 €



LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
mit innenliegendem
Bewegungsmelder
LxBxH: 9x17x32cm
exkl. 1xE27 max. 13W
335 118 19
208,30 €

LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxH: 9x17x32cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 118 18
165,40 €



LCD
Wandbriefkasten
Edelstahl gebürstet
Korpus schwarz mit Entnahmesicherung und Klappensperre mit Hebelzylinder
inkl. 2 Schlüssel
LxBxT: 37x31x10cm
335 038 72
201,10 €



CMD
Wandbriefkasten
Edelstahl gebürstet
Korpus schwarz mit Fenster aus Opalglas
LxBxH: 40x31x14cm
335 068 90
201,10 €



LCD
Zeitungsfach
Edelstahl gebürstet
Korpus schwarz
Ergänzung zu
Wandbriefkasten
Art. Nr. 33503872
LxHxT: 31x10x10cm
335 038 74
50,60 €



CMD
Zeitungsröle Edelstahl
Ergänzung
zu Wandbriefkasten
Art. Nr. 33506890 durch
die geschwungene
Frontblende ergibt sich ein
harmonisches Gesamtbild
LxHxAusl.: 31x16x8cm
335 068 91
94,00 €



LCD
Erdspieß Edelstahl
für Standleuchten
Type030 Art. Nr. 33510321
BxHxT: 12x45x12cm
335 103 23
73,80 €



LCD
Außensockelleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxT: 40x12x12cm
exkl. 1xE27 max. 23W
335 103 21
284,40 €

AUSSENLEUCHTEN

VERLEIHEN IHREM HAUS UND GARTEN EINE GANZ NEUE ATMOSPHÄRE

EGLO

LED-Außenwandleuchte
Edelstahl
Kunststoff klar weiß
LxHxAusl.: 20x27x13cm
inkl. 2x3,7W 3.000K 560lm

335 117 96
129,00 €



EGLO

LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Kunststoff
satinierter IP44
LxBxAusl.: 20,5x6,5x9,5cm
inkl. 2xGU10 3W 4.000K
2x200lm

335 103 48
55,90 €



EGLO

Außenwandleuchte
Edelstahl silber
Glas satiniert weiß
LxHxAusl.: 20x35x13,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W

335 117 95
88,90 €



EGLO

LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Glas weiß
Ausl.xØ: 8x28,5cm
inkl. LED 11W
3.000K 950lm

335 117 93
79,90 €



DEKO-LIGHT

Außenwandleuchte
Edelstahl
opale Abdeckung
mit Bewegungsmelder
LxBxØ: 38x14,6x7,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 090 65
80,00 €



LCD

Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
LxBxT: 29x17x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 038 69
159,50 €

Edelstahl Aluminium-Druckguss
Opalglas mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44
exkl. 1xE27 max. 13W

335 152 55
202,30 €

LED-Wandleuchte
Edelstahl Aluminium-Druckguss
Opalglas IP44
inkl. 12W 3.000K 549lm

335 152 56
207,10 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44

335 152 57
249,90 €



DEKO-LIGHT

Außenwandleuchte
Edelstahl silber
LxBxH: 16,3x6x10,7cm
exkl. 2xGU10 35W

332 092 93
60,00 €



DEKO-LIGHT

Außenwandleuchte
Edelstahl silber
LxBxH: 17,8x6x10,5cm
exkl. 2xGU10 35W

332 092 96
90,00 €





EGLO
Außenwandleuchte
Edelstahl Glas klar
BxHxAusl.: 17,5x30x22,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 117 91
55,90 €

mit Bewegungsmelder
LxBxAusl.: 36x17,5x22,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 117 92
76,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
Edelstahl
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 23,5x9x26cm
exkl. 1xE27

332 199 01
36,90 €



EGLO
LED-Außenwegeleuchte
Edelstahl
Kunststoff klar weiß IP44
HxØ: 45x10,5cm
inkl. 3,7W 3.000K 320lm

335 103 50
88,90 €

DEKO-LIGHT
Außenwegeleuchte
Edelstahl
Abdeckung opal
ØxH: 7,6x100cm
exkl. 1xGU10 max. 5W

330 248 95
75,00 €

DEKO-LIGHT
Außenwegeleuchte
Edelstahl
Abdeckung opal
ØxH: 7,5x110cm
exkl. 1xE27

332 090 56
80,00 €

DEKO-LIGHT
Außenwegeleuchte
Edelstahl
opale Abdeckung
mit Bewegungsmelder
HxØ: 110,5x7,5cm
exkl. 1xE27 max. 40W

332 090 63
100,00 €

DEKO-LIGHT
Außenpollerleuchte
Edelstahl
Abdeckung opal
ØxH: 7,6x50cm
exkl. 1xGU10 max. 5W

330 248 87
65,00 €





LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit mit Glaslinse
LxBxH: 12x11x10cm
inkl. 1xLED 6,25W
3.000K 665lm

335 187 35
141,60 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP65 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 11x13,5x11,5cm
inkl. LED 10W 638lm

335 171 87
129,70 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit Floatglas mit
individuell verstellbaren
Lichtaustritt 30-130°
LxBxAusl.: 9x11x12,5cm
inkl. 2xLED 3,5W
3.000K 459lm

335 006 10
141,60 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 9x10x9cm
exkl. 1xG9 max. 33W

335 172 04
58,30 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 10x16x6,5cm
inkl. LED 2x6W 900lm

335 172 05
129,70 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit IP44 Opalglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 17x29x9cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 171 91
213,00 €

LCD
Außensensorwandleuchte
graphit IP44 Opalglas
integrierter Bewegungsmelder
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 17x29x9cm
exkl. 1xE27 max. 13W

335 171 92
255,90 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit IP54 Polycarbonat-
diffusor Aluminiumdruck-
guss BxHxT: 9x24x12,7cm
exkl. 1xE27 max. 15W

335 172 06
82,10 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwandleuchte
graphit mit 2x integrierten
Schuko Steckdosen UP-
und Downlight
LxBxH: 18x17,1x173cm
inkl. LED-GU10 17W 3.000K
890lm

335 017 13
311,80 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwandleuchte
graphit IP65
LxBxH: 12x11x12cm
inkl. LED 8W 3.000K 340lm

332 152 18
138,00 €



CMD
Außenwegeleuchte
anthrazit Opalglas
HxØ: 90x11cm
exkl. 1xE27
max. 100W

335 048 85
230,90 €



LCD
Außenwegeleuchte
graphit IP54
Polycarbonatdiffusor
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 75x9x9cm
exkl. 1xE27 max. 15W

335 172 07
118,90 €



LCD
Außenwegeleuchte
graphit IP65
Polycarbonatdiffusor
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 14,5x100x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 171 88
398,70 €



BxHxT: 14,5x75x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 171 89
367,70 €



BxHxT: 14,5x45x14,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 171 90
336,80 €




LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit mit Bewegungs-
melder 140°
Floatglas IP54
LxBxH: 6x9x26cm
inkl. 2xLED 15W
3.000K 1.500lm

335 221 89
117,80 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP65 Up-Down-Effekt
an der Wand
LxBxH: 20,7x7,5x11cm
inkl. 2xLED 5W 3.000K 218lm
335 173 15
129,70 €



EGLO
LED-Wand-/Deckenleuchte
schwarz/weiß IP44
HxØ: 7,5x30cm
inkl. LED 11W 3.000K 950lm
332 163 48
62,90 €



ALBERT
Außenwandleuchte
schwarz alu Opalglas
LxBxT: 34,5x27x34cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 068 86
178,90 €



NEUHAUS
LED-Wandleuchte
anthrazit IP54
LxBxH: 17x4x8cm
inkl. 6xLED 0,80W 3.000K 120lm
332 198 87
95,00 €

LxBxH: 13x3,7x8cm
inkl. 4xLED 0,80W 3.000K 120lm
332 198 86
80,10 €

LxBxH: 27x4,7x8cm
inkl. 10xLED 0,80W 3.000K 120lm
332 198 88
133,70 €



ALBERT
LED-Außenwandleuchte
schwarz Opalglas
ØxH: 31,5x8cm
inkl. LED 12W
3.000K 1.200lm
335 187 12
246,00 €



ALBERT
LED-Außenwandleuchte
schwarz Opalglas
LxBxH: 25x25x6cm
inkl. LED 12W
3.000K 1.200lm
335 187 11
256,60 €



ALBERT
Pollerleuchte
anthrazit Edelstahl
Acryl und Opalglas
HxØ: 90x10cm
exkl. E27 max. 20W
335 036 77
471,20 €



ALBERT
LED-Pollerleuchte
anthrazit Acrylglas IP44
LxBxH: 14x10x90cm
inkl. LED 10W 900lm
335 222 01
453,60 €



ALBERT
Außenwegeleuchte
schwarz Opalglas
HxØ: 90x11cm
exkl. 1xE27
max. 16W
335 050 96
436,40 €



ALBERT
Außensockelleuchte
schwarz Opalglas
HxØ: 50x11cm
exkl. 1xE27
max. 16W
335 050 72
304,50 €



ALBERT
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Glas opal IP44
LxBxH: 15x15x7cm
inkl. LED 5W
3.000K 480lm
335 221 99
315,40 €



ALBERT
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Glas opal IP44
mit Präsenzmelder
LxBxH: 24x15x7cm
inkl. LED 5W
3.000K 480lm
335 222 00
374,90 €

MODERNE AUSSENLEUCHTEN

NEUER TREND ANTHRAZIT EDELSTAHL



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Kunststoff weiß
LxBxAusl.: 16x10x10,5cm
inkl. LED 9W
3.000K 900lm

332 086 60
166,00 €



mit Bewegungsmelder

332 086 61
192,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
aluguss anthrazit
Kunststoff weiß IP44
LxBxT: 33x8,5x8,5cm
inkl. LED 2xE14 4W
3.000K 2x320lm

332 061 54
133,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
Aluguss anthrazit
Acryl weiß
mit Bewegungsmelder
LxBxH: 12x11x28cm
inkl. LED 2x4,5W
3.000K 2x450lm

332 086 65
135,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
Aluguss anthrazit
drehbar IP54
LxBxT: 10x10x7cm
inkl. LED 3W
3.000K 210lm

332 061 02
128,00 €



CMD
LED-Deckenleuchte
anthrazit IP65
ØxH: 10,7x3,6cm
inkl. LED 6W
3.000K 540lm

335 212 58
117,80 €



TRIO
LED-Außenwegeleuchte
anthrazit Kunststoff weiß
mit Bewegungsmelder
LxB: 100x10cm
inkl. LED 9W
3.000K 900lm

332 086 62
253,00 €

LxB: 50x10cm

332 086 63
224,00 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl
Opalglas
LxBxAusl.: 20,5x16,5x10,5cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

335 121 16
245,00 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 33x16,5x10,5cm
exkl. 1xTC-DSE 20W

335 121 17
322,50 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Edelstahl
Opalglas
LxBxAusl.: 26x20x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 000 77
315,80 €



mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 35,5x20x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 000 78
340,60 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxH: 28x28x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W
335 048 83
189,20 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
mit Bewegungsmelder
LxBxH: 28x28x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 60W
335 187 18
248,70 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP44 mit Opalglas
und Bewegungsmelder
LxBxH: 4,5x22x22cm
inkl. 1xLED 12W
3.000K 470lm
335 173 17
217,80 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit IP65 mit Glas
BxHxT: 13,1x25,6x11,8cm
exkl. 1xE27 max. 20W
335 173 35
160,70 €



CMD
Briefkasten
anthrazit Edelstahl
mit Fenster
2 Schlüssel
LxBxH: 31x40x14cm
335 000 45
201,10 €



LCD
Briefkasten mit Zeitungsfach
graphit verzinkt und pulver-
beschichteter Korpus mit
Hebelzylinder und 2 Schlüssel
BxHxT: 32x44x11,5cm
335 173 30
177,30 €



CMD
Zeitungsfach
anthrazit Edelstahl
LxBxH: 31x16x8cm
335 152 53
94,00 €

CMD
Paket und Briefkasten
anthrazit stabile
Bauweise mit zwei
separaten Fächern
für Briefe und Pakete
inkl. Montageset
und 2 Schlüssel
BxHxT: 50x112x37cm

335 221 62
473,60 €



TRIO
LED-Außenwegeleuchte
Aluguss anthrazit
Acryl weiß
LxBxH: 15,5x7,5x100cm
inkl. 2xLED 5,5W
3.000K 2x600lm
332 086 67
189,00 €



LxBxH: 15,5x7,5x50cm
332 086 66
143,00 €



TRIO
LED-Außenwegeleuchte
anthrazit IP54
BxH: 14x100cm
inkl. SMD, 9W
3.000K 900lm
335 169 95
224,00 €



BxH: 14x50cm
335 169 97
192,00 €



CMD
LED-Außenwegeleuchte
anthrazit mit Makrolon
LxBxH: 40x16x8cm
inkl. 1xLED 7W 2G11 340lm
335 187 20
185,60 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit IP44 mit Opalglas
LxBxH: 9x16x28cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 014 03
136,90 €

mit Bewegungsmelder

335 173 14
195,20 €



CMD
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxH: 4,5x14x28cm
inkl. LED 12W 3.000K 462lm

335 187 22
159,50 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit mit Streifen
und Opalglas
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 038 27
123,80 €

mit Bewegungsmelder

335 038 29
182,10 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxT: 28x18x8cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 038 28
123,80 €

mit Bewegungsmelder

335 038 30
182,10 €



NEUHAUS
LED-Außendeckenleuchte
anthrazit
LxBxH: 9x9x9,4cm
inkl. LED 1x7W
3.000K 570lm

332 162 43
89,10 €



NEUHAUS
LED-Außendeckenleuchte
anthrazit
LxBxH: 9x9x9,5cm
inkl. LED 1x7W
3.000K 570lm

332 162 41
89,10 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenwegeleuchte
schwarzgrau Abdeckung weiß
ØxH: 11x150cm
inkl. LED 37W
3.000K IP65 3.900lm

332 187 75
300,00 €



ALBERT
Außenwandleuchte
schwarz
LxAusl.xØ: 24x12x8cm
exkl. 2xPAR16 GU10 50W

335 038 24
310,10 €

mit Bewegungsmelder
100°

335 038 23
380,60 €



CMD
Außenwandleuchte
anthrazit IP44
mit Bewegungsmelder und
gleichmäßiger Lichtaustritt
nach allen Seiten
BxHxØ: 14x30x11cm
exkl. 1xE27 max. 100W

335 173 18
211,80 €



RZB
LED-Außenwandleuchte
anthrazit metallic Diffusor
Polycarbonat opal
Lichtaustritt zweiseitig IP54
LxBxH: 22x13x5,5cm
inkl. LED 9W 3.000K 300lm

335 118 30
227,50 €



ØxH: 11x90cm
inkl. LED 29W
3.000K IP65 2.965lm

332 187 74
220,00 €

NEUHAUS
LED-Außenwandleuchte
anthrazit
LxBxH: 50x6x6cm
inkl. LED 2x18,5W
3.000K 4.690lm

332 162 45
309,20 €



CMD
Außenwandleuchte
Opalglas
LxBxH: 35x17x11cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 004 45
165,40 €



mit Bewegungsmelder

335 038 31
223,70 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit mit Floatglas
LxBxAusl.: 16,5x7x8cm
exkl. 2xGU10 max. 7W

335 038 91
82,10 €



LxBxAusl.: 10x7x8cm
inkl. LED 5,5W
exkl. 1xGU10 max. 7W

335 038 93
64,30 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 10,8x11,2x10,8cm
inkl. LED 2x7W 1.093lm

335 171 82
129,70 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 4,3x12,5x9cm
inkl. LED 2x4W 602lm

335 171 83
105,90 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP65 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 7x21x12cm
inkl. LED 2x7,5W 1.150lm

335 171 84
129,70 €



LCD
Außenwegeleuchte
graphit Diffusor
Polycarbonat
LxB: 92x13,8cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 038 76
279,70 €



LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP44 mit Opalglas
BxHxT: 26x26x5cm
inkl. 1xLED 12W 3.000K 402lm

335 173 28
177,30 €

mit integriertem
Bewegungsmelder

335 173 29
201,10 €



LCD
Wandleuchte anthrazit
Aluminium-Druckguss
Opalglas IP44
BxH: 17x29x9,5cm
exkl. 1X E27 max. 75W

335 152 58
165,40 €

LED-Wandleuchte
inkl. 12W 3.000K 549lm

335 152 60
213,00 €

mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44
BxH: 29x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 13W

335 152 59
208,30 €

LED-Wandleuchte
mit innenliegendem
Bewegungsmelder IP44
inkl. 12W 3.000K 549lm

335 152 61
255,90 €

AUSSENLEUCHTEN

ATMOSPHERE FÜR HAUS UND GARTEN



LCD
Außenwandleuchte
graphit Glas klar
LxBxH: 19,5x14x38,1cm
exkl. 1xE27 max. 15W

335 212 40
141,60 €



DEKO-LIGHT
LED-Solar Außenwandleuchte
dunkelgrau Abdeckung opal
mit Dämmerungsschalter IP54
LxBxH: 15,4x14x29cm
inkl. Li-ion Akku 3,7V
SMD LED 2,20W 3.000K 130lm

335 034 75
130,00 €



TRIO
Außenwandleuchte anthrazit
OSRAM inside up-and-down-
Beleuchtung IP65
LxB: 23,2x7cm
inkl. SMD 1x11W
3.000K 1.100lm

335 151 89
120,00 €



mit Bewegungssensor

335 151 90
135,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit opal weiß IP54
LxBxH: 9,5x9x36cm
inkl. LED 10,5W
3.000K 1.300lm

335 212 65
96,00 €




DEKO-LIGHT
LED-Mobile Außenleuchte
dunkelgrau Edelstahl
Griff mit USB Anschluß
dimmbar
LxBxH: 18x18x25,7cm
inkl. SMD LED 5W 3.000K 460lm

335 035 21
150,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Solar Außenwegeleuchte
dunkelgrau Abdeckung opal
mit Dämmerungsschalter IP54
LxBxH: 14x14x34cm
inkl. Li-ion Akku 3,7V SMD
LED 2,20W 3.000K 170lm

335 034 76
130,00 €



TRIO
Außenwegeleuchte
anthrazit IP44
Ø: 12cm
exkl. 1xE27
max. 28W

335 151 88
82,00 €

mit Bewegungssensor
LxB: 80x12cm

335 151 87
111,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenwandleuchte
dunkelgrau
mit verstellbarer Blende
LxBxH: 7,9x11x17,2cm
inkl. LED 5,5W
3.000K 200lm

332 120 34
110,00 €



LxBxH: 14x10,5x14,5cm
inkl. LED 5,5W
3.000K 200lm

332 120 35
110,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenwandaufbau-
leuchte dunkelgrau IP65
LxBxH: 30x14,2x31,5cm
inkl. LED 11W
3.000K 500lm

332 120 36
140,00 €



TRIO
Außenwandleuchte
anthrazit IP44
LxB: 8,5x33cm
exkl. 2xE27 max. 28W

335 151 86
49,00 €

mit Bewegungssensor
up-and-down-Beleuchtung

335 151 84
90,00 €



TRIO
Außenwandleuchte
anthrazit IP44
LxB: 8,5x17,5cm
exkl. 1xE27 max. 28W

335 151 85
38,00 €

mit Bewegungsmelder

335 151 81
64,00 €




TRIO
Außenwegeleuchte
anthrazit IP44
LxB: 30x12cm
exkl. 1xE27
max. 28W

335 151 83
49,00 €



mit Bewegungssensor

335 151 82
75,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Solar Außenwegeleuchte
dunkelgrau Abdeckung opal
mit Dämmerungsschalter IP54
LxBxH: 14x14x50cm
inkl. LI-ion Akku 3,7V
SMD LED 2,20W 3.000K 135lm

335 034 95
140,00 €

DEKO-LIGHT
Außenwegeleuchte
anthrazit
BxH: 10,8x65cm
exkl. 1xE27
max. 20W

332 092 23
130,00 €

BxH: 10,8x100cm
exkl. 1xE27
max. 20W

332 119 62
175,00 €



MODERNE AUSSENLEUCHTEN

FÜR BALKON, TERRASSE UND HOF



DEKO-LIGHT

LED-Außenwandleuchte
dunkelgrau eckig
Abdeckung opal für
Dekorabdeckung eckig
LxBxH: 10x7x20cm
inkl. LED 10W 3.000/4.000K
wechselbar 530lm

335 175 85
80,00 €



DEKO-LIGHT

Abdeckung für
LED-Außenwandleuchte
eckig Linien diagonal
dunkelgrau
LxB: 10,5x7,2cm


335 152 21
17,00 €



DEKO-LIGHT

Abdeckung für
LED-Außenwandleuchte
eckig Rahmenlinien
dunkelgrau
LxB: 10,5x7,2cm

335 152 19
17,00 €



DEKO-LIGHT

Abdeckung für
LED-Außenwandleuchte
eckig Linien horizontal
dunkelgrau
LxB: 10,6x7,2cm

335 152 23
17,00 €



DEKO-LIGHT

LED-Außenwandleuchte
dunkelgrau runde Abdeckung
opal für Dekorabdeckung rund
LxBxH: 10x7x20cm
inkl. LED 10W 3.000K 730lm

335 152 18
80,00 €



DEKO-LIGHT

Abdeckung für
LED-Außenwandleuchte
rund oben/unten
dunkelgrau
LxB: 10,5x7,2cm

335 152 22
17,00 €



DEKO-LIGHT

Abdeckung für
LED-Außenwandleuchte
rund Taille dunkelgrau
LxB: 10,5x7,2cm

335 152 20
17,00 €



DEKO-LIGHT

Abdeckung für
LED-Außenwandleuchte
rund Linien horizontal
dunkelgrau
LxB: 11,2x7,2cm

335 152 24
17,00 €



ESYLUX
LED-Automatikleuchte
schwarz
mit 140° Bewegungsmelder
im Aluminiumgehäuse
LxBxH: 21,4x16x19,4cm
inkl. 25W 3.000K 1.430lm

328 061 11
268,90 €



inkl. 25W 5.000K 1.510lm
328 027 32
268,90 €



ESYLUX
LED-Automatikleuchte
schwarz
mit 140° Bewegungsmelder
im Aluminiumgehäuse
LxBxH: 10,4x16x19,4cm
inkl. 14W 3.000K 750lm

335 002 84
189,20 €



inkl. 14W 5.000K 770lm
328 027 28
189,20 €

SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K 670lm

335 010 86
208,30 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP66
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W 3.000K 630lm

335 031 65
208,30 €



SG LEUCHTEN

LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP66
LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W 3.000K 670lm

335 165 57
208,30 €



ESYLUX
Automatikleuchte
schwarz mit Opalglas und
130° Bewegungsmelder
LxBxH: 22,5x14,5x14cm
exkl. Leuchtmittel E27

335 024 87
108,30 €



ESYLUX
Automatikleuchte
schwarz
mit Blasenglas und
130° Bewegungsmelder
LxBxH: 22,5x14,5x14cm
exkl. Leuchtmittel E27

335 010 54
108,30 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
graphit
Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 24x24x8cm
inkl. LED 11W
3.000K 690lm
335 012 53
191,60 €

mit integriertem
Dämmerungsschalter
335 012 50
258,20 €
LxBxH: 24x24x9cm
exkl. 1xE27 max. 46W
335 012 55
107,10 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
graphit Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 30,8x30,8x8,8cm
inkl. LED 14W
3.000K 1.540lm
335 012 59
247,50 €
mit HF-Bewegungsmelder
327 296 19
314,20 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/ Deckenleuchte
schwarz Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 24x24x8cm
inkl. LED 11W
3.000K 690lm
328 004 16
191,60 €

MODERNE AUSSENLEUCHTEN



LCD
LED-Außendeckenleuchte
graphit IP65 mit Glas und
Polycarbonatdiffusor
HxØ: 11,3x10,8cm
inkl. 1xLED 6W
3.000K 250lm

335 173 33
109,50 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit Opalglas
LxBxAusl.: 23x25x14cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 212 41
209,60 €

mit Bewegungsmelder 360°
LxBxAusl.: 28,5x25x15cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 212 42
273,30 €

ALBERT
Außensockelleuchte
anthrazit IP54 mit
schlagzähem
Acrylglas klar
LxBxH: 20x20x40,5cm
exkl. 1xE27 57W

335 173 04
359,50 €

ALBERT
Außenstehleuchte
anthrazit IP54
mit schlagzähem
Acrylglas klar
LxBxH: 20x20x117,5cm
exkl. 1xE27 57W

335 173 07
413,40 €



ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit IP54
mit schlagzähem
Acrylglas klar
LxBxH: 20x24x30cm
exkl. 1xE27 57W

335 173 05
320,80 €

ALBERT
Außenwandleuchte
anthrazit IP54 mit
schlagzähem Acrylglas
klar inklusive 360°
Bewegungsmelder und
Dämmerungsschalter
LxBxH: 20x24x35cm
exkl. 1xE27 57W

335 173 06
386,00 €

ALBERT
Außenwandleuchte
schwarz Opalglas
BxHxØ: 31x45x26cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 212 43
181,10 €





TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit OSRAM-LED IP65
up-and-down-Beleuchtung
BxHxT: 23,5x7,5x7cm
inkl. SMD 1x2W+1x5,5W
3.000K 200lm

335 169 94
90,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP54
up-and-down Beleuchtung
BxH: 14x14cm
inkl. SMD 2x3W 3.000K 180lm

332 060 93
128,00 €



FISCHER HONSEL
LED-Wandleuchte
schwarz-matt IP44
Lichtaustritt von 10 bis
120 Grad einstellbar
BxH: 10x10xcm
inkl. 2xLED 4W
3.000K 600lm

332 163 02
54,90 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit
Kunststoff weiß IP54
LxBxH: 50x5x6,5cm
inkl. 1xSMD LED 7,50W
3.000K 800lm

335 221 68
72,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit
Kunststoff weiß IP54
LxBxH: 61,5x9x6,5cm
inkl. 2xSMD LED 9W
3.000K 2x900lm

335 221 69
90,00 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit IP54
mit Bewegungsmelder
BxH: 29,4x10cm
inkl. SMD 6W 3.000K 580lm

335 169 98
192,00 €





DEKO-LIGHT
Außenwandleuchte grau
mit Bewegungsmelder
LxBxH: 16x12x28cm
exkl. 1xE27 max. 60W IP44

332 187 61
100,00 €

LICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH


WEISS



LCD

LED-Außenwandleuchte
weiß IP54 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 12x12x12cm
inkl. LED 2x6W 3.000K 879lm

335 212 35
177,30 €



FABAS LUCE

LED-Außenwandleuchte
weiß IP65 Kristallglas
Fisheye Doppellinse
LxBxH: 11x12x12cm
inkl. LED 12W warm-weiß 1.000lm

332 199 52
207,10 €



FABAS LUCE

Wand-/ Deckenleuchte
weiß Kunststoff mit
Bajonetverschluss und
Bewegungsmelder IP44
Ausl.xØ: 12x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 003 45
90,40 €



ALBERT

LED-Außenwandleuchte
weiß Opalglas
ØxH: 25x11cm
inkl. LED 10W 3.000K 900lm

335 187 13
278,30 €



EGLO

LED-Außenwandleuchte
weiß IP44 Glas klar
LxBxH: 9x12x8,5cm
inkl. LED 2x2,2W
warm-weiß 460lm

332 199 25
60,90 €



LCD

Briefkasten
weiß/Edelstahl Schloß
mit Hebelzylinder
und zwei Schlüssel
LxBxH: 10,5x37x37,5cm

335 187 32
153,50 €



TRIO

Außenwandleuchte
weiß
mit Bewegungsmelder
BxH: 12,5x33cm
exkl. 1xE27

335 212 64
134,00 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß aluguss
Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
BxHxT: 28x46x28cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 005 33
290,60 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß aluguss
Opalglas IP44
BxHxT: 27x34,5x34cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 068 87
178,90 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß aluguss Opalglas IP44
mit Bewegungsmelder 360°
BxHxT: 25x37x28,5cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 048 68
252,60 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß aluguss Opalglas IP44
Ausl.xØ: 12,5x25cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 055 96
212,80 €



ALBERT
Außenwandleuchte
weiß aluguss Opalglas IP44
Ausl.xØ: 10,6x28cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 068 85
204,30 €



LCD
Außenwegeleuchte
weiß Opalglas
LxB: 100x16cm
exkl. 1xE27 max. 75W
335 039 03
201,10 €



ESYLUX
 Automatikleuchte
 weiß mit Opalglas und
 130° Bewegungsmelder
 LxBxH: 22,5x14,5x14cm
 exkl. Leuchtmittel E27

335 024 99
108,30 €



ESYLUX
 Automatikleuchte weiß
 mit Blasenglas und
 130° Bewegungsmelder
 LxBxH: 22,5x14,5x14cm
 exkl. Leuchtmittel E27

335 010 13
108,30 €



FABAS LUCE
 LED-Wand-/
 Deckenleuchte
 Alu Druckguß weiß IP54
 Abdeckung Polycarbonat
 LxBxT: 18x18x5cm
 inkl. LED 10W
 warm-weiß 1.050lm

332 116 28
114,20 €

LxBxT: 24x24x5cm
 inkl. LED 23W
 warm-weiß 2.700lm

332 116 26
169,00 €



LxBxT: 30x30x5cm
 inkl. LED 30W
 warm-weiß 3.220lm

332 116 27
211,80 €



FABAS LUCE
 Deckenleuchte
 weiß Kunststoff
 UV beständig IP65
 HxØ: 10x30cm
 exkl. 2xE27 max. 30W

332 083 47
100,00 €

mit HF Bewegungsmelder

332 083 48
161,80 €



ESYLUX
 LED-Leuchte weiß
 im Aluminiumgehäuse
 LxBxH: 10,4x16x18cm
 inkl. 14W 5.000K 770lm

328 027 10
151,10 €

LED-Automatikleuchte
 weiß mit 140°
 Bewegungsmelder

328 027 26
189,20 €



ESYLUX
 LED-Leuchte weiß
 im Aluminiumgehäuse
 LxBxH: 10,4x16x18cm
 inkl. 14W 3.000K 750lm

335 002 57
151,10 €

LED-Automatikleuchte
 weiß mit 140°
 Bewegungsmelder

335 002 82
189,20 €



ESYLUX
 LED-Automatikleuchte
 weiß mit 140°
 Bewegungsmelder
 im Aluminiumgehäuse
 LxBxH: 21,4x16x19,4cm
 inkl. 25W 5.000K 1.510lm

328 027 31
268,90 €



ESYLUX
 LED-Automatikleuchte
 weiß mit 140°
 Bewegungsmelder
 im Aluminiumgehäuse
 LxBxH: 21,4x16x19,4cm
 inkl. 25W 3.000K 1.430lm

328 061 10
268,90 €





TRIO
Außenwandleuchte
weiß IP44
LxBxH: 9,2x6,9x15cm
exkl. 2xGU10 max. 35W
335 221 70
36,00 €



SG LEUCHTEN
Außenwand-/
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
opal IP65
LxBxH: 24x24x9cm
exkl. 1xE27
max. 46W
328 000 63
107,10 €

SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
opal IP66
ØxH: 27x7,7cm
inkl. LED 7W
3.000K 670lm
335 008 82
208,30 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
opal IP65
LxBxH: 30,8x30,8x8,8cm
inkl. LED 14W
3.000K 1.540lm
335 012 58
247,50 €
mit
HF-Bewegungsmelder
327 296 09
314,20 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
weiß Kunststoff
opal IP65
LxBxH: 24x24x8cm
inkl. LED 11W
3.000K 690lm
335 012 54
191,60 €
mit integriertem
Dämmerungsschalter
328 001 39
258,20 €



CMD
LED-Außenwandleuchte weiß
mit Diffusor Kristallglas IP65
LxBxH: 12x12x12cm
inkl. 2xLED 6W
3.000K 2x425lm
335 221 63
177,30 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte weiß
Kunststoff Opal IP65
LxBxH: 24x24x7,7cm
inkl. LED 7W
3.000K 630lm
335 029 01
208,30 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte weiß
Kunststoff Opal IP66
LxBxH: 32x18x7,7cm
inkl. LED 8W
3.000K 670lm
335 165 51
208,30 €

LICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH SILBER & ALUGRAU



FABAS LUCE
LED-Außenwand-/
Deckenleuchte
grau Abdeckung
Polycarbon weiß
ØxH: 31x8cm
inkl. LED 18W
warm-weiß 1.300lm

335 188 07
79,70 €

ØxH: 20x5cm
inkl. LED 11W
warm-weiß
780lm

335 188 08
65,50 €



FABAS LUCE
Wand-/ Deckenleuchte silber
Kunststoff mit Bajonettverschluss
und Bewegungsmelder IP44
Ausl.xØ: 12x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

332 056 38
90,40 €



ALBERT
Außenwandleuchte
silber Opalglas
BxHxØ: 34x34,5x27cm
exkl. 1xE27 max. 75W

335 067 20
205,80 €



LCD
Außenwegeleuchte
hellgrau Glas
Polycarbonat klar
IP65 oben
Ø 13,8cm unten
ØxH: 16x67cm
exkl. 1xE27 23W


335 103 30
255,90 €



NEUHAUS

LED-Wandleuchte silber IP54
LxBxH: 17x4x8cm
inkl. 6xLED 0,80W
3.000K 6x120lm

332 198 90
95,00 €



LxBxH: 27x4,7x8cm
inkl. 10xLED 0,80W
3.000K 10x120lm

332 198 91
133,70 €

LCD

Außenwandleuchte
hellgrau Opalglas IP44
LxBxH: 25x25x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W

335 221 90
242,80 €



mit integriertem
Bewegungsmelder IP44
LxBxH: 25x25x9,5cm
exkl. 1xE27 max. 13W

335 221 91
285,60 €



LCD

Außenwandleuchte
hellgrau Opalglas
mit integriertem
Bewegungsmelder IP44
LxBxH: 29x17x9cm
exkl. 1xE27 max. 13W

335 221 93
255,90 €

LCD

Außenwandleuchte
hellgrau
Opalglas IP44
LxBxH: 29x17x9cm
exkl. 1xE27
max. 75W

335 221 92
213,00 €





FABAS LUCE

LED-Wand-/ Deckenleuchte
weiß Polycarbonatstruktur
mit Bewegungsmelder IP65
LxBxH: 28x28x6,5cm
inkl. LED 27W
warm-weiß 2.150lm

335 188 06
123,80 €

ohne Bewegungsmelder

332 214 10
102,30 €



FABAS LUCE

LED-Wand-/ Deckenleuchte
schwarz
vielseitig einsetzbar
Polycarbonat Abdeckung
hochwertiger
Alugussrahmen IP54
LxBxH: 30x30x5cm
inkl. LED 30W
3.000K 3.220lm

332 161 93
211,80 €

LxBxH: 24x24x5cm
inkl. LED 23W
3.000K 2.700lm

332 161 92
169,00 €



DEKO-LIGHT

LED-AußenWand-/
Deckenleuchte dunkelgrau
Abdeckung weiß mit
Bewegungsmelder
LxBxH: 30x30x4,8cm
inkl. LED 18W
3.000K 1.240lm

335 038 20
240,00 €

LxBxH: 18x18x5cm
inkl. LED 10W
3.000K 1.050lm

332 161 94
114,20 €





LCD
Außenwandleuchte
Edelstahl Opalglas
BxHxAusl.: 25x25x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W

335 006 16
236,80 €

mit integriertem
Bewegungsmelder
exkl. 1xE27 max. 13W

335 006 19
279,70 €



LCD
Außenwandleuchte
graphit Opalglas
BxHxAusl.: 25x25x9,5cm
exkl. 2xE27 max. 40W

335 006 12
242,80 €

mit integriertem
Bewegungsmelder
exkl. 1xE27 max. 13W

335 006 13
285,60 €

LCD
LED-Außenwandleuchte
graphit IP44 Opalglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 25x25x9,5cm
inkl. LED 12W 515lm

335 171 75
290,40 €

mit integriertem
Bewegungsmelder

335 171 76
333,20 €



EGLO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Abdeckung weiß
mit Dämmerungssensor
und Hausnummernsatz
schwarz
LxB: 21,5x21,5cm
inkl. 8,2W 3.000K 820lm

335 038 67
79,90 €



RZB
LED-Hausnummernleuchte
superflach weiß
Diffusor Kunststoff
opal seidenmatt
mit Dämmerungsschalter IP44
LxBxH: 22,6x22,6x7cm
inkl. LED 4,8W
4.000K 210lm

335 117 01
191,60 €



RZB
LED-Hausnummernleuchte
superflach schwarz
Diffusor Kunststoff
opal seidenmatt
mit Dämmerungsschalter IP44
LxBxH: 22,6x22,6x7cm
inkl. LED 4,8W
4.000K 210lm

335 117 03
191,60 €



TRIO
LED-Außenwandleuchte
anthrazit Abdeckung weiß
mit Dämmerungsschalter
und Hausnummer Satz IP65
BxH: 16x21cm
inkl. LED 9W
3.000K 850lm

332 097 39
115,00 €



ALBERT
LED-Hausnummerleuchte
anthrazit Opalglas
mit beiliegende Klebefolie
für 2 Ziffern Hausnummer
0 bis 99 Schrift: digital
Höhe 10cm
LxBxH: 24x24x7cm
inkl. LED 5W 3.000K 480lm

335 187 14
297,50 €

MOBIL UND FLEXIBEL

OHNE GROSSEN MONTAGEAUFWAND



LCD
Erdspieß Edelstahl
für Steckdosensäule
Art. Nr. 33517199 +
33521238
BxHxT: 5x45x45cm
335 172 00
73,80 €



LCD
Steckdosensäule
Edelstahl mit 4-fach
gegenüberliegend
Steckdosen
BxHxT: 10x30x8cm
335 171 99
391,50 €



LCD
Erdspieß Edelstahl
für Steckdosensäule
Art. Nr. 33500622 +
33517201 + 33521239
BxHxT: 9,5x30x5cm
335 006 23
70,20 €



LCD
Steckdosensäule
2-fach graphit
aluminium
BxHxT: 9,5x26x5cm
335 172 01
139,80 €



LCD
Außensteckdosensäule
Edelstahl
mit 2 Schutzkontakt-
steckdosen
BxHxT: 9,5x26x5cm
335 006 22
139,80 €



ALBERT
Außenerdspießstrahler
schwarz Borosilikatglas
klar mit Erdspieß und
2,5m Kabel und Stecker
HxBxAusl.: 32x6,5x9cm
exkl. 1xGU10 PAR16 50W
335 019 84
212,90 €



ALBERT
Außenerdspießstrahler
schwarz Borosilikatglas
klar mit Erdspieß und
2,5m Kabel und Stecker
BxHxAusl.: 10x30x13,5cm
exkl. 1xE27 PAR20 50W
335 063 31
159,70 €



ALBERT
Außenerdspießstrahler
schwarz Borosilikatglas
klar mit Erdspieß und
2,5m Kabel und Stecker
BxHxAusl.: 7x35x8,5cm
exkl. 1xGZ10 PAR16 50W
335 014 93
199,10 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenstrahler
dunkelgrau
mit Erdspieß IP65
LxBxH: 12x7,5x45,7cm
inkl. LED 20W 3.000K
1.350lm
330 250 21
150,00 €



LCD
Steckdosensäule 2-fach
Edelstahl
BxHxT: 10x30x8cm
335 212 38
236,80 €
graphit aluminium
BxHxT: 9,5x26x5cm
335 212 39
139,80 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenstrahler
schwarz mit Erdspieß
IP65 inkl. 2m
Anschlußkabel und
IP44 Netzstecker
ØxH: 6,5x10cm
exkl. 1xGU10
max. 70W
335 176 41
50,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenstrahler
dunkelgrau IP65
LxBxH: 12x7,5x21,1cm
inkl. LED 20W
3.000K 1.350lm
330 250 18
150,00 €



EGLO
LED-Erdspießstrahler
schwarz Kunststoff IP44
LxBxH: 11,5x6x18,5cm
inkl. GU10 LED 3W 180lm
332 009 26
25,90 €



ALBERT
Steckdosenerdspieß
anthrazit/silber
IP44 mit Edelstahl
Erdspieß
inkl. 4 Schutzkontakt-
steckdosen silber
mit 2,5m Kabel und
Stecker
LxBxH: 10x10x34cm
335 212 44
334,90 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
schwarz mit 4 Schutz-
kontaktsteckdosen und
Erdspieß 2,5m Kabel
und Stecker
BxHxT: 8x48,5x12cm
335 066 26
270,00 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
schwarz mit 2 Schutz-
kontaktsteckdosen und
Erdspieß 2,5m Kabel
und Stecker
BxHxT: 8x40,5x12cm
335 009 98
208,40 €



ALBERT
Steckdosensäule
anthrazit/schwarz
mit 2 abschließbaren
Steckdosen je
2 Schlüssel
mit Montageplatte
LxBxH: 10x10x50cm
335 187 15
702,10 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
anthrazit silber mit 2
Schutzkontaktsteckdosen
BxHxT: 8x30x4cm
335 019 67
239,90 €



ALBERT
Außensteckdosensäule
Edelstahl mit
2 Schutzkontaktsteckdosen
inkl. Montageplatte
BxHxT: 10x30x5cm
335 103 16
224,90 €

ALBERT
Außensteckdosensäule
schwarz mit 4 Schutz-
kontaktsteckdosen
inkl. Montageplatte
BxHxT: 8x50x12cm
337 125 65
323,60 €





LCD
LED-Erdspießstrahler
schwarz Aluminiumdruck-
guss Diffusor Floatglas
Anschlussleitung 2m
LxBxH: 9,5x9x50cm
inkl. LED 15 W
3.000K 1.512lm

335 212 36
117,80 €

LxBxH: 6x10,5x37,5cm
inkl. 6W 3.000K 731lm

335 152 54
82,10 €



LCD
Erdspießstrahler
Edelstahl schwarz
IP65 Floatglas
Aluminiumdruckguss
BxHxT: 10x29,8x8,7cm
exkl. 1xGU10
max. 35W

335 171 86
89,30 €



LCD
LED-Außenwandstrahler
schwarz IP65 mit Floatglas
LxØ: 1,4x6,8cm
inkl. 1xLED 6W 3.000K 731lm

335 173 31
88,10 €



RZB
LED-Gartenstrahler anthrazit metallic mit
Erdspieß 3m Kabel und Netzstecker IP55
LxBxH: 15,7x9,8x27,5cm
exkl. PAR16 max. 5W

335 221 64
68,20 €



LCD
Großer Erdspieß
für 5014 (Art. Nr.33521236)
& 5018 (Art. Nr.33515254)
schwarz Aluminium
HxØ: 56x2,5cm davon
Bodenspießlänge: 16cm

335 212 37
25,00 €



TRIO
Universal Erdspieß
für Wegeleuchte
BxHxT: 20x40,5x14cm

335 171 68
77,00 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenstrahler graphit
IP67 ohne Erdspieß mit Kabel
und Anschlussstecker
LxBxH: 9x4,6x10cm
inkl. LED 8W 3.000K 550lm

335 167 21
169,00 €



SG LEUCHTEN
LED-Außenstrahler graphit
IP67 ohne Erdspieß mit Kabel
und Anschlussstecker
LxBxH: 10x6,1x11,6cm
inkl. LED 12W 3.000K 1.140lm

335 167 25
232,10 €



TRIO
Erdspießstrahler 3er Set
anthrazit IP65
inkl. Erdspieß und
5m Zuleitung
HxØ: 11,5x9,2cm
exkl. 3xGU10, max. 28W

335 171 67
143,00 €



SG LEUCHTEN
Erdspieß graphit für Außenstrahler
Art. Nr. 33516721 und Art. Nr. 33516725
LxBxH: 20,7x4,4x20,7cm

335 167 43
13,10 €

TRIO
Wegeleuchte
anthrazit IP44
mit 2 Steckdosen
HxØ: 80x12cm
exkl. 1xE27
max. 28W

335 171 65
111,00 €



ALBERT
Steckdosenerdspieß
anthrazit silber IP44
mit Edelstahl Erdspieß
2 Schutzkontaktsteckdosen
silber 2,5m Kabel und Stecker
LxBxH: 18,5x8,5x30,5cm

335 173 08
271,10 €



ALBERT
Steckdosenerdspieß
anthrazit silber IP44
mit Edelstahl Erdspieß
3 Schutzkontaktsteckdosen
silber 2,5m Kabel und Stecker
LxBxH: 26,5x8,5x30,5cm

335 173 09
315,40 €



DEKO-LIGHT
Steckdosenturm
dunkelgrau IP54
mit 2 Steckdosen
TxBxH: 14x14x31,5cm
Gesamtbelastung
max. 3650W

335 197 50
200,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenwegeleuchte
mit Steckdosenturm
dunkelgrau und
2 Steckdosen IP54
TxBxH: 14x14x51,2cm
Gesamtbelastung
max. 3650W
exkl. 1xE27 max. 13W

335 197 51
260,00 €



DEKO-LIGHT
Steckdosenturm
dunkelgrau IP44
mit 2 Steckdosen
max. 3650W
LxØ: 40x10cm

335 169 92
120,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Steckdosenturm
mit Beleuchtung
dunkelgrau IP44
mit 2 Steckdosen
max. 3650W
LxØ: 47,8x10cm
inkl. LED 4,8W
3.000K 150lm

335 169 93
170,00 €

EINBAUSTRAHLER FLACH UND EFFEKTIV

GLANZLICHTER FÜR DEN GARTEN



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 belastbar max. 1.000kg
ØxH: 10x7cm 24V/DC
inkl. LED 2W RGBW 3.000K

330 481 72
147,20 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 belastbar max. 1.000kg
ØxH: 10x7cm 100-240V
inkl. LED 2,5W 3.000K 90lm

330 001 62
133,90 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
eckig IP67 belastbar max. 1.000kg
LxBxH: 10x10x7cm 24V/DC
inkl. LED 2W RGBW 3.000K

330 481 73
160,70 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
eckig IP67 belastbar max. 1.000kg
LxBxH: 10x10x7cm 100-240V
inkl. LED 2,5W 3.000K 90lm

330 001 64
147,20 €



DEKO-LIGHT
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
inkl. 0,5m Anschlusskabel
ØxH: 11,6x10,2cm
inkl. LED 6W 3.000K 720lm

332 091 41
180,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
inkl. 0,5m Anschlusskabel
ØxH: 17,3x11,1cm
inkl. LED 6W 3.000K 540lm

332 091 75 240,00 €
332 091 76 250,00 €



DEKO-LIGHT
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
inkl. 0,5m Anschlusskabel
ØxH: 11,6x10,2cm
inkl. LED 6W 3.000K 280lm

332 091 81
170,00 €



TRIO
LED-Bodeneinbaustrahler nickel
IP65, 40° Ausstrahlungswinkel
max. 2t belastbar
Ø: 11cm
inkl. SMD 3W 3.000K 180lm

335 171 70
45,00 €

BxHxT: 11x14,5x11cm
inkl. SMD, 3W 3.000K 180lm

335 171 71
45,00 €



TRIO
LED-Bodeneinbaustrahler nickel
IP65 40° Ausstrahlungswinkel
max. 2t belastbar
HxØ: 12x16cm
inkl. SMD 9W 3.000K 540lm

335 171 72
90,00 €

BxHxT: 16,5x12x16,5cm
inkl. SMD, 9W 3.000K 540lm

335 171 73
90,00 €



PAULMANN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
ETxØxH: 11x15,3x11,2cm
inkl. LED 8W 3.000K 600lm

335 212 54
146,00 €



PAULMANN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
ETxØxH: 11x21,3x11,2cm
inkl. LED 12,5W 3.000K 1.300lm

335 212 55
188,00 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
belastbar max.1500kg
ØxET: 18x12,4cm 110-240V
inkl. LED 12W 4.000K 1.047lm

335 169 47
323,90 €

inkl. LED 12W 3.000K 960lm

330 012 31
323,90 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
belastbar max.1500kg
ØxET: 22x13,5cm 110-240V
inkl. LED 24W 4.000K 1.645lm

335 169 51
456,50 €

inkl. LED 24W 3.000K 1.636lm

350 109 65
456,50 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP67
belastbar max. 1.500kg
ØxET: 12x9,4cm 110-240V
inkl. LED 6W 4.000K 430lm

335 169 57
190,30 €

inkl. LED 6W 3.000K 420lm

350 109 68
190,30 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl eckig IP65
belastbar max. 1.000kg
LxBxET: 6,5x6,5x7,15cm
220-240V
inkl. LED 2W 3.000K 82lm

335 092 16
91,40 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
Edelstahl rund IP65
belastbar max. 1.000kg
ØxET: 6,3x7,15cm 220-240V
inkl. LED 2W 3.000K 82lm

330 001 33
190,30 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 belastbar max. 1.500kg
ØxET: 13,5x13,5cm 110-240V
inkl. LED 7W 3.000K 373lm

335 169 60
294,50 €



EVN
Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 schwenkbar
belastbar max. 3.500kg
ØxET: 12x12,45cm 230V
exkl. 1xGU10 max. 35W

330 001 42
49,50 €



EVN
Bodeneinbaustrahler Edelstahl
eckig IP67 schwenkbar
belastbar max. 3.500kg
LxBxET: 12x12x12,45cm 230V
exkl. 1xGU10 max. 35W

330 001 61
57,10 €



EVN
Bodeneinbaustrahler Edelstahl
rund IP67 schwenkbar
belastbar max. 3.500kg
ØxET: 15x18,55cm 230V
exkl. 1xGU10 max. 35W

330 001 37
262,40 €



EVN
LED-Bodeneinbaustrahler
anthrazit rund IP67
belastbar max. 150kg
ØxH: 13,5x13,5cm 220-240V
inkl. LED 7W 3.000K 373lm

327 388 56
141,40 €



FABAS LUCE
LED-Bodeneinbaustrahler eckig IP67 Edelstahl
inkl. Treiber und Einbaugehäuse für 230V Direktanschluss
bis 780kg belastbar Abstrahlwinkel 32°
LxBxH: 6,6x6,6x13,6cm
inkl. LED 6,5W 3.000K 480lm

335 151 99
160,70 €



FABAS LUCE
LED-Wandleuchte
Teakholz
IP65 up/down
LxBxH: 22,2x7,8x5,1cm
inkl. LED 13W
warm-weiß 1.250lm

332 199 53
161,80 €



FABAS LUCE
LED-Wandleuchte
Teakholz
IP65 up/down
LxBxH: 38x8,7x6,6cm
inkl. LED 20W
warm-weiß 2.350lm

332 199 54
245,10 €



TRIO
Außenwandleuchte
rost IP44
ØxH: 16x33cm
exkl. 1xE27 max. 40W

335 221 67
58,00 €

FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
walnussfarben IP54
dimmbar mit Akku
LxBxH: 20x20x41cm
inkl. austauschbarer
LED-Moduleinheit 3W
warm-weiß 320lm

335 212 48
164,20 €

FABAS LUCE
LED-Tischleuchte
walnussfarben IP54
dimmbar mit Akku
LxBxH: 20x20x87cm
inkl. austauschbarer
LED-Moduleinheit 3W
warm-weiß 320lm

335 212 49
202,30 €





TRIO
Universal Eckhalterung
für Wandleuchten
geeignet für Innen-
und Außenecken
BxHxT: 10x10x6cm

335 171 69
45,00 €

TRIO

Außensensorwandleuchte rost
Abdeckung Kunststoff transparent klar
mit Bewegungssensor IP44
LxBxH: 33x12,5x18,6cm
exkl. 1xE27 max. 28W

335 221 71
134,00 €



TRIO

Außenwandleuchte rost
Abdeckung Kunststoff
transparent klar
mit Dämmerungssensor
LxBxH: 33x12,5x18,6cm
exkl. 1xE27 max. 28W


335 151 92
105,00 €



TRIO

Außenwandleuchte
grau Naturholz
Glas transparent klar
LxBxH: 18x14x30cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 188 01
119,00 €



TRIO

Außenwegeleuchte
grau Naturholz
Glas transparent klar
LxBxH: 14x14x40cm
exkl. 1xE27 max. 60W


335 187 99
103,00 €



TRIO

Außenwegeleuchte
grau Naturholz
Glas transparent klar
LxBxH: 14x14x80cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 188 00
150,00 €



TRIO

Außenwegeleuchte rost
Abdeckung Kunststoff
transparent klar
mit Dämmerungssensor
LxBxH: 21x23x100cm
exkl. 1xE27 max. 28W

335 188 03
258,00 €



TRIO

Außenwegeleuchte rost
Abdeckung Kunststoff
transparent klar
mit Dämmerungssensor
LxBxH: 21x23x60cm
exkl. 1xE27 max. 28W

335 188 02
204,00 €

HISTORISCH UND ZEITLOS



EGLO
Außenwandleuchte
weiß Glas klar
LxHxAusl.: 16,5x32x23cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 006 45
29,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
schwarz Glas klar
LxHxAusl.: 16,5x32x23cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 006 56
26,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
weiß Glas klar
mit Bewegungsmelder
LxHxAusl.: 16,5x36x21,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 006 47
57,90 €



EGLO
Außenwandleuchte
schwarz Glas klar
mit Bewegungsmelder
LxHxAusl.: 16,5x36x21,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 006 57
57,90 €



EGLO
Außenwegeleuchte
schwarz Glas klar
ØxH: 19,5x38,5cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 006 60
31,90 €



EGLO
Außenwegeleuchte
schwarz Glas klar
ØxH: 20,5x100cm
exkl. 1xE27 max. 60W

335 006 68
62,90 €



LCD
Außenwandleuchte
schwarz-silber-Kupfer
mit Kupferdach
Opalglas hängend IP43
BxHxAusl.: 25x46x32cm
exkl. 1xE27 max. 100W
335 103 32
236,80 €

LCD
Außenwegeleuchte
schwarz-silber-Kupfer
mit Kupferdach Opalglas
IP43 BxH: 25x119cm
exkl. 1xE27 max. 100W
335 103 33
272,50 €

LCD
Außensockelleuchte
schwarz-silber-Kupfer
mit Kupferdach Opalglas IP43
BxH: 25x54cm
exkl. 1xE27 max. 100W
335 152 62
260,60 €

LCD
Außenwandleuchte
schwarz-silber-Kupfer
mit Kupferdach
Opalglas stehend IP43
BxHxAusl.: 25x46x32cm
exkl. 1xE27 max. 100W
335 103 31
236,80 €



ALBERT
 Außenwandleuchte
 braun messing Glas klar
 BxHxAusl.: 17,5x32x26,5cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

335 011 15
 181,20 €



ALBERT
 Außenwandleuchte
 braun messing Acrylglas klar
 BxHxAusl.: 26x45x32cm
 exkl. 1xE27 max. 57W

335 068 83
 225,70 €



EGLO
 Außenwandleuchte
 silber antik Kunststoff klar
 LxBxAusl.: 20x28x20cm
 exkl. 1xE27 max. 60W

335 118 02
 62,90 €



ALBERT
 Außenwandleuchte
 braun messing Acrylglas klar
 mit Bewegungsmelder 360°
 BxHxAusl.: 26x45x32cm
 exkl. 1xE27 max. 57W

335 067 17
 307,60 €



ALBERT
 Außenwandleuchte
 braun messing Glas klar
 mit Bewegungsmelder 360°
 BxHxAusl.: 17,5x39,5x26,5cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

335 014 56
 290,60 €

ALBERT
 Außenwandleuchte
 braun messing Glas klar
 BxHxAusl.: 17,5x32x26,5cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

335 011 19
 181,20 €

ALBERT
 Außenwegeleuchte
 braun messing Glas klar
 BxH: 17,5x85cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

335 011 21
 302,50 €

LCD
 Außenwegeleuchte IP43
 mit Acrylglas opal
 Aluminiumdruckguss
 BxHxØ: 25x104x25cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

weiß

335 221 96
 141,60 €

schwarz

335 173 25
 141,60 €



ALBERT
 Außenwandleuchte braun
 messing Acrylglas klar mit
 Bewegungsmelder 360°
 BxHxAusl.: 20x35x29,5cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

335 040 98
 315,70 €





TRIO
 Außenwandleuchte
 anthrazit Aluguss
 Abdeckung Kunststoff
 transparent klar
 mit Dämmerungssensor
 LxBxH: 33x12,5x18,6cm
 exkl. 1xE27 max. 28W

335 151 93
105,00 €

LCD

Außenwegeleuchte
 IP43 mit Acrylglas opal
 Aluminiumdruckguss
 BxHxØ: 25x138-220x25cm
 höhenverstellbar
 exkl. 1xE27 max. 75W

schwarz	weiß
335 173 26	335 221 97
355,80 €	355,80 €



LCD

Außenwegeleuchte
 schwarz IP43 mit Acrylglas
 opal Aluminiumdruckguss
 BxHxØ: 87x256x25cm
 exkl. 3xE27 max. 75W

335 173 27
743,80 €

weiß
335 221 98
743,80 €



LCD

Außenwandleuchte IP43
 mit Acrylglas opal
 Aluminiumdruckguss
 BxHxTxØ: 25x43x34x25cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

schwarz
335 173 23
119,00 €

weiß
335 221 94
119,00 €



LCD

Außenwegeleuchte IP43 mit Acrylglas opal
 Aluminiumdruckguss BxHxØ: 25x40x25cm
 exkl. 1xE27 max. 75W

schwarz	weiß
335 173 24	335 221 95
119,00 €	119,00 €



PAULMANN
Solar LED-Erdspießleuchte
Edelstahl Glas klar
inkl. Solarmodul IP44
HxØ: 55x15cm
inkl. LED 1x0,2W
3.000K
335 076 83
37,50 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku IP44
mit Bewegungsmelder
BxH: 8x13cm
inkl. SMD LED 3W
3.000K 165lm
335 172 13
45,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku IP44,
mit Bewegungsmelder
BxH: 22x9cm
inkl. SMD LED 5W
3.000K 200lm
335 172 14
65,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku, IP44,
mit Bewegungsmelder
BxH: 12,5x4,5cm
inkl. SMD LED 4,8W
3.000K 340lm
335 172 15
53,00 €



REALITY
LED-Solar Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku IP44,
mit Bewegungsmelder
BxH: 15x12cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
335 172 16
66,00 €



EGLO
LED-Solar Hausnummer-
leuchte silber
Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 20x7,5x21,5cm
inkl. LED 2W
warm-weiß
335 038 68
73,90 €



CMD
Solar Stehleuchte anthrazit IP54
Der Bewegungsmelder schaltet
bei Bewegung ca. 30 Sekunden
auf volle Leistung und anschließend
regelt sich die Leuchte auf
ca. 15% gedimmtes Licht
LxBxH: 16,5x14x65cm
inkl. 1xLED 2,2W 3.000K 143lm
335 173 10
129,70 €



DEKO-LIGHT
LED-Außenwandleuchte
dunkelgrau mit Solar Panel
und Bewegungs-
Dämmerungsschalter
LxBxH: 16,5x23,32x15,2cm
inkl. SMD LED 1,60W
3.200K 170lm
335 152 25
150,00 €

REALITY
LED-Solar Wandleuchte
anthrazit Solar/Akku
IP44 mit Bewegungsmelder
BxH: 18x12cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
335 172 18
64,00 €

DEKO-LIGHT
LED-Außenwegeleuchte
dunkelgrau mit Solar Panel
und Bewegungs-
Dämmerungsschalter
LxBxH: 20x15,1x100cm
inkl. SMD LED 1,60W
3.200K 170lm
335 152 26
220,00 €

REALITY
LED-Solar Wegeleuchte
anthrazit Solar/Akku IP44
mit Bewegungsmelder
inkl. Erdspieß
BxHxT: 15x60x19,5cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
335 172 17
107,00 €

REALITY
LED-Solar Wegeleuchte
anthrazit Solar/Akku IP44
mit Bewegungsmelder
inkl. Erdspieß
BxHxT: 18x60x14cm
inkl. SMD LED 4,5W
3.000K 290lm
335 172 19
114,00 €





PAULMANN
LED-Solar
Hausnummerleuchte
schwarz Kunststoff IP44
LxBxH: 6x18x23cm
inkl. LED 0,2W 14lm
335 211 63
59,00 €



PAULMANN
Solar-Wandleuchte
IP44
mit Bewegungsmelder
TxØ: 6,2x17,6cm
inkl. 1xLED 3W
3.000K 85lm
335 173 36
57,00 €



PAULMANN
Solar LED-Einbaustrahler
Edelstahl Polycarbonat
Abdeckung
inkl. Solarmodul Belastbar
max. 500kg IP67
LxBxT: 10x10x4,5cm
inkl. 1x0,24W 2.700K 4lm
335 076 81
46,00 €



EGLO
Solar LED-Außenwandleuchte
Alu/schwarz Kunststoff weiß
IP44 LxBxH: 18x15x27cm
inkl. LED 3,7W
neutralweiß 340lm
335 221 58
99,00 €



EGLO
Solar LED-Außensockelleuchte
Alu/schwarz Kunststoff weiß IP44
LxBxH: 15x15x80cm
inkl. LED 3,7W
neutralweiß 340lm
335 221 59
129,00 €



PAULMANN
Solar LED-Außenwandleuchte
Edelstahl Acryl mit Solarmodul
und Klebeziffernsatz IP44
BxHxAusl.: 23x22x6cm
inkl. LED 1x0,2W 3.000K
335 076 80
56,00 €



PAULMANN
LED-Solar Hausnummerleuchte
schwarz Kunststoff
mit Klebeziffernsatz
LxBxH: 6,3x22,5x17,5cm
inkl. 0,05W 3.000K 2lm
335 187 70
34,00 €



PAULMANN
LED-Solar Wandleuchte
schwarz Kunststoff
LxBxH: 17,3x10,5x2,9cm
inkl. 4,8W
3.000K 280lm
335 187 83
41,00 €

DEKO-GARTENARTIKEL

ACCESSOIRES FÜR IHREN GARTEN

REALITY

LED-Akku Stehleuchte
Kunststoff weiß IP44
mit IR-Fernbedienung



ØxH: 37x120cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
1x SMD LED 4,50W
3.000K 120lm

335 221 74
328,00 €



ØxH: 25x80cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
1x SMD LED 3W
3.000K 90lm

335 221 75
157,00 €



ØxH: 20x38cm
inkl. RGBW-Farbwechsler
1x SMD LED 1,50W
3.000K 45lm

332 188 91
83,00 €



REALITY

LED-Solar Flackerleuchte
schwarz Solar/Akku IP44,
mit Schalter Flacker-Effekt
BxHxT: 16x42x16cm
inkl. SMD LED 0,1W

335 172 25
76,00 €



REALITY

LED-Solar Flackerleuchte
schwarz Solar/Akku IP44,
mit Schalter Flacker-Effekt
HxT: 22x10cm
inkl. SMD LED 0,2W

335 172 24
36,00 €



REALITY

Solar LED-Tischleuchte
Kunststoff weiß IP44
inkl. USB-C Anschluss
mit Ladefunktion
ØxH: 13x20,5cm 1xSMD
LED 0,10W 3.000K 15lm

335 221 73
48,00 €



FABAS LUCE

LED-Akku Leuchte schwarz IP54
mit Touchdimmer und Magnetbefestigungsset
bestehend aus Erdspieß
und drei Verlängerungsstangen dimmerbar
LxBxH: 20x9,7x90cm
inkl. LED 3W warm-weiß 320lm

335 221 60
94,00 €

weiß
335 221 61
94,00 €



FABAS LUCE

LED-Akku Leuchte weiß
IP54 mit Touchdimmer
und Magnetbefestigungsset
bestehend aus Wandhalter
Haken und Tischstativ
dimmerbar
ØxH: 10x6,5cm
inkl. LED 3W
warm-weiß 320lm

335 212 51
94,00 €

schwarz
335 212 50
94,00 €



REALITY

LED-Solar Kugel Kunststoff
weiß mit Fernbedienung
Dämmerungssensor
Farbwechsler und Erdspieß
ØxH: 30x28,2cm
inkl. 1xRGBW SMD LED 0,50W
3.000K 30lm

332 188 90
72,00 €

ØxH: 20x17,4cm

332 188 89
43,00 €



TRIO

Steckdosenstein steingrau
mit 2 Steckdosen und
Zeitschaltuhr mit 5m
Zuleitung IP44
LxBxH: 20x19x20cm

332 086 57
115,00 €



TRIO

Steckdosenstein steingrau
mit 4 Steckdosen und
5m Zuleitung IP44
LxBxH: 20x19x20cm
max. 3.600W

332 086 58
115,00 €



REALITY

Erdspieß Kunststoff Kugel
opal IP44 inkl. 5m.Kabel
ØxH: 20x51,5cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 187 84
40,00 €



REALITY

Erdspieß Kunststoff Kugel
opal IP44 inkl. 5m.Kabel
ØxH: 30x60,3cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 187 85
65,00 €



REALITY

Erdspieß Kunststoff Kugel
opal IP44 inkl. 5m.Kabel
ØxH: 40x71,3cm
exkl. 1xE27 max. 23W

335 187 86
129,00 €



REALITY

LED-Außentischleuchte
anthrazit Kunststoff weiß
IP44 mit 4-fach Touchschalter
USB Anschluß Akkubetrieb
ØxH: 12x35,5cm
inkl. 1xSMD LED 2W
3.000K 150lm

335 187 93
57,00 €



REALITY

LED-Tischleuchte ARUBA
RGB inkl. Akku
USB-Kabel und Griff IP44
LxB: 20,5x13cm
inkl. SMD 1x1W 3.000K 70lm

332 002 62
49,00 €



REALITY

Solar LED-Tischleuchte
Kunststoff weiß IP44
inkl. USB-C Anschluss
mit Ladefunktion RGBW-Farbwechsler
ØxH: 13x20,5cm
1x SMD LED 0,10W 3.000K 15lm

335 221 72
57,00 €



REALITY

LED-Außentischleuchte
weiß Kunststoff IP44 mit
4-fach Touchschalter
USB Anschluß Akkubetrieb
ØxH: 13,6x21,5cm
inkl. 1xSMD LED 2W 3.000K 180lm

335 187 94
49,00 €



schwarz

335 187 95
49,00 €

TISCHLEUCHTEN IM GARTEN

SCHLICHT UND ELEGANT



REALITY
LED-Akku Tischleuchte
schwarz IP44
mit 4fach Touchdimmer
und USB-C Anschluß
mit Ladefunktion
ØxH: 13,5x30cm
inkl. 1xSMD LED 2W
3.000K 180lm
335 221 77
57,00 €



grau
335 212 63
60,00 €

weiß
335 221 78
57,00 €

grün
335 221 79
60,00 €

gelb
335 221 80
60,00 €



REALITY
Solar LED-Tischleuchte
schwarz IP44
mit Dämmerungssensor
und Schalter
ØxH: 13,5x38,5cm
inkl. 1xLED 0,01W 2lm
335 221 76
26,00 €



REALITY
LED-Solar Tischleuchte
schwarz-matt IP44
ØxH: 15,5x43,5cm
inkl. LED 0,1W
335 212 62
46,00 €



REALITY
LED-Akku Tischleuchte schwarz IP54
mit Sensordimner und USB-C Anschluß
mit Ladestation ØxH: 12,5x38cm
inkl. 1xSMD LED 1,50W
2.700/4.000/6.000K 130lm
335 221 81
77,00 €

weiß
335 221 82
77,00 €



EGLO

Erdspießkugel
schwarz Kunststoff
schwarz-transparent
IP44
ØxH: 20x24cm
exkl. 1xE27 max. 40W
335 212 45
50,90 €

ØxH: 30x34cm

335 212 46

81,90 €

ØxH: 40x44cm

335 212 47

149,00 €

FABAS LUCE

LED-Akku Tischleuchte
weiß/schwarz IP54
mit Touchdimmer
ØxH: 15x44cm
inkl. austauschbares
LED-Modul 3W
warm-weiß 320lm

335 212 52

164,20 €



anthrazitgrau

335 212 53

164,20 €



LEUCHTENDIREKT

Mobile LED-Akku Leuchte
schwarz IP54
LxBxH: 11x11x37cm
inkl. 1xLED-Board 3W
3.000K

335 221 66

65,30 €



weiß

335 221 65

65,30 €

TECHNISCHE

LEUCHTEN



Seite 190

TECHNISCHE LEUCHTEN S. 156 - 219

PANELS	158-163	DECKEN-/WANDLEUCHTEN	190-195
DOWNLIGHTS	164-166	FEUCHTRAUMLEUCHTEN	196-200
SLIM-DOWNLIGHTS	167-169	LICHTBÄNDER	201-203
EINBAUSTRALER	170-176	HALLENLEUCHTEN	204-206
NETZGERÄTE/KONVERTER	177-180	STRAHLER	207-210
ANBAULEUCHTEN	181-183	FLUTER	211-212
STEHLEUCHTEN	184-185	STRASSENLEUCHTEN	213-214
PENDELLEUCHTEN	186-187	NOTLEUCHTEN	215-219
LICHTLEISTEN	188-189		


LED-PANELS S. 158



EINBAUSTRALER S. 170



NOTLEUCHTEN S. 215



ANBAULEUCHTEN S. 181

LED-PANELS



PHILIPS

PHILIPS

- CoreLine Einlege-/Einbau-Panel im Modul 625
- Integriertes Philips Markenvorschaltgerät, schaltbar
- Weiterverdrahtung möglich
- Stabiles Alugehäuse RAL weiß
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
327 806 29	4 x 18	28,5	3.600	4.000	opal	75,33 €
327 806 31	4 x 18	28,5	3.600	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	84,01 €
327 806 32	4 x 18	28,5	3.600	4.000	Bildschirmarbeitsplatz, Dali	131,97 €



PHILIPS

PHILIPS

- CoreLine Multicolour/Lumen
- Einfaches Umschalten ermöglicht 3 Farbtemperaturen und 3 Lichtstrompakete
- Mit umlaufendem Aluminiumrahmen, weiß lackiert
- BAP-Tauglicher Optik, konform EN12464-1 UGR 19
- Mit schaltbarem Betriebsgerät
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 806 25	4 x 18	24,5 / 28,5 / 34,5	2.900 / 3.400 / 4.000	3.000 / 3.500 / 4.000	nein	105,55 €
327 806 26	4 x 18	24,5 / 28,5 / 34,5	2.900 / 3.400 / 4.000	3.000 / 3.500 / 4.000	DALI	164,34 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 636 74	Einbauklemmen	21,42 €
327 636 75	Anbaurahmen	58,31 €

LEDVANCE

- LED Panel Comfort 625
- Für Deckeneinbausysteme 625 x 625
- Abmessung: 620 x 620 x 32 mm
- Schutzart: IP40/IP20, Schutzklasse II
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie, flimmerwert<5

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
327 641 10	4 x 18	28 / 25 / 22	3.640 / 3.250 / 2.900	4.000	Standard	99,37 €
327 641 17	4 x 18	33 / 30 / 28	4.320 / 3.900 / 3.640	3.000	Standard	106,15 €
327 641 18	4 x 18	33 / 30 / 28	4.320 / 3.900 / 3.640	4.000	Standard	106,15 €
327 641 13	4 x 18	28 / 25 / 22	3.640 / 3.250 / 2.900	3.000	Bildschirmarbeitsplatz	108,77 €
327 641 14	4 x 18	28 / 25 / 22	3.640 / 3.250 / 2.900	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	108,77 €

LEDVANCE

- LED-Panel Comfort 625 Dali dim
- Für Deckeneinbausysteme 625 x 625
- Abmessung: 620 x 620 x 32 mm
- Schutzart: IP40/IP20, Schutzklasse II
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie, flimmerwert<5

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
327 641 19	4x18/14	33	4.320	3.000	Standard	156,84 €
327 641 20	4x18/14	33	4.320	4.000	Standard	156,84 €
327 641 25	4x18/14	33	4.320	3.000	Bildschirmarbeitsplatz	172,07 €
327 641 26	4x18/14	33	4.320	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	172,07 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 315 16	Aufbaurahmen für 625 mm	83,42 €
327 293 31	Seilabhangung 600 / 625 mm	14,60 €
327 293 33	Montageclips	17,02 €

TRILUX

- Twenty3 2330
- Einbauleuchte fur Systemma 625 x 625
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Bildschirmgerecht gema EN 12464-1
- Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA
- Externes Betriebsgerat schaltbar
- Einstellbare Multilumen und Multicolour-Ausfuhrung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 347 75	24 / 31	2.800 / 3.400	3.000	nein	77,23 €
327 347 76	24 / 31	2.900 / 3.600	4.000	nein	77,23 €
327 347 77	31	3.400	3.000	DALI	98,29 €
327 347 78	31	3.600	4.000	DALI	98,29 €
327 404 63	31 / 24	3.600 / 2.900	3.000 / 4.000	nein	91,39 €



LED-PANELS



PROTEC.CLASS

- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Schutzart: IP40, Schutzklasse II
- Farbe: weiß (RAL9016)
- L x B x H: 622 x 622 x 9 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Schutzart	Preis
054 006 49	40	4.500	Standard, Sidelight, PMMA Diffusorscheibe	IP40	91,04 €
054 006 48	28	4.000	Bildschirmarbeitsplatz UGR19, Sidelight, PMMA Diffusorscheibe	IP40	102,28 €
054 007 49	32	4.000	Bildschirmarbeitsplatz UGR19, Backlight	IP20	51,11 €

ZUBEHÖR nur für Artikel-Nr.: 054 006 48/49

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
054 006 61	Einbaufeder Sidelight Panel	19,22 €
054 006 94	Aufbaurahmen Sidelight Panel	46,35 €
054 007 99	Einbaufeder Backlight Panel	17,20 €



RZB

- Kaleea
- Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken - Modul 625
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Leuchtenrahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet
- LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche
- Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
- Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1
- LED Backlight-Technologie
- Betriebsgerät extern
- IP20, IP40 raumseitig, SK II, IK02
- L x B: 620 x 620 mm, HE 160 mm
- MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen
- Farbwiedergabe: Ra 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 304 10	24 - 36	3.300 - 4.600	4.000	DALI	160,41 €
327 304 11	24 - 36	3.300 - 4.600	4.000	nein	101,50 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
330 398 57	Anbaurahmen	36,89 €



TRILUX

- Siella G7
- Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe
- Für Systemmaß: 625 x 625 mm
- Externes Betriebsgerät, schaltbar
- Farbwiedergabe: CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Dimmbar	Preis
327 404 25	31	3.600	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	nein	123,28 €
327 404 26	31	3.600	4.000	Bildschirmarbeitsplatz	DALI	176,00 €
327 404 21	31	3.600	4.000	Standard	nein	105,55 €
327 404 22	31	3.600	4.000	Standard	DALI	158,27 €

ZUBEHÖR

- Zubehör zu Panel Siella G7

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 404 31	Anbaurahmen	146,49 €
327 293 05	Befestigungszubehör für gesägte Decken	40,46 €

RZB

- Sidelite® ECO
- Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken - Modul 625
- Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet
- Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
- Bildschirmgerecht DIN EN 12464-1
- Seitliche Lichteinkopplung mit LED
- Verlängerte Anschlussleitung (1,90 m), Betriebsgerät extern
- DALI-Varianten standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet
- IP20, IP40 raumseitig, SK II, IK03, Deckenstärke: 10-25 mm
- L x B: 622 x 622 mm, HE 160 mm
- MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70, B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 303 70	29 - 38	3.700 - 4.600	4.000	nein	160,41 €
327 303 52	29 - 38	3.400 - 4.300	3.000	nein	160,41 €
327 061 27	29 - 38	3.400 - 4.300	3.000	DALI	233,95 €
327 059 97	29 - 38	3.700 - 4.600	4.000	DALI	233,95 €

ZUBEHÖR

- Zubehör zu RZB Sidelite ECO

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
330 295 59	Einbaufedern 4 Stück	3,69 €
330 295 76	Befestigungskasten 627 x 627 x 47 mm	107,46 €

TRILUX



- Valineo
- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung
- Für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten gemäß EN 12464-1
- Einbauleuchte für Systemmaß 625 x 625
- Mit externem Betriebsgerät, digital dimmbar
- Die Leuchte ist für 230 V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet
- Leuchtenhöhe: 45 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 346 75	34	4.250	4.000	nein	181,59 €
327 346 76	34	4.250	4.000	DALI	234,31 €


ZUBEHÖR

- Zubehör zu Valineo

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 404 31	Anbaurahmen	146,49 €
327 346 77	Befestigungsmittel für den Einbau	40,46 €



LED-PANELS



PHILIPS

LEDVANCE

RZB

PHILIPS

- LEDINAIRE
- Preiseinstieg
- Einlege-/Einbau-Panel im Modul 625
- Homogener Lichtaustritt
- Bildschirmtauglich UGR<19 für Büros
- Stablies ALU-Gehäuse weiß
- Superflach: 36 mm zzgl. Anschlussklemme
- Inkl. Philips Markenvorschaltgerät, schaltbar
- 3 Jahre Garantie
- Nutzlebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Preis
327 806 34	4 x 18	34	3.400	4.000	58,79 €
327 806 33	4 x 18	34	3.400	3.000 / 3.500 / 4.000	68,43 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 300 03	Anbaurahmen	63,07 €
327 300 04	Einbauklemmen 4 Stück	14,28 €

LEDVANCE

- LED Panel Compact 625 (ValueClass)
- Abmessung: 620 x 620 x 32 mm
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
- Polystyrol-Diffusor, Rahmen Aluminium
- 5 Jahre Garantie, flimmerwert<5
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 640 59	4 x 14 / 18	33	3.630	4.000	nein	76,76 €
327 641 54	4 x 14 / 18	33	3.630	4.000	DALI	136,49 €

RZB

- Kaleea Basic
- Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken - Modul 625
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet
- Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet
- Diffusor Kunststoff mikroprismatisch
- LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche
- Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1
- Betriebsgerät extern
- Schutzart: IP20, IP40 raumseitig
- Schutzklasse II, IK03
- L x B x H: 620 x 620 x 160mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 332 72	36	3.600	4.000	on/off	72,11 €
327 332 73	36	3.600	4.000	DALI	131,02 €

THORN ECO

- Anna
- Opaler Diffusor
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt: 3.000, 3.500 und 4.000 K
- Schaltbar Type: Lumenpakete am Betriebsgerät einstellbar: 3.000, 3.750, 4.000, 4.400 lm
- Inkl. ENEC-zertifiziertes Betriebsgerät
- Integrierter Verbinder mit 4-poliger Push-Anschlussklemme
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Bildschirmarbeitsplatztauglich <UGR19
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Preis
327 624 95	26 / 33 / 35 / 40	3.000 / 3.750 / 4.000 / 4.400	3.000 / 3.500 / 4.000	nein	171,36 €
327 345 46	34	3.754	3.000 / 3.500 / 4.000	DALI	234,43 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 625 74	Aufbaurahmen	58,31 €

LEDVANCE

- LED-Panel 1200
- Für Deckeneinbausysteme 1.200 x 300
- Abmessung: 1.195 x 295 x 11 mm
- Schutzart: IP40/ IP20, Schutzklasse II
- Lichtfarbe: 4.000 K
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Lebensdauer (h) L80	Dimmbar	Ra-Wert	Preis
327 640 86	33	4.320	Bildschirmarbeitsplatz	70.000	DALI	80	210,39 €
327 640 84	33 / 28 / 24	4.320 / 3.640 / 3.120	Bildschirmarbeitsplatz	70.000	nein	80	166,12 €
327 641 31	35	3.640	Bildschirmarbeitsplatz	50.000	nein	90	178,50 €
327 640 82	33	4.320	matt-weiß	70.000	DALI	80	198,37 €
327 640 80	33 / 28 / 24	4.320 / 3.640 / 3.120	matt-weiß	70.000	nein	80	153,27 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 176 17	Aufbaurahmen 1.200 mm	106,03 €
327 293 33	Montageclips	17,02 €
327 293 31	Seilabhängung 1.200 mm	17,37 €

PROTEC.CLASS

- Bildschirmplatz: UGR19 nach EN-12464
- Im Lieferumfang enthalten: Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhängungen
- Schutzart: IP40, Schutzklasse II
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI: 80-89
- PMMA-Microprismenscheibe
- Farbe: weiß (RAL9016)
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
054 006 57	38	3.800	4.000	1.200 x 200 x 16	160,06 €
054 006 58	38	4.000	4.000	1.450 x 295 x 9	196,35 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
054 006 95	Aufbaurahmen für Panel 1.500 mm	72,47 €
054 006 61	Einbaufeder 2er Set	19,22 €
054 006 59	Baldachin für 05400657	59,44 €



LED-DOWNLIGHTS



LEDVANCE

- Downlight Comfort
- Dipschalter zur Farbtemperatur-Änderung: 3.000-4.000-5.700 K
- Einfache Installation dank integriertem Treiber
- Blendreduzierte Leuchte mit UGR < 22, weiß
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x H x DA mm	Preis
330 154 67	1 x 18	13	1.030 / 1.210 / 1.110	145 x 82 x 130	85,80 €
330 154 68	2 x 18	18	1.400 / 1.620 / 1.470	172 x 95 x 155	113,17 €
330 154 69	2 x 26	25	1.720 / 1.930 / 1.810	228 x 98 x 205	140,42 €

LEDVANCE

- Downlight ALU
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Schutzart: IP44, IK02, Schutzklasse 2
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H x DA mm	Preis
330 154 59	1 x 26	14	1.260	4.000	160 x 52 x 150	52,72 €
330 154 62	2 x 26	25	2.370	4.000	215 x 61 x 200	66,28 €

THORN

- Cetus 3 S-L
- Ideal für die Sanierung und dem Austausch bestehender Kompaktleuchtstoffleuchten
- Externes, schaltbares Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Leuchten mit einstellbarem Lichtstrom und Farbtemperatur: Einstellungen können nach Montage im Diffusor vorgenommen werden
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP20; IP44 von unten
- Lebensdauer: 50.000 std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	DA x Ø x T mm	Preis
330 496 73	6,6	800	4.000	95 - 125 x 137 x 80	94,01 €
330 496 78	13,1	800 / 1.500	3.000 / 3.500 / 4.000	95 - 125 x 137 x 80	129,71 €
330 469 32	7,7	1.000	4.000	145 - 180 x 195 x 100	113,05 €
330 469 33	15,5	2.000	4.000	145 - 180 x 195 x 100	122,57 €
330 496 79	25,4	2.000 / 3.400	3.000 / 3.500 / 4.000	145 - 180 x 195 x 100	151,13 €
330 496 76	15,5	2.000	4.000	190 - 230 x 248 x 100	122,57 €
330 496 77	25,4	3.000	4.000	190 - 230 x 248 x 100	127,33 €
330 496 80	25,4	2.000 / 3.400	3.000 / 3.500 / 4.000	190 - 230 x 248 x 100	158,27 €

PROTEC.CLASS

- PLEDSPR
- Rahmenloses LED-Panel
- Dimmbar: Phasenan- / abschnitt
- Deckeneinbauleuchte mit Spannfedern
- Externes Betriebsgerät inklusive
- Diffusor: Opale Scheibe
- Farbwiedergabe: CRI>80
- Gehäusematerial Aluminium Druckguss
- Schutzart: IP66, Schlagfestigkeit: IK08
- Für Deckenstärken bis zu 22 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	DA x Ø x T mm	Preis
054 007 20	9 / 11 / 13 / 15	850 / 1.050 / 1.250 / 1.450	4.000	150 x 200 x 6	48,73 €
054 007 21	9 / 11 / 13 / 15	750 / 950 / 1.150 / 1.350	3.000	150 x 200 x 6	48,73 €
054 007 22	12 / 15 / 18 / 21	1.250 / 1.550 / 1.850 / 2.150	4.000	200 x 200 x 6	61,76 €
054 007 23	12 / 15 / 18 / 21	1.150 / 1.450 / 1.750 / 2.020	3.000	200 x 200 x 6	61,76 €

BRUMBERG

- Moon
- LED Anbaupanel
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- Farbtemperatur einstellbar: 3.000 / 4.000 / 6.000 K
- Farbe: weiß

Artikel-Nr.	W	Lumen	DA x Ø x T mm	Preis
327 348 51	12	1.020	65-155 x 170 x 44	66,76 €
327 348 50	18	1.685	65-210 x 225 x 44	92,82 €
327 348 52	24	2.345	65-310 x 330 x 44	138,64 €

ZUBEHÖR

- Frontring

Artikel-Nr.	Farbe	Passend zu	Preis
330 388 39	chrom	327 348 51	19,87 €
330 388 40	schwarz	327 348 51	19,87 €
330 388 41	nickel-matt	327 348 51	19,87 €
330 388 42	chrom	327 348 50	22,85 €
330 388 43	schwarz	327 348 50	22,85 €
330 388 44	nickel-matt	327 348 50	22,85 €
330 388 45	chrom	327 348 52	30,58 €
330 388 46	schwarz	327 348 52	30,58 €
330 388 47	nickel-matt	327 348 52	30,58 €



THORN



PROTEC.class



BRUMBERG



RZB

- Trixy
- Anbau- und Einbaudownlights
- Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat)
- Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie
- Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- MultiColour: Farbtemperatur 3.000 K / 4.000 K einstellbar
- MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen
- MultiCutOut: verstellbarer Federbefestigung. Geeignet Ø 65 bis 205 mm
- IP 20, SK II, Deckenstärke 5-25 mm
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Decken Ø mm	Schlag-schutz	Preis
335 197 42	9 / 12 / 15	1.100 / 1.400 / 1.650	235 x 22	von 65 - 205	IK03	54,50 €
335 197 43	14 / 18 / 22	1.750 / 2.200 / 2.600	300 x 25	von 120 - 260	IK03	75,21 €
338 052 17	9 / 12 / 15	1.100 / 1.400 / 1.650	235 x 235 x 22	von 65 - 205	IK02	61,64 €
338 052 18	14 / 18 / 22	1.750 / 2.200 / 2.600	300 x 300 x 25	von 120 - 260	IK02	82,35 €



PHILIPS

- LEDINAIRE
- Mit Farbtemperatur-Schalter für 3.000, 4.000 und 6.500 K
- Mit opaler Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung
- Integriertes Betriebsgerät
- Schutzart: IP20, raumseitig IP40
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x H x DA mm	Preis
330 583 72	2 x 18	12	1.200	175 x 45 x 147	23,80 €
330 583 73	2 x 18	19	2.000	225 x 45 x 197	33,32 €



DEKO-LIGHT

- Acrux
- 230 V, Phasen- / abschnitt dimmbar
- Per Wahlschalter: 3.000/4.000/6.500 K
- Inkl. Dekorning, wahlweise weiß oder silber

Artikel-Nr.	W	Lumen	DA x Ø x H mm	Preis
330 249 90	7	630	68 x 95 x 57,5	24,95 €
330 249 91	9	760	90 x 113 x 58	29,95 €
330 249 92	14,5	1.370	120 x 145 x 65,8	34,95 €
330 249 93	17	1.570	145 x 174 x 68,5	39,95 €
330 249 94	26	2.670	195 x 244 x 84	54,95 €

ZUBEHÖR

- Dekorning

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
330 481 48	schwarz	4,95 €



DOTLUX

- UNISIZE
- Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichsten Einbauöffnungen
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H x DA mm	EEK	Preis
330 597 23	10	1.010	3.000	164 x 14 x 60-130	A B	29,39 €
330 597 24	10	1.060	4.000	164 x 14 x 60-130	A B	29,39 €
330 597 25	22	2.200	3.000	290 x 14 x 60-260	A B	52,54 €
330 597 26	22	2.300	4.000	290 x 14 x 60-260	A B	52,54 €



DOTLUX
Light Innovation. Quality.

DOTLUX

- UNISIZErimless
- Randloses Leuchtdesign
- Alugehäuse, Abdeckung aus PC
- Flexible Einbauöffnung durch Einstellbügel
- Drei Farbtemperatur durch COLORselect Einstellung: 3.000, 4.000 und 5.700 K
- Schutzart: IP44
- Abstrahlwinkel: 150°
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Ø x H x DA mm	EEK	Preis
330 351 24	19	1.900	Rund	225 x 29 x 68-200	A B	67,24 €
330 351 25	19	1.900	Quadrat	225 x 225 x 29 x 68-200	A B	67,24 €



DOTLUX
Light Innovation. Quality.

SLIM-DOWNLIGHTS

LEDVANCE

- DOWNLIGHT LED SLIM ROUND
- Direkter Anschluss an 220-240 V
- Abstrahlwinkel 120°
- Schmäler weißer sichtbarer Rahmen
- Integrierter Treiber
- Schutzklasse 2, IP20
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H x DA mm	Preis
330 137 45	1 x 10	6	420	3.000	118 x 30 x 105	19,87 €
330 137 46	1 x 10	6	430	4.000	118 x 30 x 105	19,87 €
330 137 48	1 x 26	12	1.020	3.000	169 x 30 x 155	28,32 €
330 137 49	1 x 26	12	1.020	4.000	169 x 30 x 155	28,32 €
330 137 51	2 x 26	18	1.530	3.000	225 x 30 x 210	37,96 €
330 137 52	2 x 26	18	1.530	4.000	225 x 30 x 210	37,96 €

BRUMBERG

- LED-Einbaudownlightset BB17
- Set inkl Konverter für 230 V
- Schaltbar
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 60°
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80
- Einbaudurchmesser: 56 mm
- Ø x H: 72 x 14 mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
330 150 62	3	260	weiß	46,05 €
330 150 63	3	260	nickel matt	49,15 €

PHILIPS

- CoreLine Slim Downlight
- Externes schaltbares Betriebsgerät
- Ultraflache Bauform: 28 mm
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H x DA mm	Preis
330 316 24	50 W Halogen	6,5	650	4.000	85 x 31 x 68-73	47,60 €
330 316 23	50 W Halogen	6,5	650	3.000	85 x 31 x 68-73	47,60 €
330 303 86	2 x 18	11	1.100	4.000	166 x 28 x 152-157	60,69 €
330 303 85	2 x 18	11	1.100	3.000	166 x 28 x 152-157	60,69 €
330 303 88	2 x 26	21	2.100	4.000	217 x 28 x 203-208	69,02 €
330 303 87	2 x 26	21	2.100	3.000	217 x 28 x 203-208	69,02 €

THORNECO

- Zoe Vario Einbaudownlight
- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt: 3.000, 3.500 und 4.000 K
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Inkl. ENEC-zertifiziertes Betriebsgerät
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Schutzart: IP44, IK02
- Bauhöhe: 26mm
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x H x DA mm	Preis
330 354 55	1 x 18	9	700	145 x 26 x 130	51,17 €
330 354 56	1 x 18	12	1.000	180 x 26 x 170	66,64 €
330 354 57	2 x 18	18	1.600	220 x 26 x 210	79,73 €
330 354 58	2 x 26	22	2.000	220 x 26 x 210	83,30 €



RZB

- Toledo Flat Round
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß
- Diffusor und Lightguide aus verbilbungsfreiem Kunststoff (PMMA)
- Deckenbefestigung mit Federsystem
- Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm)
- Inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP20, IP54 raumseitig, SK II, Deckenstärke: 1-20 mm, IK06
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H x DA mm	Preis
330 062 69	1 x 10	5	390	3.000	148 x 2 x 128	44,98 €
330 062 70	1 x 10	5	400	4.000	148 x 2 x 128	44,98 €
330 062 72	1 x 18	7,7	780	3.000	190 x 3 x 170	58,19 €
330 062 73	1 x 18	7,7	840	4.000	190 x 3 x 170	58,19 €
330 062 74	1 x 32	18	1.650	3.000	255 x 3 x 234	84,73 €
330 062 75	1 x 32	18	1.650	4.000	255 x 3 x 234	84,73 €
330 082 41	2 x 26	23	2.150	3.000	317 x 3 x 288	131,14 €
330 082 42	2 x 26	23	2.250	4.000	317 x 3 x 288	131,14 €

RZB


- Toledo Flat Round mit Bewegungsmelder
- Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß
- Schutzart: IP 20, IP 54 raumseitig, SK I, IK06
- Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke (1-20 mm)
- Inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm
- Funktionsparameter: HF-Bewegungsmelder
- Reichweite bis zu 8 m
- Erfassungswinkel: 120°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H x DA mm	Preis
330 397 34	17	1.650	3.000	über Tasten einstellbar	55-76 x 255 x 3	233,95 €
330 397 33	17	1.800	4.000	über Tasten einstellbar	55-76 x 255 x 3	233,95 €
330 397 72	17	1.650	3.000	über App via Bluetooth®-Dali	55-76 x 255 x 3	351,65 €
330 397 71	17	1.800	4.000	über App via Bluetooth®-Dali	55-76 x 255 x 3	351,65 €


EASYLUX

- Mit opaler Abdeckung (Diffusor)
- Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40.000 Stunden
- Betriebsgerät: on/off (bereits im Lieferumfang enthalten)
- Integrierter COMPACT MINI Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m)
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
330 315 90	9	900	3.000	180 x 165 x 25		71,40 €
330 315 91	10,5	850	4.000	180 x 165 x 25		71,40 €
330 315 94	18	1.700	3.000	240 x 225 x 25		94,01 €
330 315 95	18	1.800	4.000	240 x 225 x 25		94,01 €
330 359 32	17,5	1.650	3.000	240 x 225 x 25	integrierter Bewegungsmelder	262,99 €
330 359 33	17,5	1.650	4.000	240 x 225 x 25	integrierter Bewegungsmelder	262,99 €



EINBAUSTRAHLER



PROTEC.CLASS

- Aludruckguss mit Frontglas
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- Schwenkbar: 20°
- Ausstrahlwinkel: 38°
- Schutzart: IP20
- DA x H x ET: 68 x 29 x 25 mm
- Außendurchmesser: 88 mm
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI: 90-100
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
054 006 86	8	850	weiß	90,38 €
054 006 87	8	850	nickel gebürstet	90,38 €
054 006 88	8	850	chrom-matt	90,38 €



PROTEC.CLASS

- Aludruckguss
- Feststehend
- Ausstrahlwinkel: 38°
- Schutzart: IP44
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- DA x H x ET: 68 x 29 x 25 mm
- Außendurchmesser: 88 mm
- Farbtemperatur: 3.000 K, Ra > 90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
054 006 89	8	850	weiß	90,38 €
054 006 90	8	850	nickel gebürstet	90,38 €
054 006 91	8	850	chrom-matt	90,38 €

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahlerset BB03
- Gehäuse aus Alu, Kunststoff, rund
- Inkl. Konverter für 230 V AC 50 Hz
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP20
- Dimmbare Varianten sind Phasenabschrittdimmbar
- Abstrahlwinkel: 38°
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Farbe	Ø x H x DA mm	Preis
330 150 17	6	630	schaltbar	chrom	68 x 82 x 36	65,45 €
330 150 18	6	630	schaltbar	weiß	68 x 82 x 36	60,93 €
330 150 19	6	630	schaltbar	nickel-matt	68 x 82 x 36	65,45 €
330 489 47	6	630	schaltbar	schwarz	68 x 82 x 36	60,93 €
330 150 20	6	630	dimmbar	chrom	68 x 82 x 36	68,43 €
330 150 21	6	630	dimmbar	weiß	68 x 82 x 36	63,90 €
330 150 22	6	630	dimmbar	nickel-matt	68 x 82 x 36	68,43 €
330 489 43	6	630	dimmbar	schwarz	68 x 82 x 36	63,90 €
330 150 23	6	630	dimmbar, rund konverter	chrom	68 x 82 x 36	84,85 €
330 150 24	6	630	dimmbar, rund konverter	weiß	68 x 82 x 36	80,33 €
330 150 25	6	630	dimmbar, rund konverter	nickel-matt	68 x 82 x 36	84,85 €
330 491 52	6	630	dimmbar, rund konverter	schwarz	68 x 82 x 36	80,33 €

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahlerset BB05
- Gehäuse aus Alu, Kunststoff, eckig
- Inkl. Konverter für 230 V
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP20
- Dimmbare Varianten sind Phasenabschrittdimmbar
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Abstrahlwinkel: 38°
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Preis
330 150 26	6	630	schaltbar	chrom	82 x 82 x 38	68,43 €
330 150 27	6	630	schaltbar	weiß	82 x 82 x 38	62,48 €
330 150 28	6	630	schaltbar	nickel-matt	82 x 82 x 38	68,43 €
330 150 29	6	630	dimmbar	chrom	82 x 82 x 38	71,40 €
330 150 30	6	630	dimmbar	weiß	82 x 82 x 38	65,45 €
330 150 31	6	630	dimmbar	nickel-matt	82 x 82 x 38	71,40 €
330 150 32	6	630	dimmbar, rund konverter	chrom	82 x 82 x 38	87,70 €
330 150 33	6	630	dimmbar, rund konverter	weiß	82 x 82 x 38	81,75 €
330 150 34	6	630	dimmbar, rund konverter	nickel-matt	82 x 82 x 38	87,70 €

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahlerset BB18
- Gehäuse aus Alu, Kunststoff, rund
- dim2warm: 3.000-1.800 K
- Inkl. Konverter für 230 V und Konverter
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP20
- Phasenabschrittdimmbar
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Abstrahlwinkel: 38°

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Ø x H x DA mm	Preis
330 435 39	6	430	chrom	82 x 50 x 68	113,65 €
330 435 42	6	430	weiß	82 x 50 x 68	112,10 €
330 435 40	6	430	schwarz	82 x 50 x 68	112,10 €
330 435 41	6	430	alu	82 x 50 x 68	112,10 €
330 435 43	6	430	Champagner	82 x 50 x 68	118,88 €
330 435 44	6	430	titan	82 x 50 x 68	118,88 €



BRUMBERG®



BRUMBERG®



BRUMBERG®

EINBAUSTRAHLER



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PLEDEDW/S LED-Einbaudownlight
- Phasen-/abschnitt dimmbar
- Schwenkbar
- Schutzart: IP20
- Ausstrahlwinkel: 38°

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Ø x H x DA mm	Preis
054 007 92	8,5	640	3.000	weiß	82 x 50 x 68	36,83 €
054 007 93	8,5	640	3.000	silber-grau	82 x 50 x 68	36,83 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Einbaustrahler Spot Adjust und Fix
- Inkl. Betriebsgerät, dim Treiber Phasen- und abschnitt
- DA x Ø x H mm: 68 x 81 x 43
- POWERSELECT PS über Kipp-Schalter am Treiber
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: CRI 90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Farbe	Schutzart	Preis
330 492 36	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	schwenkbar	weiß	IP20	43,08 €
330 492 37	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	720	4.000	schwenkbar	weiß	IP20	43,08 €
330 492 38	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	schwenkbar	schwarz	IP20	43,08 €
330 492 31	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	starr	weiß	IP44	42,25 €
330 492 32	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	720	4.000	starr	weiß	IP44	42,25 €
330 492 33	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	starr	schwarz	IP44	42,25 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Einbaustrahler Spot Feuerhemmend 30 Min
- Inkl. Betriebsgerät, dim Treiber Phasen- und abschnitt
- DA x Ø x H mm: 68 x 50 x 50
- POWERSELECT PS über Kipp-Schalter am Treiber
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: CRI 90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Schutzart	Preis
330 492 41	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	weiß	IP65	47,48 €
330 492 43	35 / 50 / 75	4 / 6 / 8	680	3.000	schwarz	IP65	47,48 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Einbaustrahler Spot Air Fix und Adjust
- Gehäusefarbe weiß
- Inkl. Betriebsgerät, dim Treiber Phasen- und abschnitt
- DA x Ø x H mm: 68 x 35 x 35
- POWERSELECT PS über Kipp-Schalter am Treiber
- Lichtfarbe: 3.000 K
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Schutzart	Ausführung	Farbe	Preis
330 492 50	35 / 50	6	510	IP65	starr	weiß	47,48 €
330 492 52	35 / 50	6	510	IP65	starr	schwarz	47,48 €
330 492 57	35	4	320	IP23	schwenkbar	weiß	47,48 €
330 492 59	35	4	320	IP23	schwenkbar	schwarz	47,48 €

PHILIPS

- Ledinaire ClearAccent
- Lebensdauer: 35.000 Std.
- Schaltbar/dimmbar über Phasenanschnitt
- DA x Ø x T: 80 x 80 x 55 mm
- Abstrahlwinkel: 36° schwenkbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Preis
330 469 31	50	5	500	3.000	34,51 €

DEKO-LIGHT

- SMD-68 Serie
- Integriertes, dimmbares Netzgerät [230 V, Direktanschluss]
- Phasenan- oder abschnitt
- 45° Schwenkbar, 36° Ausstrahlwinkel
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	DA x Ø x H mm	Preis
332 151 53	6,5	510	2.700	68 x 85 x 41,3	19,95 €
332 151 54	6,5	540	3.000	68 x 85 x 41,3	19,95 €
332 151 55	6,5	550	4.000	68 x 85 x 41,3	19,95 €

DEKO-LIGHT

- Dione
- Deckenhohlraum 25mm
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Phasenab/ anschnitt dimmbar
- Lebensdauer: 50.000 Std (L70)
- 36° Ausstrahlwinkel
- DA x Ø x H: 68 x 82 x 41 mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Preis
332 206 28	8,5	700	3.000	weiß	59,95 €
332 206 29	8,5	700	3.000	silber	59,95 €
332 206 30	8,5	700	3.000	schwarz	59,95 €
332 206 31	8,5	700	4.000	weiß	59,95 €
332 206 32	8,5	700	4.000	silber	59,95 €
332 206 33	8,5	700	4.000	schwarz	59,95 €

THE LIGHT GROUP

- One360°
- Für Neu- und Renovierungs-Projekte
- Kann in die Isolierung bis zur Feuchtigkeitssperre montiert werden
- Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) flickerfreiem Treiber
- Neigung um 30° in alle Richtungen (360°)
- Schutzart: IP44
- Lichtfarbe: 3.000 K, CRI 90
- DA x Ø x H: 68-83 x 90 x 46 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
330 303 50	8	705	weiß	67,71 €
330 303 52	8	715	schwarz	67,71 €
330 462 52	8	640	Alu	67,71 €

THE LIGHT GROUP

- OneSoft
- Für Neu- und Renovierungs-Projekte
- Kann in die Isolierung bis zur Feuchtigkeitssperre montiert werden
- Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) flickerfreiem Treiber
- Starr
- Schutzart: IP44
- Lichtfarbe: 3.000 K, CRI 90
- DA x Ø x H: 68-83 x 90 x 46 mm
- Absstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
330 303 54	8	620	weiß	59,38 €
330 303 56	8	505	schwarz	59,38 €
330 462 54	8	625	Alu	59,38 €



PHILIPS

DEKOLIGHT

DEKOLIGHT

The Light Group

The Light Group

EINBAUSTRAHLER

THE LIGHT GROUP

- SunLike
- Natürliches, sonnenähnliches Licht durch weniger Blauspektrum
- Hervorragende Farbwiedergabe von CRI Ra 98
- Für Neubau- und Renovierungs-Projekte
- Inklusive dimmbarem (TED / Phasenabschnitt) Treiber
- Keine Einbaudose erforderlich (TED)
- Neigt sich um 30° in alle Richtungen (360°)
- Geeignet für die Installation im Freien IP44
- Deckenausschnitt von 68-83 mm
- Ø x H: 90 x 46 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Preis
330 462 57	8	458	3.000	anthrazit-grün	87,94 €
330 462 58	8	467	2.700	weiß	87,94 €
330 462 59	8	559	3.000	weiß	87,94 €
330 462 60	8	430	2.700	schwarz	87,94 €
330 462 61	8	559	3.000	schwarz	87,94 €
330 462 62	8	467	3.000	Alu	87,94 €

THE LIGHT GROUP

- OnePro
- Deckenausschnitt von Ø 68-75 mm
- Ø x T: 85 x 52 mm
- Nachhaltige Verpackung
- Dimmbar
- Sehr geringe Blendung (UGR<19)
- 5 Jahre Garantie
- Schwenkbar: 30°

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Farbe	Preis
330 622 25	12	1.105	3.000	weiß	95,08 €
330 622 26	12	1.010	3.000	schwarz	95,08 €
330 622 27	12	1.160	4.000	weiß	95,08 €
330 622 28	12	1.075	4.000	schwarz	95,08 €

MEGAMAN / MEGATRON


- DECOCLIC
- Einbauring inkl. GU10-Fassung und LED GU10 Lampe
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Ø x H: 85 x 26mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Farbe	DA x Ø x H mm	Preis
330 319 25	4,5	400	schwenkbar	weiß	68 x 85 x 26	14,28 €
330 319 26	4,5	400	schwenkbar	eisen gebürstet	68 x 85 x 26	15,49 €
330 001 17	5,5	380	schwenkbar, dimmbar	weiß	68 x 85 x 26	16,46 €
330 001 36	5,5	380	schwenkbar, dimmbar	eisen gebürstet	68 x 85 x 26	17,67 €

BRUMBERG

- LED-Einbaustrahlerset
- Schwenkwinkel: 30°
- Schutzart: IP65
- Abstrahlwinkel: 38°
- Farbtemperatur: 3.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Farbe	DA x Ø x H mm	Preis
330 125 01	50	6	650	weiß	68 x 82 x 50	133,16 €
330 125 02	50	6	650	alu	68 x 82 x 50	137,92 €



The Light Group



The Light Group



MEGATRON



BRUMBERG

PROTEC.CLASS

- Alugehäuse
- Schwenkbar: 20°
- Schutzart: IP20
- DA x H: 74 x 60 mm
- Außendurchmesser: 83 mm
- Fassung: GX5,3
- Max. 50 W

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
054 002 31	weiß	28,50 €
054 002 32	chrom	31,77 €
054 002 33	chrom-matt	31,77 €
054 003 50	nickel	28,20 €

PROTEC.CLASS

- Schwenkbar: 20°
- Ohne Sprengring
- Fassung: GX5,3
- Max. 50 W
- DA x H: 68 x 53,5 mm
- Außendurchmesser: 88 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
054 002 35	weiß	21,42 €
054 002 36	chrom	24,93 €
054 002 37	chrom-matt	31,54 €
054 002 38	gold	27,85 €
054 003 52	nickel	31,54 €

PROTEC.CLASS

- Mit Sprengring, feststehend
- Max. 50 W, GX5,3
- DA x H: 65 x 60 mm
- Außendurchmesser: 79 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
054 002 39	weiß	9,28 €
054 002 40	chrom	11,84 €
054 002 41	chrom-matt	14,52 €
054 003 51	nickel	16,60 €

PROTEC.CLASS

- Strahlwassergeschützt
- Schutzart: IP65
- Max. 35 W, GU5,3
- DA x H: 70 x 140 mm
- Außendurchmesser: 86 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
054 003 80	weiß	43,67 €
054 003 81	chrom	47,54 €
054 003 82	titan	46,35 €

PROTEC.CLASS

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
054 002 57	Umrüstkit auf GU10, max. 50 W	13,92 €
054 002 55	Einbautopf für Niedervolt	10,59 €
054 004 23	Abstandhalter für Hohldecken	4,88 €
054 004 16	Ersatzsprengring für PEL 01-02	1,49 €
054 004 18	Ersatzsprengring für PEL 05	1,49 €



PROTEC.class



PROTEC.class



PROTEC.class



PROTEC.class



PROTEC.class

EINBAUSTRAHLER



BRUMBERG

BRUMBERG

- NV-Einbaustrahler
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- 12 V, max. 50 W
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Ø x H mm	Preis
337 124 24	edelstahl	83 x 50	36,41 €



BRUMBERG

BRUMBERG

- NV-Einbaustrahler Gussgehäuse
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- 12 V, max. 50 W
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- Inkl. Fassung mit Zuleitung 300 mm
- Ø x H: 88 x 55 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
337 000 26	chrom	32,61 €
337 000 27	chrom-matt	41,29 €
337 000 28	gold	37,37 €
337 000 29	weiß	29,51 €
337 000 30	nickel-matt	41,29 €



BRUMBERG

BRUMBERG

- Einbaustrahler Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- 12 V, max. 50 W
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Ø x H mm	Ausführung	Preis
330 065 57	weiß	82 x 55	rund	29,51 €
330 062 86	alu-matt	82 x 55	rund	29,51 €
330 065 56	weiß	82 x 82 x 55	eckig	32,13 €
330 065 55	alu-matt	82 x 82 x 55	eckig	32,13 €



BRUMBERG

BRUMBERG

- Einbaustrahler Stahlgehäuse
- Schutzart: IP20
- Schwenkwinkel: 25°
- 12 V, max. 50 W
- Ausführung: GX5,3
- Einbaudurchmesser: 68 mm
- L x B x H: 82 x 82 x 55 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
330 018 95	chrom	25,35 €
330 018 96	weiß	20,11 €
330 018 97	nickel-matt	26,78 €



BRUMBERG

BRUMBERG

- Sprengring

Artikel-Nr.	Ausführung	Ø mm	Preis
330 027 89	GX5,3	51	2,02 €




BRUMBERG

BRUMBERG

- Plug&Play Verlängerungsleitung
- 350 mA

Artikel-Nr.	Länge mm	Preis
350 029 37	500	5,59 €
350 029 38	1.000	7,02 €
350 029 39	2.000	8,09 €



BRUMBERG

- LED-Netzgerät, 24 V DC, schaltbar

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
350 078 82	1 - 30	nein	24 V DC, IP20	160 x 50 x 22	95,08 €
350 093 26	1 - 75	nein	24 V DC, IP20	185 x 60 x 31	166,48 €

BRUMBERG

- Dimmbare Ausführungen sind per Phasenabschnitt dimmbar
- LED-Konverter 350 mA Konstantstrom

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
339 041 18	8,75 - 18	ja	Plug&Play	110,5 x 52 x 22	61,76 €
339 041 17	4,2 - 10	ja	Plug&Play	102 x 38 x 21	59,38 €
327 285 82	2,8 - 7	ja	Plug&Play	110 x 50 x 119	43,55 €
330 256 72	2,8 - 7	ja	Plug&Play + Anschlussbox	110 x 50 x 119	54,15 €
330 063 07	1 - 5	nein	Plug&Play	52 x 30 x 23	45,93 €
327 285 81	1 - 7,2	nein	Plug&Play	68 x 35 x 21	33,32 €
330 256 73	1 - 7,2	nein	Plug&Play+ Anschlussbox	68 x 35 x 21	49,39 €
330 256 65	1 - 7,2	nein	Plug&Play	68 x 35 x 21	37,49 €

BRUMBERG


- LED-Rundkonverter
- 350 mA, 220-240V AC
- Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr.	W	Ausführung	Ø x H in mm	Preis
327 283 60	4,9 - 7	Plug&Play	51 x 24	62,95 €
327 283 61	4,9 - 7	Plug&Play+ Anschlussbox	51 x 24	71,28 €

MEGAMAN

- LED-Treiber mit U-DIM
- Universell einsetzbar, egal mit welchem Dimmer-Fabrikat für Phasen- /abschnitt/ LED-Dimmer, stufenlos flackerfrei

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
350 022 62	9	ja	220-240 V AC, 16-24 V DC, 350 mA	62 x 46 x 20	21,29 €
350 067 32	12	ja	220-240 V AC, 16-24 V DC, 500 mA	62 x 46 x 20	24,72 €
350 101 75	21	ja	220-240 V AC, 30-60 V DC, 350 mA	166 x 55 x 25	23,95 €



BRUMBERG

BRUMBERG

BRUMBERG


MEGAMAN



LEDVANCE



LEDVANCE



LEDVANCE



DEKO-LIGHT



DEKO-LIGHT

LEDVANCE

- LED-Treiber
- Phasenan-/abschnitt-Dimmer, 350 mA

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	L x B x H mm	Preis
339 008 19	10	ja	95 x 53 x 30	35,22 €
339 008 24	13	ja	95 x 53 x 30	36,47 €
339 009 12	18	ja	95 x 53 x 30	39,63 €
339 009 28	25	ja	95 x 53 x 30	42,90 €
339 012 17	35	ja	153 x 54 x 36	67,12 €
339 008 06			OT CABLE CLAMP E-STYLE	11,36 €

LEDVANCE

- OPTOTRONIC® LED-Treiber mit Konstanzspannung
- Nennspannung: 220-240 V, Ausgang 24 V

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
339 006 17	20	109 x 50 x 35	46,71 €

LEDVANCE

- DALI PCU Lichtmanagementsystem
- DALI-Tastersteuergerät für manuelles Dimmen und Schalten über Standardtaster
- Einbau in Unterputzdose
- Bis zu 4 Geräte parallel schaltbar
- L x B x H: 48 x 48 x 22 mm

Artikel-Nr.	Preis
339 036 14	251,39 €

DEKO-LIGHT

- LED-Netzgerät
- Farbe: schwarz, IP20
- Dimm Varianten: Phasenan-/abschnitt

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
330 400 24	3,9 - 9	ja	220-240 V AC, 11-26 V DC, 350 mA	115 x 39 x 22	28,95 €
339 053 18	6,3 - 12	ja	220-240 V AC, 18-35 V DC, 350 mA	115 x 39 x 22	36,95 €
339 053 19	9,8 - 20	ja	220-240 V AC, 28-57 V DC, 350 mA	127 x 44 x 28	36,95 €
330 400 23	12,6 - 40	nein	220-240 V AC, 12-38 V DC, 1.050 mA	142 x 50 x 24	29,95 €
339 053 33	12	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 500 mA	128 x 50 x 13	21,95 €
330 038 45	18	nein	220-240 V AC, 2-52 V DC, 350 mA	115 x 45 x 21	23,95 €
339 053 34	20	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 830 mA	128 x 50 x 13	25,95 €

DEKO-LIGHT

- MeanWell

Artikel-Nr.	W	Dimmbar	Ausführung	L x B x H mm	Preis
339 052 23	23,5 - 45	ja	110-240 V AV, 22-43 V DC, 1.050 mA	166 x 52 x 25	84,95 €
339 052 24	60	nein	110-240 V AV, 12 V DC, 5.000 mA, IP67	150 x 53 x 35	94,95 €
330 400 27	120	nein	110-240 V AV, 12 V DC, 8.500 mA, IP67	191 x 63 x 37,5	139,95 €
330 357 65	100	ja	220-240 V AC, 12 V DC, 8.000-16.000 mA	224,2 x 68 x 38,8	96,95 €
339 009 61	75	nein	220-240 V AC, 12 V DC, 6.300 mA	184 x 61 x 32	74,95 €
330 338 27	40	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 1.700 mA	166 x 52 x 24	46,95 €
350 153 78	75	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 3.100 mA	184 x 61 x 32	74,95 €
330 369 74	150	nein	220-240 V AC, 24 V DC, 6.250 mA	210 x 67 x 34	129,95 €

DEKO-LIGHT

- NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT
- 24V DC

- 0-250mA
- MM zeichen

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
330 046 22	6	98 x 46 x 11	16,95 €

DEKO-LIGHT

- NETZGERÄTE | BAUFORM IP
- MM-Zeichen
- Phasen-/abschnitt

- Schutzart: IP67
- 24V DC, 2.700 - 8.300mA

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
339 053 46	66 - 200	249 x 72 x 40	206,95 €

DEKO-LIGHT

- LED-Netzgeräte
- Farbe: schwarz

- Schutzart: IP67

Artikel-Nr.	W	Ausführung	L x B x H mm	Preis
330 323 35	75	12 V DC, 110-240 V AC, 6.250 mA	186 x 64 x 39	94,95 €
330 323 36	150	12 V DC, 110-240 V AC, 12.500 mA	191 x 70 x 40	149,95 €
330 323 37	75	24 V DC, 110-240 V AC, 3.125 mA	186 x 64 x 39	94,95 €
330 369 84	100	24 V DC, 110-240 V AC, 4.170 mA	186 x 64 x 39	114,95 €
330 323 38	150	24 V DC, 110-240 V AC, 6.250 mA	191 x 70 x 40	149,95 €
330 323 40	240	24 V DC, 110-240 V AC, 10.000 mA	249 x 72 x 40	184,95 €
350 141 41	320	24 V DC, 110-240 V AC, 13.340 mA	252 x 90 x 44	219,95 €

DEKO-LIGHT

- Dimmbar mit Phasen-/abschnitt-dimmer
- Kompakte Bauform
- Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz

- Flickerfrei
- 12V DC
- Schutzart: IP20

Artikel-Nr.	W	Ausführung	L x B x H mm	Preis
339 053 38	34 - 100	12V DC, 2.700 - 8.300 mA	210 x 67 x 34	144,95 €
339 053 25	12 - 50	12V DC, 1.000 - 4.610 mA	184 x 61 x 32	74,95 €
339 053 39	34 - 100	24V DC, 1.420 - 4.165 mA	210 x 67 x 34	144,95 €
339 053 26	2,5 - 25	24V DC, 105 - 1.040 mA	128 x 52 x 30	54,95 €
339 053 27	50	24V DC, 2.080 mA	184 x 61 x 32	74,95 €

DEKO-LIGHT

- LED-Netzgerät BASIC, DIM
- IP20

- Phasen-/abschnitt

Artikel-Nr.	W	Ausführung	L x B x H mm	Preis
330 400 25	20 - 40	19-38V DC, 1050 mA	166 x 88 x 25	46,95 €
330 400 26	25 - 50	20-39V DC, 1050mA	166 x 55 x 25	51,95 €
339 053 22	19,6 - 40	28-56V DC, 700 mA	166 x 52 x 24	46,95 €
339 053 23	23,5 - 45	22-43V DC, 700 mA	166 x 52 x 24	49,95 €



 DEKOLIGHT



 DEKOLIGHT



 DEKOLIGHT



 DEKOLIGHT



 DEKOLIGHT

NETZTEILE



 DEKOLIGHT









DEKO-LIGHT

- TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN
- Phasen- /abschnitt
- 12V DC, 220-240V AC
- MM Zeichen

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Preis
330 038 48	70	115 x 45 x 28	17,95 €
330 038 50	105	115 x 45 x 28	22,95 €

EVN


- LED-Netzgerät
- Dimmbar über Phasen- und abschnitt
- MM&SELV-Zeichen
- Ausgangsspannung: 24 V

Artikel-Nr.	W	Schutzart	L x B x H mm	Preis
350 110 38	67 - 200	IP67	250 x 72 x 41	401,63 €
330 344 29	33,6 - 75	IP20	210 x 67 x 34	206,11 €
350 110 35	33,6 - 100	IP20	210 x 67 x 34	232,88 €
350 110 36	15 - 50	IP20	184 x 61 x 32	140,54 €

THE LIGHT GROUP

- LED Betriebsgerät
- Phasenabschnitt dimmbar
- 24V Betriebs-Spannung

Artikel-Nr.	W	Ausführung	Schutzart	L x B x H mm	Preis
330 460 90	50	500-2.080 mA	IP20	184 x 61 x 32	48,67 €
330 460 91	10 - 100	1.400-4.200 mA	IP20	210 x 67 x 34	98,65 €
330 460 97	200	2.700-8.300 mA	IP67	249 x 72 x 40	186,71 €



TRILUX

- Atirion
- Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendung
- Parabolspiegelraaster hochglänzend
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 095 30	31	3.300	4.000	1.246 x 197 x 75	260,13 €
327 095 33	38	4.000	4.000	1.548 x 197 x 75	294,05 €
327 098 50	52	5.200	4.000	1.548 x 197 x 75	294,05 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 006 23	Endkappe/Kopfstück	6,43 €
327 064 05	Seilabhangung	43,44 €



ANBAULEUCHTEN



TRILUX

- OPENDO
- Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung
- Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen
- Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen geeignet
- Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen
- Opale PMMA-Abdeckung
- Symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
327 774 48	17 - 29	2.000 - 3.600	1.127 x 160 x 48	316,90 €
327 774 50	17 - 36	2.000 - 4.600	1.408 x 161 x 48	352,48 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 348 29	Durchgangsverdrahtung, 5 x 1,5, L: 1.200 mm	13,57 €
327 348 30	Durchgangsverdrahtung, 5 x 1,5, L: 1.500 mm	15,35 €
327 348 39	Lichtbandkupplung	5,36 €
327 624 90	Kopfstück 1 Paar	5,00 €



TRILUX

- Twenty3
- 2350 LED
- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß lackiert
- Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit Prismenstruktur
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1, UGR < 19
- Mit externem Betriebsgerät schaltbar
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms und Lichtfarbe dank MultiLumen-/MultiColour-Funktion
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65), Ra>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	L x B x H mm	Preis
327 574 47	33 / 25	3.600 / 2.900	4.000 / 3.000	nein	625 x 625 x 46	163,98 €
327 574 49	36 / 30	4.000 / 3.000	4.000 / 3.000	nein	1.225 x 325 x 46	236,57 €
327 574 53	54 / 38	6.000 / 4.000	4.000 / 3.000	nein	1.525 x 325 x 46	264,89 €
327 574 51	36	4.000	4.000 / 3.000	DALI	1.225 x 325 x 46	268,70 €
327 574 55	54	6.000	4.000 / 3.000	DALI	1.525 x 325 x 46	297,02 €



THORNECO

- Roxy
- Flexible Montage, als Anbau- oder Pendelvariante (Für Pendelmontage separates Zubehör erforderlich)
- Integrierter Lumenschalter (FLEX) zur Reduzierung des Lichtstroms
- Abstrahlcharakteristik direkt oder direkt/indirekt abstrahlend
- Einfache Installation und leichte Integration von Präsenz-/Dämmerungssensoren via Zubehör über die Endkappen
- Anreihen der Leuchten als mechanisches Lichtband über Zubehör möglich
- Blendfreie Beleuchtung: UGR<19
- L x B x H: 1.500 x 306 x 47 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
327 354 82	43 / 41 / 39 / 37	5.450 / 5.177 / 4.905 / 4.633	4.000	341,53 €

PHILIPS

- LEDINAIRE
- SM060C
- Leuchtgehäuse Stahlblech, weiß lackiert
- Mit schaltbarem Betriebsgerät und Steckanschlussklemme
- Opale Optik aus PMMA
- Schutzart: IP20, IK03
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 35.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 279 07	1 x 36-58	34	3.400	4.000	1.200 x 200 x 53	195,16 €
327 390 49	1 x 36-58	22 / 26 / 31	3.100 / 3.700 / 4.300	4.000	1.430 x 200 x 69	293,93 €

LEDVANCE

- Linear Indiviled
- Alu weiß
- Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank IndiviLED-Optik, UGR16
- Robustes Gehäuse
- Schutzart: IK06
- Abstrahlwinkel: 70°
- Anbau oder Pendelmontage für einzelne oder mehrer Leuchten als Lichtleisten
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 205 47	2 x 28	34	4.200	4.000	1.199 x 120 x 40	267,99 €
327 205 46	2 x 28	34	3.800	3.000	1.199 x 120 x 40	267,99 €
327 205 50	1 x 49	25	3.300	4.000	1.488 x 120 x 40	267,99 €
327 205 49	1 x 49	25	3.100	3.000	1.488 x 120 x 40	267,99 €
327 205 52	2 x 49	48	5.700	4.000	1.488 x 120 x 40	358,31 €
327 205 51	2 x 49	48	5.300	3.000	1.488 x 120 x 40	358,31 €



LED-STEHLLEUCHTEN



 DEKOLIGHT

DEKO-LIGHT

- Office One
- Alu, silber
- Inkl. LED-Netzgerät
- Bildschirmtauglich: UGR 19
- 80 W, 6.500 lm
- Höhe: 1.950 mm
- Leuchtkörper: 610 x 310 mm
- Direkt/Indirektanteil: 50/50

Artikel-Nr.	Kelvin	Ausführung	Preis
332 194 30	4.000	An/Aus	819,95 €
327 468 75	3.000	An/Aus	819,95 €
332 194 32	4.000	Licht- & Bewegungssensor	949,95 €
327 468 76	3.000	Licht- & Bewegungssensor	949,95 €



 DEKOLIGHT

DEKO-LIGHT

- Office One Transparent
- Alu, Acrylglas silber
- Optikglas: klar
- Inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Inkl. LED-Netzgerät, dimmbar
- Leuchtkörper: 645 x 310 x 20 mm
- Höhe: 1.950 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Direkt/Indirektanteil: 60/40

Artikel-Nr.	W	Lumen	Preis
332 121 32	50	6.200	819,95 €

DEKO-LIGHT

- Office Two
- Alu, Silber
- Leuchtenkörper: 310 x 20 mm
- Höhe: 1.950 mm

- Dimmbar über Drehschalter
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Direkt/Indirektanteil: 40/60

Artikel-Nr.	W	Lumen	Preis
332 121 15	80	8.300	749,95 €

DEKO-LIGHT

- Office Three Motion
- Inkl. Netzgerät
- Mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Touch-Sensor
- Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Leuchtkörper: 1.056 x 64 x 35 mm
- Höhe: 1.950 mm

- Leistung: 9.600 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Direkt/Indirektanteil: 30/70

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
330 249 85	silber	1.099,95 €
330 250 01	weiß	1.099,95 €
327 468 74	schwarz	1.099,95 €

DEKO-LIGHT

- Office Three Motion CCT
- Inkl. Netzgerät
- Mit 2,5 m Anschlusskabel und Stecker
- Touch-Sensor
- Bewegungs- und Helligkeitssensor
- Leuchtkörper: 1.056 x 64 x 35 mm
- Höhe: 1.950 mm

- Leistung: 8.700 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K, 4.000 K, 5.700 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Direkt/Indirektanteil: 30/70

Artikel-Nr.	Farbe	Preis
327 468 77	schwarz	1.249,95 €



PENDELLEUCHTEN



DEKOLIGHT

DEKO-LIGHT

- Celaeno
- Alu Kunststoff
- Inkl. LED-Netzgerät, DALI-Bus
- Schutzart: IP20
- L x B x H: 1.179 x 35 x 64 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Deckenabhängung: 2.500 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
332 187 29	58	7.000	weiß	599,95 €
332 187 28	58	7.000	silber	599,95 €



TRILUX
EMERGENCY YOUR LIGHT

TRILUX

- OPENDO
- Rechteckige LED-Hängeleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung
- Anbauleuchte für die Deckenmontage in Innenräumen
- Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen geeignet
- Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen
- Opalen PMMA-Abdeckung
- Symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung
- Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
327 774 54	16 - 43	2.000 - 5.300	1.127 x 160 x 48	367,23 €
327 774 56	18 - 51	2.100 - 6.400	1.408 x 161 x 48	404,36 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 348 36	Netzanschlussleitung, 5 x 1,5, L: 2.000 mm	46,41 €
327 348 45	Y-Seilaufhängung, L: 2.000 mm	21,42 €
327 624 90	Kopfstück, 1 Paar	5,00 €

TRILUX

- LuceoS
- Direkte und indirekte Lichtverteilung
- Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1
- Aludruckguss

- Inkl. Betriebsgerät, Dali-dimmbar
- L x B x H: 1.490 x 240 x 27 mm
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
327 234 26	41	6.200	weiß	508,84 €
327 333 59	41	6.200	silber	532,64 €

ZUBEHÖR

- Zwingend notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung	Leuchtenvariante	Preis
327 244 81	Deckenanschlussdose	weiß	33,32 €
327 244 64	Kopfstück mit Anschlussdose	weiß	69,85 €
327 244 65	Standard Kopfstück	weiß	10,35 €
327 244 76	Deckenanbausystem	weiß	122,33 €
327 262 98	Standard Kopfstück	silber	13,92 €
327 262 99	Kopfstück mit Anschlussdose	silber	73,42 €
327 263 00	Deckenanschlussdose	silber	35,22 €
327 280 31	Deckenanbausystem	silber	127,69 €
327 244 69	Y-Seilabhängung	beide	30,11 €

PERFORMANCE IN LIGHTING

- SL629 PL
- LED-Pendelleuchte für den Innenbereich
- Gehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke aus Aludruckguss, pulverbeschichtet
- Nicht dimmbar
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit

- Lichtverteilung: direkt/indirekt
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), Zuleitung und Deckenauslassdose
- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN 12464-1
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	L x B x H mm	Preis
327 197 32	54	6.230	grau RAL9006 / strukturiert	1.244 x 273 x 29	420,07 €
327 197 34	69	8.410	grau RAL9006 / strukturiert	1.544 x 273 x 29	485,52 €
327 308 95	54	6.830	weiß RAL9016 / strukturiert	1.244 x 273 x 29	420,07 €
327 309 13	69	8.680	weiß RAL9016 / strukturiert	1.544 x 273 x 29	485,52 €

DEKO-LIGHT

- LED Panel Transparent
- Nahezu durchsichtig im ausgeschaltetem Zustand
- Dimmbar über Phasenan/abschnitt
- Panel in IP40 ausgeführt

- UGR <19
- Nach oben und unten strahlend
- L x B x H: 1.195 x 295 x 12 mm
- max Abhängung: 1.800 mm
- Lichtfarbe: 3.000 / 4.000 K

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Preis
327 640 41	50	5.600 / 6.100	weiß	319,95 €
327 640 40	50	5.600 / 6.100	Alu	319,95 €
327 640 39	50	5.600 / 6.100	schwarz	319,95 €



PERFORMANCE **IN** LIGHTING



LICHTLEISTEN



PROTEC.CLASS

- Unterbauleuchte mit Schalter und Diffusor
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- Direkte Aneinanderreihung möglich
- Schutzart: IP20

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Preis
054 005 46	4	300	4.000	288	20,17 €
054 006 38	4	300	3.000	288	20,17 €
054 005 47	9	720	4.000	549	23,50 €
054 006 39	9	720	3.000	549	23,50 €
054 005 48	13	1.050	4.000	849	33,97 €
054 006 40	13	1.050	3.000	849	33,97 €
054 005 49	18	1.550	4.000	1.149	38,02 €
054 006 41	18	1.550	3.000	1.149	41,38 €
054 005 50	22	1.800	4.000	1.449	52,30 €
054 006 42	22	1.800	3.000	1.449	47,54 €

ZUBEHÖR

- Zubehör für Lichtleiste

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Preis
054 005 51	Anschlusskabel	1,8 m mit geradem Stecker	3,51 €
054 005 52	Anschlusskabel	1,8 m mit gewinkeltem Stecker	3,15 €
054 005 53	Verbindungskabel	15 cm	2,20 €
054 005 54	Verbindungskabel	30 cm	2,50 €
054 005 55	Verbindungskabel	60 cm	3,15 €
054 005 56	Befestigungsklammer	gerade Kunststoff, 10x	3,75 €
054 005 57	Befestigungsklammer	gewinkelt Kunststoff, 10x	8,87 €
054 004 82	Befestigungsklammer	Metall, 10x	17,79 €

LEDVANCE

- Linear
- Inkl. Montagezubehör & 1,3 m Verkabelungskabel mit Eurostecker
- Ausstrahlwinkel: 140°
- Schutzart: IP20, IK03
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	L x B x H mm	Preis
327 172 02	1 x 9	4	400	3.000	mit Schalter	313 x 28 x 36	21,42 €
327 172 03	1 x 9	4	450	4.000	mit Schalter	313 x 28 x 36	21,42 €
327 171 98	1 x 18	8	800	3.000	mit Schalter	573 x 28 x 36	24,75 €
327 171 99	1 x 18	8	800	4.000	mit Schalter	573 x 28 x 36	24,75 €
327 172 00	1 x 36	14	1.400	3.000	mit Schalter	1.173 x 28 x 36	32,13 €
327 172 01	1 x 36	14	1.500	4.000	mit Schalter	1.173 x 28 x 36	32,13 €
327 172 04	2 x 18	10	1.000	3.000	ohne Schalter	573 x 24 x 36	41,06 €
327 172 05	2 x 18	10	1.000	4.000	ohne Schalter	573 x 24 x 36	41,06 €
327 172 06	2 x 36	20	2.000	3.000	ohne Schalter	1.173 x 24 x 36	52,36 €
327 172 07	2 x 36	20	2.000	4.000	ohne Schalter	1.173 x 24 x 36	52,36 €
327 172 09	2 x 58	25	2.500	3.000	ohne Schalter	1.473 x 24 x 36	60,81 €
327 172 08	2 x 58	25	2.500	4.000	ohne Schalter	1.473 x 24 x 36	60,81 €

LEDVANCE


- Linear Compact Batten
- Rückseitige Verdrahtung
- Abstrahlwinkel: 140°
- Schutzart: IP20, IK03
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 205 04	10	1.000	3.000	575 x 27 x 38	45,34 €
327 205 05	10	1.000	4.000	575 x 27 x 38	45,34 €
327 205 06	20	2.000	3.000	1.175 x 27 x 38	52,36 €
327 205 07	20	2.000	4.000	1.175 x 27 x 38	52,36 €
327 205 08	25	2.500	3.000	1.475 x 27 x 38	60,81 €
327 205 09	25	2.500	4.000	1.475 x 27 x 38	60,81 €

PHILIPS

- CoreLine Lichtleiste
- Leuchtgehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- 5 Jahre Garantie
- Schutzart: IP20, IK04
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 637 23	18	2.300	3.000	1.135 x 65 x 65	89,25 €
327 637 22	18	2.500	4.000	1.135 x 65 x 65	89,25 €
327 637 27	49	6.000	3.000	1.135 x 65 x 65	102,34 €
327 637 26	49	6.400	4.000	1.135 x 65 x 65	102,34 €
327 637 29	25,5	3.200	3.000	1.450 x 65 x 65	111,86 €
327 637 28	25,5	3.500	4.000	1.450 x 65 x 65	111,86 €
327 637 33	59	7.400	3.000	1.450 x 65 x 65	121,38 €
327 637 32	59	8.000	4.000	1.450 x 65 x 65	121,38 €



LEDVANCE

LEDVANCE

PHILIPS

DECKEN-/ WANDLEUCHTEN



PROTEC.CLASS

- Wand-/ Deckenleuchte
- Mit Schnellanschluss (Steckklemme)
- Grundplatte aus Metall
- Diffusor aus PMMA
- Schutzklasse: 1, IK02
- Farbwiedergabe: CRI>80-89
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H mm	Preis
054 006 96	12	950	4.000	IP20, Störfestigkeit 1.200 V	270 x 55	32,73 €
054 007 00	12	950	3.000	IP20, Störfestigkeit 1.200 V	270 x 55	38,68 €
054 006 97	18	1.450	4.000	IP20, Störfestigkeit 1.500 V	328 x 77	39,87 €
054 007 01	18	1.450	3.000	IP20, Störfestigkeit 1.200 V	328 x 77	39,87 €
054 006 99	18	1.450	4.000	IP44, Störfestigkeit 1.500 V	328 x 77	46,35 €
054 006 98	24	1.950	4.000	IP20, Störfestigkeit 1.200 V	380 x 87	46,35 €
054 007 02	24	1.950	3.000	IP20, Störfestigkeit 1.500 V	380 x 87	46,35 €
054 007 03	18	1.450	3.000	IP44, Anschlussklemme, Störfestigkeit 1500 V	328 x 77	48,73 €

PROTEC.CLASS

- LED-Anbauleuchte Rund
- Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- Schnellanschluss durch Steckverbinderklemme
- MultiWatt und MultiLumen
- Schutzart: IP20/IP54, IK10
- Farbwiedergabe: CRI>80-89
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Farbe	Preis
054 007 52	10 / 15	1.100 / 1.700	3.000 / 4.000	220 x 53	weiß	80,33 €
054 007 53	10 / 18 / 24	1.150 / 2.100 / 2.800	3.000 / 4.000	270 x 49	weiß	131,97 €
054 008 03	29 / 38	3.200 / 4.200	3.000 / 4.000	400 x 65	weiß	190,28 €
054 008 01	10 / 15	1.100 / 1.700	3.000 / 4.000	220 x 53	silber	80,33 €
054 008 02	10 / 18 / 24	1.150 / 2.100 / 2.800	3.000 / 4.000	270 x 49	silber	131,97 €
054 008 04	29 / 38	3.200 / 4.200	3.000 / 4.000	400 x 65	silber	190,28 €

PROTEC.CLASS

- LED-Anbauleuchte Quadrat
- Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- Schnellanschluss durch Steckverbinderklemme
- MultiWatt und MultiLumen
- Schutzart: IP20/IP54, IK10
- Farbwiedergabe: CRI>80-89
- Schnellanschluss durch Steckverbinderklemmen
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L80)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
054 007 54	10 / 15	1.100 / 1.600	3.000 / 4.000	210 x 210 x 50	80,33 €
054 007 55	10 / 18 / 24	1.150 / 2.100 / 2.800	3.000 / 4.000	260 x 260 x 43	131,97 €
054 008 05	29 / 38	3.200 / 4.200	3.000 / 4.000	400 x 400 x 63	190,28 €

THORN ECO

- Lena
- Drei Farbtemperaturen in einem Produkt: 3.000, 3.500 und 4.000 K
- MWS: Anwesenheits- und Dämmerungssensor
- Abstrahlwinkel: 120°
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Schutzart: IP44, IK04, Schutzklasse II
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Mikrowellensensor	Ø x H mm	Preis
338 015 93	2 x 18	15	1.400	nein	320 x 108	79,73 €
338 015 94	2 x 18	15	1.400	ja	320 x 108	124,95 €
338 015 95	2 x 26	21	1.900	nein	380 x 108	109,48 €
338 015 96	2 x 26	21	1.900	ja	380 x 108	153,51 €
338 015 97	2 x 36	30	2.500	nein	380 x 108	140,42 €
338 016 00	2 x 36	30	2.500	ja	380 x 108	184,45 €

RZB

- HB 505
- Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben
- Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat)
- Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Gehäuse und Diffusor fest verbunden
- Betriebsgerät integriert
- MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK06
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70/B50) bei 15 W, 25.000 Std. (L70/B50) bei 18 W

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
338 016 84	15	1.350	3.000 / 4.000	220 x 53	85,32 €
338 016 85	18	1.600	3.000 / 4.000	268 x 53	108,89 €

RZB

- HB 506
- Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben
- Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat)
- Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Gehäuse und Diffusor fest verbunden
- Betriebsgerät integriert
- MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit innenliegendem Schaltelement einstellbar
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK06
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
338 016 86	15	1.350	3.000 / 4.000	210 x 210 x 53	92,70 €
338 016 87	18	1.700	3.000 / 4.000	260 x 260 x 53	116,26 €



DECKEN-/ WANDLEUCHTEN

TRILUX

- Twenty 3
- 2340LED
- Abdeckwanne aus Polystyrol mit Bajonettverschluss
- Opale Abdeckung
- Mit externem Betriebsgerät schaltbar
- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank MultiLumen-Funktion
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Preis
338 052 95	12 / 8	1.400 / 800	3.000 / 4.000		54,74 €
338 052 96	19 / 14	2.200 / 1.600	3.000 / 4.000		63,43 €
338 052 99	12 / 8	1.400 / 800	3.000 / 4.000	HF-Sensor	74,14 €
338 052 97	19 / 14	2.200 / 1.600	3.000 / 4.000	HF-Sensor	65,45 €

LEDVANCE

- SURFACE COMPACT IK10
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat, Farbe weiß
- Schutzart: IP65, Stoßfestigkeit: IK10
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
338 006 66	24	1.800	3.000	300 x 61	111,74 €
338 006 67	24	1.920	4.000	300 x 61	111,74 €

LEDVANCE

- Surface Circular
- Einfache Montage durch Schnellanschlussklemmen
- Metallgehäuse, PMMA Abdeckung
- Schutzart: IP44, Schutzart: IK03
- Abstrahlwinkel: 120°
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std (L70)	Ø x H mm	Preis
338 030 80	18	13	920	3.000	30.000	250 x 91	40,34 €
338 030 82	18	13	960	4.000	30.000	250 x 91	40,34 €
338 030 88	26	18	1.440	3.000	30.000	350 x 115	48,67 €
338 030 89	26	18	1.440	4.000	30.000	350 x 115	48,67 €
338 030 95	32	24	1.920	3.000	30.000	400 x 120	56,88 €
338 031 28	32	24	1.920	4.000	30.000	400 x 120	56,88 €
338 052 55		42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	3.000	50.000	500 x 105	80,68 €
338 052 56		42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	4.000	50.000	500 x 105	80,68 €

LEDVANCE

- Surface Circular Sensor
- Einfache Montage durch Schnellanschlussklemmen
- Metallgehäuse, PMMA Abdeckung
- Abstrahlwinkel: 120°
- Mit Tageslicht- und Bewegungsmelder
- Schutzart: IP44, Schutzart: IK03
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std (L70)	Ø x H mm	Preis
338 031 29	18	13	920	3.000	30.000	250 x 91	72,00 €
338 031 30	18	13	960	4.000	30.000	250 x 91	72,00 €
338 031 31	26	18	1.440	3.000	30.000	350 x 115	80,33 €
338 031 32	26	18	1.440	4.000	30.000	350 x 115	80,33 €
338 031 33	32	24	1.920	3.000	30.000	400 x 120	87,35 €
338 031 34	32	24	1.920	4.000	30.000	400 x 120	87,35 €
338 052 57		42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	3.000	50.000	500 x 105	106,74 €
338 052 58		42 / 30 / 19	3.500 / 2.500 / 1.500	4.000	50.000	500 x 105	106,74 €

PHILIPS

- Ledinaire WL060V
- Flache, LED-Wand- und Deckenleuchte
- Opal, rundum leuchtende Abdeckung
- PMMA Abdeckung
- Schutzart: IP44
- Steckanschlussklemme zur Weiterverdrahtung
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	Ø x H mm	Preis
338 052 68	2 x 18	12	1.100	3.000	Standard	285 x 88	46,41 €
338 052 69	2 x 18	12	1.100	4.000	Standard	285 x 88	46,41 €
338 052 70	2 x 26	18,5	1.700	3.000	Standard	345 x 97	55,93 €
338 052 71	2 x 26	18	1.700	4.000	Standard	345 x 97	55,93 €
338 052 72	2 x 26	19,5	1.800	3.000	HF-Bewegungsmelder	345 x 97	89,25 €
338 052 73	2 x 26	19,5	1.800	4.000	HF-Bewegungsmelder	345 x 97	89,25 €

RZB

- Flat Basic
- Armatur Kunststoff weiß
- Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt
- Glasbefestigung mit Federsystem
- Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK02
- Ø x H: 300 x 106 mm
- Lebensdauer: 72.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
327 691 77	11	1.050	3.000	151,61 €

RZB

- HB 501
- Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung
- Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat)
- Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Gehäuse und Diffusor fest verbunden
- Betriebsgerät integriert
- MultiColour-Funktion: Farbtemperatur mit rückseitigem Schaltelement einstellbar
- Schutzart: IP40, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK06
- Lebensdauer: 40.000 Std. (L70/B50).

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
338 015 67	12	1.100	3.000 / 4.000 / 5.700	250 x 48	101,51 €
338 015 70	17	1.750	3.000 / 4.000 / 5.700	300 x 48	139,83 €
338 015 71	25	2.400	3.000 / 4.000 / 5.700	400 x 63	229,43 €

DOTLUX

- LED-Leuchtenfassung SURFACEe27 1xE27 Ø350
- PMMA-Kunststoffabdeckung
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung
- Ø x H: 350 x 72 mm
- Kompatibel mit allen E27 Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Schutzart: IP44, IK07

Artikel-Nr.	Preis
330 351 12	39,07 €



PHILIPS



RZB



RZB



DOTLUX
LED-LEUCHTEN QUALITÄT

DECKEN-/ WANDLEUCHTEN

LED-WANDLEUCHTEN – KLASSIK

PROTEC.CLASS

- MultiWatt und MultiLumen Leuchte
- Zwei rückseitige Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
- Schnellmontage durch abnehmbare Wandhalterung
- Schutzart: IP54, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
054 007 19	29 / 38	2.900 / 3.800	3.000 / 4.000	1.200 x 130 x 58	135,54 €



REGIOLUX

- KLKF Wannenleuchte
- Opale Kunststoff-Wanne
- Klassische Wannenleuchten IP50, IK02
- Farbwiedergabe: CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Betriebsgerät	Preis
327 023 61	20	2.500	4.000	615 x 90 x 71	ET	180,05 €
327 390 39	19 - 31	2.700 - 4.100	4.000	1.215 x 90 x 71	ET multi	180,05 €
327 380 96	35 - 47	4.700 - 6.100	4.000	1.515 x 90 x 71	ET multi	210,27 €



LEDVANCE

- Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss
- Einspeisung seitlich oder von hinten, Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm² möglich
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Schutzart: IP44, IK08
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 635 81	18	2.250	3.000	608 x 166 x 63	140,42 €
327 635 78	18	2.430	4.000	608 x 166 x 63	140,42 €
327 635 82	32	4.160	3.000	1.176 x 166 x 63	164,82 €
327 635 79	32	4.384	4.000	1.176 x 166 x 63	164,82 €
327 635 83	45	5.850	3.000	1.476 x 166 x 63	204,68 €
327 635 80	45	6.165	4.000	1.476 x 166 x 63	204,68 €



LED-OVALLEUCHE (KELLERASSEL)

LEDVANCE

- LED Bulkhead
- LED-Wand-/ Deckenleuchte
- Vielseitig und einfach zu installieren
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 20.000 Std.
- Farbwiedergabe: Ra >80
- Gehäuse: Polycarbonat, in weiß oder schwarz
- Diffusor: mattiertes ABS
- Schutzart: IP54
- Einfach zu installieren mittels Connector-Box

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	L x B x H mm	Preis
338 016 92	5,5	420	weiß	117 x 168 x 70	12,48 €
338 016 89	5,5	420	schwarz	117 x 168 x 70	12,48 €
338 016 91	11	840	weiß	216 x 143 x 79	16,17 €
338 016 90	11	840	schwarz	216 x 143 x 79	16,17 €



PROTEC.CLASS

- PP Gehäuse und PC Diffusor
- Inkl. 2 Gummidichtungen für Kabeldurchführung
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>80

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	L x B x H mm	Preis
054 006 00	10	700	IP44/IP54, IK03	169 x 115 x 75	21,96 €
054 006 54	20	1.650	IK08, IP65	270 x 145 x 81	38,68 €

PROTEC.CLASS

- LED-Ovalleuchte
- Mit IR-Bewegungssensor
- Schutzart: IP65, IK08
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	EEK	Preis
054 007 44	20	1.660	4.000	81 x 145 x 270		48,73 €

PROTEC.CLASS

- Gehäuse aus Kunststoff
- Diffusor aus transparentem Glas
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- Schutzart: IP44, IK05
- Inkl. Zubehör: 3 x Gummidichtung für Kabeldurchführung

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	L x B x H mm	Preis
054 006 23	8	700	4.000	120°	176 x 124 x 105	23,21 €

RZB

- Standard LED
- Kunststoff-Ovalleuchten
- Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal
- Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern
- 3 Kabeleinführungen
- Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit
- Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK04
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
338 016 49	8,5	740	4.000	171 x 123 x 70	39,15 €

RZB

- HB710
- Ovalleuchte im klassischen Design
- Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff
- Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen
- Durch innenliegende Befestigungspunkte sind keine Schrauben sichtbar
- MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen
- Schutzart: IP54, IK07
- Lebensdauer: 35.000 Std. (L70/B50)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
335 170 30	9,5 / 6	1.100 / 700	4.000	207 x 97 x 56	32,25 €



FEUCHTRAUMLEUCHTEN



PHILIPS

- CoreLine LED
- Langlebiges Philips LED-Vorschaltgerät integriert, schaltbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Schutzart: IP65, IK08, schlagfest
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B50)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 806 15	2 x 18	15	1.900	4.000	665 x 80 x 76	65,93 €
327 806 16	1 x 36	21	2.700	4.000	1.215 x 80 x 76	78,30 €
327 806 18	1 x 58	24	3.400	4.000	1.515 x 80 x 76	85,20 €
327 806 17	2 x 36	29	4.000	4.000	1.215 x 80 x 76	85,20 €
327 806 19	2 x 58	43	6.000	4.000	1.515 x 80 x 76	91,04 €
327 806 20	2 x 80	57	8.000	4.000	1.515 x 80 x 76	118,76 €
327 806 13	1 x 36 / 2 x 36	18 / 32	2.700 / 4.500	4.000	1.215 x 80 x 76	93,53 €
327 806 14	1 x 58 / 2 x 58	25 / 43	3.700 / 6.000	4.000	1.515 x 80 x 76	100,20 €



PROTEC.CLASS

- PFRW LED
- MultiLumen und MultiWatt einstellbar
- Edelstahlclips mit Schrauben, zwei Klammern an beiden Seiten am Diffusor
- Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, IK08
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
054 007 24	1 x 18	9 / 11 / 13 / 15	1.200 / 1.500 / 1.800 / 2.100	4.000	636 x 84 x 103	50,58 €
054 007 25	1/2 x 36	20 / 24 / 29 / 34	2.750 / 3.400 / 4.100 / 4.800	4.000	1.176 x 84 x 103	70,15 €
054 007 26	1/2 x 58	24 / 31 / 36 / 42	3.400 / 4.300 / 5.100 / 6.000	4.000	1.506 x 84 x 103	79,14 €
054 007 27	2 x 80	33 / 41 / 49 / 55	4.600 / 5.700 / 6.800 / 8.000	4.000	1.506 x 84 x 103	87,47 €



THORN ECO

- Julie
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Hochwertiger opaler Diffusor
- Flex-Funktion: Einstellbare Lichtströme
- durch DIP-Schalter am Betriebsgerät
- Farbwiedergabe: CRI 80
- Schutzart: IP65, Schutzklasse I, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 779 15	bis zu 2 x 36	18 / 25 / 34	2.200 / 3.200 / 4.200	4.000	1.235 x 94 x 76	139,23 €
327 779 19	bis zu 2 x 58	33 / 41 / 51	4.200 / 5.200 / 6.300	4.000	1.535 x 94 x 76	145,18 €

LEDVANCE

- Damp Proof
- LED-Feuchtraumleuchte
- Schutzart: IP65, Schutzklasse I, IK08

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	L x B x H mm	Preis
327 350 00	1 x 36	18	2.400	4.000	nein	1.200 x 82 x 68	88,18 €
327 350 02	2 x 36	32	4.000	3.000	nein	1.200 x 82 x 68	110,19 €
327 350 03	2 x 36	32	4.400	4.000	nein	1.200 x 82 x 68	110,19 €
327 350 19	2 x 36	32	4.400	4.000	DALI	1.200 x 82 x 68	200,52 €
327 350 04	2 x 36	32	4.400	6.500	nein	1.200 x 82 x 68	110,19 €
327 350 05	1 x 58	26	3.500	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	104,72 €
327 350 07	2 x 58	46	5.750	3.000	nein	1.500 x 82 x 68	115,67 €
327 350 08	2 x 58	46	6.400	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	115,67 €
327 350 24	2 x 58	46	6.400	4.000	DALI	1.500 x 82 x 68	210,75 €
327 464 77	2 x 58	46	6.400	4.000	Sensor	1.500 x 82 x 68	186,83 €
327 350 09	2 x 58	46	6.400	6.500	nein	1.500 x 82 x 68	115,67 €
327 350 10	2 x 70	58	8.000	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	159,82 €
327 350 11	2 x 70	58	8.000	6.500	nein	1.500 x 82 x 68	159,82 €
327 350 13	2 x 80	81	11.000	4.000	nein	1.500 x 82 x 68	206,70 €
327 350 15	2 x 80	81	11.000	6.500	nein	1.500 x 82 x 68	206,70 €

RZB

- Planox ECO
- Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh
- Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh
- Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil
- Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24

- Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten
- Schutzart: IP66, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK08
- MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 199 49	1 x 21 / 39	9 / 17	1.100 / 2.100	4.000	769 x 61 x 50	114,48 €
327 278 70	1 x 54 / 58 / 80	22 / 37	3.050 / 4.950	4.000	1.369 x 61 x 50	135,30 €
327 278 71	1 / 2 x 80	33 / 54	4.700 / 6.800	4.000	1.669 x 61 x 50	169,22 €
327 639 85	3 x 58	32 / 47 / 62	5.000 / 7.000 / 9.000	4.000	1.680 x 61 x 50	181,12 €

TRILUX


- OleveonF
- LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66
- Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität
- Anwendungsbereich: HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

- Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung)
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 210 82	2 x 36	28	4.000	4.000	1.257 x 102 x 91	112,93 €
327 210 86	2 x 58	44	6.200	4.000	1.552 x 102 x 91	125,66 €
327 347 00	1/2 x 58	17 - 54	2.700 - 7.700	4.000	1.552 x 102 x 91	136,37 €



FEUCHTRAUMLEUCHTEN



PRACHT

- LUNA BL
- Gehäuse aus PC-Polycarbonat und Abdeckung aus PC-OPAL
- Lichtfarbe: 4.000K, Ra= >80, Ta:-20°C/+40°C
- 120° breitstrahlend
- Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 67.100 Std.(L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 433 80	27	3.800	4.000	1.500 x 90 x 80	94,01 €
327 433 82	47	6.500	4.000	1.500 x 90 x 80	116,62 €



SCHUCH

- LUXANO 2
- LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Baureihe 167...G2
- Hochwertige LED / EVG
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Homogene Ausleuchtung durch satinierte Leuchtenwanne
- Lichtausbeute bis 140 lm/W
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80) bei max. Umgebungstemperatur
- FastFix-Schnellmontagesystem – außenliegende verschiebbare Halteklammern
- 5 Jahre Systemgarantie
- Ressourcenschonend und umweltfreundlich – keine Einwegleuchte

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 275 37	1 x 58	28	3.850	4.000	1.477 x 85 x 88	116,14 €
327 275 38	2 x 36	30	4.100	4.000	1.185 x 85 x 88	106,62 €
327 275 39	2 x 58	43	6.000	4.000	1.477 x 85 x 88	118,88 €



LEDVANCE

- Damp Proof Value
- Durch Integration des LED-Moduls in die Leuchtenabdeckung besteht kein Risiko für elektrostatische Entladung
- Einfache Installation und schneller Anschluss ohne Werkzeuge
- Durchverdrahtung möglich
- Schutzart: IP65 & IK08
- Lichtfarbe: 4.000 K
- 3 Jahre Garantie
- 50.000 Std. (L70/B10 bei 25° C)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
327 265 11	1 x 18	9	1.100	600 x 77 x 66	45,82 €
327 265 10	2 x 18	18	2.200	600 x 77 x 66	53,79 €
327 265 09	1 x 36	20	2.400	1.200 x 77 x 66	78,06 €
327 265 08	2 x 36	40	4.800	1.200 x 77 x 66	94,13 €
327 265 07	1 x 58	25	3.000	1.500 x 77 x 66	88,77 €
327 265 06	2 x 58	50	6.000	1.500 x 77 x 66	107,46 €



TRILUX

- Twenty3 2315
- Für überdachte Außenbereiche und Feuchträume
- Montageclips im Lieferumfang enthalten
- Opale Abdeckung, Polycarbonat
- Schutzart: IP65, Schutzklasse I, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Ausführung	Preis
327 625 08	1 / 2 x 36	32 / 22	3.800 / 2.600	4.000	1.235 x 64 x 65	-	59,86 €
327 625 09	1 / 2 x 58	47 / 30	5.600 / 3.800	4.000	1.535 x 64 x 65	-	72,47 €
327 625 10	1 / 2 x 36	32 / 22	3.800 / 2.600	4.000	1.270 x 64 x 65	Durchgangsverdrahtung möglich	69,73 €
327 625 11	1 / 2 x 58	47 / 30	5.600 / 3.800	4.000	1.570 x 64 x 65	Durchgangsverdrahtung möglich	83,66 €

PHILIPS

- LEDINAIRE
- Perfekt für Baubeleuchtungen
- Ersatz für konventionelle Leuchten
- Schutzart: IP66, IK08
- 3 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Preis
327 299 97	2 x 18	15	1.800	4.000	650	51,17 €
327 299 98	2 x 36	30	3.600	4.000	1.200	74,97 €
327 299 99	2 x 58	46	5.600	4.000	1.500	86,87 €

RZB

- Planox ECO mit Bewegungsmelder
- Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh
- Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh
- Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil
- Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung
- Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten
- Schutzart: IP66, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK08
- Mit integriertem Bewegungsmelder, Master-Slave-Schaltung möglich
- MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 290 43	1 x 21 / 39	9 / 17	1.100 / 2.100	4.000	800 x 66 x 71	152,80 €
327 290 41	1 x 54 / 58 / 80	22 / 37	3.050 / 4.950	4.000	1.400 x 66 x 71	181,71 €
327 290 42	1 x 80 / 2 x 58	33 / 54	4.700 / 6.800	4.000	1.700 x 66 x 71	199,80 €

RZB

- Planox ECO Farm
- Ammoniakbeständig: in Ställen mit Nutztierhaltung und landwirtschaftlichen Nebengebieten geeignet (DLG-geprüft)
- Seitenteile Kunststoff (Polyamid) grau
- Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal
- Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil
- Leuchten mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung
- Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
- Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten
- Schutzart: IP66, Schutzklasse II, Schlagschutz: IK07
- MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 305 55	33 / 54	4.700 / 6.800	4.000	1.669 x 61 x 50	203,01 €
327 305 54	22 / 37	3.050 / 4.950	4.000	1.369 x 61 x 50	162,55 €

SCHUCH

- LUXANO 2 AUS
- LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Baureihe 167... G2 AUS
- UV-beständige PMMA-Abschlusswanne, Silikon-Schaumdichtung
- Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80) bei max. Umgebungstemperatur
- FastFix-Schnellmontagesystem – außenliegende verschiebbare Halteklammern
- 5 Jahre Systemgarantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
327 293 02	1 x 58	28	3.850	4.000	1.477 x 85 x 88	192,30 €
327 293 03	2 x 36	30	4.100	4.000	1.185 x 85 x 88	175,53 €
327 293 04	2 x 58	43	6.000	4.000	1.477 x 85 x 88	197,66 €



FEUCHTRAUMLEUCHTEN



PRACHT®

PRACHT

- KATLA BL
- Gehäuse aus PC-Polycarbonat und Abdeckung aus PC-OPAL
- 120° breitstrahlend
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta:-20°C/+35°C
- 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung werkseitig
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 84.200 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
327 433 84	27	3.800	1.540 x 68 x 71	84,49 €
327 433 86	46	6.500	1.540 x 68 x 71	107,10 €



PRACHT®

PRACHT

- TUBIS BL Rohrleuchte
- Rohrleuchte aus PMMA-OPAL
- Ammoniakbeständig, uneingeschränkt für die Landwirtschaft freigegeben
- 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung
- Für ungeschützten Außenbereich UV-stabil
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra= >80, Ta:-20°C/+40°C
- Schutzart: IP67 / IPX9K, schlagzäh IK06
- 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung werkseitig
- Lebensdauer: 100.000 Std. (80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x Ø mm	Preis
327 386 40	36	5.400	1.330 x 70	163,03 €
327 386 42	42	6.500	1.629 x 70	176,12 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PLG LED
- Leergehäuse für 230 V LED-Röhren
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Inkl.: Verschraubung, 2 Montage-Clips, 4 x Befestigungsschrauben + Dübel und 8 x Halteklammern
- Schutzart: IP65

Artikel-Nr.	Ersatz für W	L x B x H mm	Preis
054 006 79	1 x 36	1.270 x 73 x 85	24,93 €
054 006 80	2 x 36	1.270 x 108 x 85	30,05 €
054 006 81	1 x 58	1.570 x 73 x 85	26,12 €
054 006 82	2 x 58	1.570 x 108 x 85	37,90 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Damp Proof Housing
- LED-Feuchtraumleuchte Leergehäuse IP65, IK08
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen LED-Lampen
- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Lichtstrom und Lichtfarbe durch Lampenauswahl anpassbar
- Zukunftssicher, da kompatibel mit zukünftigen LED-Lampengenerationen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	Abmessung Gehäuse L x B x H mm	Preis
327 927 41	1 x 18	655 x 72 x 86	26,89 €
327 927 42	2 x 18	655 x 115 x 86	38,20 €
327 927 43	1 x 36	1.265 x 72 x 86	34,75 €
327 927 44	2 x 36	1.265 x 115 x 86	48,55 €
327 927 45	1 x 58	1.565 x 72 x 86	34,63 €
327 927 46	2 x 58	1.565 x 115 x 86	48,91 €



PHILIPS

PHILIPS

- LEDINAIRE
- WT050C
- Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen
- Schutzart: IP65, IK08, Schutzklasse 2

Artikel-Nr.	Ersatz für W	Abmessung Gehäuse L x B x H mm	Preis
327 332 35	1 x 36	1.275 x 70 x 84	33,32 €
327 332 36	2 x 36	1.275 x 95 x 84	42,84 €
327 332 37	1 x 58	1.580 x 70 x 84	34,51 €
327 332 38	2 x 58	1.580 x 95 x 84	45,22 €



RIDI

- Linia Flat Leuchteneinsatz
- Aluprofil, stranggepresst, weiß
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- Schutzart: IP20/IP54 mit Tragschiene
- Flexibler Abgriff der Stromführung
- Inkl. elektrischem Konverter
- Lebensmittelgerecht: NR 852/2004 (HACCP)
- Symmetrisch breitstrahlend
- Farbtemperatur: 4.000 K

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Optik	Länge mm	Preis
327 346 18	22 - 47	3.900 - 8.300	MultiLumen	Linsenoptik	1.500	279,41 €
327 346 19	41 - 83	7.600 - 15.246	MultiLumen	Linsenoptik	1.500	430,90 €
327 235 98	55	8.100		Linearoptik	1.500	259,18 €
327 236 00	25 - 55	3.800 - 8.300	MultiLumen	Linearoptik	1.500	280,60 €
327 236 01	49 - 100	7.800 - 15.500	MultiLumen	Linearoptik	1.500	369,97 €
327 347 07	27 - 58	3.600 - 7.300	Rundumentblendung	Linearoptik	1.500	414,36 €




RIDI

- Blindabdeckung zu Linia Flat
- Aus extrudiertem Kunststoff
- In die Tragschiene einklipsbar
- Länge durch absägen variierbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 236 05	weiß, Länge: 1.500 mm, IP20	8,21 €
327 236 07	weiß, Länge: 1.500 mm, IP54	10,47 €
327 236 06	weiß, Länge: 4.500 mm, IP20	25,47 €

LICHTBÄNDER



RIDI

RIDI

- Linia Flat Tragschiene
- Zur Anbau und Pendelmontage
- Farbe: weiß, RAL9016
- Schutzart: IP20/IP54

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Preis
327 236 02	5-Polig	1-längig 1.500 x 64 x 50 mm	43,08 €
327 265 20	11-Polig	1-längig 1.500 x 64 x 50 mm	54,74 €
327 236 03	5-Polig	2-längig 3.000 x 64 x 50 mm	71,88 €
327 265 21	11-Polig	2-längig 3.000 x 64 x 50 mm	101,15 €
327 236 04	5-Polig	3-längig 4.500 x 64 x 50 mm	99,60 €
327 265 22	11-Polig	3-längig 4.500 x 64 x 50 mm	148,51 €

RIDI

ZUBEHÖR ZU LINIA FLAT

Artikel-Nr.	Art	Ausführung	Preis
327 046 59	Deckenanbau- oder Pendelmontage	Kettenabhänger, Einstellmutter, 1 St.	3,69 €
327 045 77	Deckenanbau- oder Pendelmontage	Deckenmontage, max. 20 kg, 1 St.	2,14 €
327 009 83	Deckenanbau- oder Pendelmontage	Kettenabhängung, Schnellverstellung, 1 St.	3,69 €
327 471 45	Deckenanbau- oder Pendelmontage	Funktionsmodul 11-polig, 1 St.	132,45 €
327 050 70	Deckenanbau- oder Pendelmontage	Seil 1,5 m & Ringöse, 1 St.	17,26 €
327 045 18	Verbinder- und Enddeckel	Enddeckel, weiß Kunststoff, 1 St.	1,43 €
327 066 89	Verbinder- und Enddeckel	Verbinder 5-polig IP20/54, 1 St.	13,69 €
327 404 54	Verbinder- und Enddeckel	11-poliger Verbinder, 1 St.	16,90 €
327 059 11	elekt. Zubehör	5-polig, eindrätig IP20/54, 1 St.	6,31 €
327 385 12	elekt. Zubehör	11-poliges Netzeinspeisung, 1 St.	8,45 €
327 057 37	Dichtung	Dichtung IP54, 1 St.	1,67 €



REGIOLUX

REGIOLUX

- SDGOB IP20/ SDGSOB IP64 Lichtbandeinsatz
- Aus vorverzinktem Stahlblech
- Werkzeuglose Befestigung mittels zwei integrierter Druckverschlüssen
- Für IP64 integrierte Dichtung
- Lichtverteilung direkt breitstrahlend
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ausführung	Länge mm	Betriebsgerät	Preis
327 021 62	26	4.389	IP20	1.531	ET	248,71 €
327 180 35	37	6.074	IP20	1.531	ET	248,71 €
327 180 36	53	8.196	IP20	1.531	ET	248,71 €
327 021 89	30 - 53	5.000 - 8.200	MultiLumen, IP20	1.531	ET multi	273,11 €
327 022 33	37	6.074	IP64	1.531	ET	281,20 €
327 022 43	53	8.196	IP64	1.531	ET	281,20 €



REGIOLUX

REGIOLUX

- Tragschiene
- Aus vorverzinktem Stahlblech
- Schutzart: IP20/IP64

Artikel-Nr.	Ausführung	Verdrahtung	Preis
327 049 96	1.535 x 63 x 46 mm, 1-längig	5 x 1,5 mm ²	46,29 €
327 105 79	1.535 x 63 x 46 mm, 1-längig	5 x 2,5 mm ²	51,41 €
327 042 13	3.070 x 63 x 46 mm, 2-längig	5 x 1,5 mm ²	65,57 €
327 038 14	3.070 x 63 x 46 mm, 2-längig	5 x 2,5 mm ²	71,16 €
327 042 15	4.605 x 63 x 46 mm, 3-längig	5 x 1,5 mm ²	92,34 €
327 038 16	4.605 x 63 x 46 mm, 3-längig	5 x 2,5 mm ²	97,94 €

REGIOLUX

• Lichtband-Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 042 21	Kettenaufhänger	4,40 €
327 042 20	Befestigungs-Clips	4,40 €
327 027 79	Tragschienen-Verbinder	6,78 €
327 027 95	Tragschienen-Verbinder IP64	10,71 €
327 042 18	Tragschienen-Verbinder IP20	6,78 €
327 050 61	Endkappe Stirnseite 2 St. IP20	3,69 €
327 028 27	Endkappe Stirnseite 2 St. IP64	14,52 €
327 052 20	Einspeiser	12,85 €
327 306 07	Blindabdeckung IP20	6,78 €
327 028 25	Blindabdeckung IP64	28,80 €

THORN

- Contus
- Wand oder Deckenmontage
- Werkzeuglose, elektromechanische Dreh- und Verriegelungsmechanismus
- Perfekt für Industrie-/Logistikgebäuden und Neubauprojekte
- Optik Wide Beam
- DALI dimmbar
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
- Schutzklasse: IP50, IK07
- L x B x H: 1.500 x 60 x 71 mm
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Preis
330 496 87	34,6	5.580	253,47 €
330 496 85	52,3	8.060	283,22 €

THORN

- Tragschiene
- Hohe Flexibilität: 11-polig Netzanschluss, Lichtmanagement und Notlicht

Artikel-Nr.	L x B x H in mm	Preis
330 496 92	1.520 x 60 x 58	77,35 €
330 496 93	2.018 x 60 x 58	86,87 €
330 496 94	2.501 x 69 x 60	103,53 €
330 496 95	4.001 x 69 x 60	160,65 €

THORN

• Lichtband-Zubehör

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
327 089 42	Deckenbefestigungselement	7,14 €
327 089 44	Kettenabhängung	8,33 €
328 041 32	Seilabhängung 2m	15,47 €
327 089 43	Seilabhängung 5m	26,18 €
327 241 72	Abdeckstreifen 1498mm für Tragschiene/Kabelkanal	9,52 €
330 496 96	Einspeiser inkl. Endstück	111,86 €



REGIOLUX



THORN



THORN



THORN

HALLENLEUCHTEN



PHILIPS

- Coreline
- LED-Industrie-Hallenleuchte
- Kompakte und robuste LED-Leuchte aus Aluminium
- Lichttechnischer 1:1 Ersatz für herkömmliche Hallenleuchten
- Anschlussfertig inkl. Industriestecker, IP65, IK07; auch lieferbar in DALI-Variante dimmbar und notstromtauglich
- Erfüllt die Anforderungen gem. IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
328 187 54	250	69	10.500	4.000	385 x 95	345,10 €
328 187 56	400	138	20.000	4.000	450 x 95	465,29 €

PROTEC.CLASS

- LED Multiwatt- und Multilumen Hallenstrahler
- 1,5 m Anschlussleitung für abgehängte Montage als Einzelleuchte
- Aludruckguss
- Ein-Punkt-Abhängung an mittig montierter Ringöse
- Schutzart: IP65, IK09
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>80
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Preis
054 007 90	160 / 130 / 105 / 85	25.000 / 20.800 / 17.000 / 13.600	400 x 122	315,35 €

RZB

- HB720
- Flacher runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung
- Gehäuse Aluminium-Druckguss schwarz pulverbeschichtet
- Mit 3-poliger Anschlussleitung (300 mm)
- Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung
- Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
- Schutzart: IP65, IK07
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Preis
327 360 28	145	20.000	320 x 105	288,58 €
327 360 29	180	25.000	365 x 115	360,69 €

TRILUX

- Twenty 3 2380 LED
- Aludruckguss, schwarz
- Ein-Punkt Aufhängung
- Tief-breitstrahlend
- 1.500 mm Anschlussleitung
- Inkl. elektronischen Betriebsgerät
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x H mm	Preis
328 224 89	150	77	10.000	270 x 160	192,42 €
328 224 87	250	150	20.000	320 x 190	275,25 €
328 224 88	400	230	30.000	320 x 190	347,84 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
328 045 99	Deckenbesfestigungsplatte	17,02 €
327 020 83	Gliederkette 20 m	61,05 €
328 224 90	Hochfrequenz-Präsenzsensor	83,30 €
328 224 91	Fernbedienung für HFS-Sensoren	71,40 €

SCHUCH

- TRIANO disc 3410 / 3420 / 3430...
- LED-Hallenleuchten mit 1-Punkt-Aufhängung
- Robuster Aluminiumdruckguss-Körper mit Kühlrippen, integriertem EVG-Gehäuse und optimalem Thermomanagement
- Schutzart: IP65, SK I
- Sicherheitsglas klar, IK09
- Farbtemperatur: 5.000 K, Ra>80
- 5 Jahre Systemgarantie
- Lebensdauer: 100.000 h (L80) bei 25°C, 80.000 h (L80) bei max. Umgebungstemperatur

Artikel-Nr.	Ersatz für	W	Lumen	Ø x H mm	Lichtverteilung	Preis
328 115 98	250 HME	65	10.000	312 x 146	breitstrahlend	375,92 €
328 191 86	250 HME	65	10.000	312 x 146	breitstrahlend, mit Linsenoptik	402,34 €
328 116 00	400 HME/HIE	112	18.000	362 x 146	breitstrahlend	474,93 €
328 191 88	400 HME/HIE	112	18.000	362 x 146	breitstrahlend, mit Linsenoptik	514,68 €
328 116 03	400 HIE/HIT	195	30.000	392 x 146	breitstrahlend	592,38 €
328 191 91	400 HIE/HIT	195	30.000	392 x 146	breitstrahlend, mit Linsenoptik	645,10 €

RZB

- Industrial Hall Midi
- LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, freistrahlernd
- Gehäuse Alu-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert schwarz
- Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar
- Mit Anschlussleitung (1,5 m) Dimmbereich 10% bis 100%
- Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
- Betriebsbereich -20° C bis +40° C
- Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits
- Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK07
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra > 80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Ø x H mm	Ausstrahlwinkel	Preis
328 186 58	85	13.900	360 x 168	111°	474,69 €
328 186 48	120	19.300	360 x 168	111°	538,12 €
328 186 49	165	25.500	360 x 178	111°	594,64 €



HALLENLEUCHTEN



ZUMTOBEL

ZUMTOBEL

- CRAFT II PERFORMANCE
- Abdeckung stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
- Gehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in weiß
- Für den Einsatz in der Industrie und im Logistikbereich
- Inklusive LED-Konverter, DALI steuerbar
- Vormontiertes 2 m langes Abschlusskabel 5 x 1 mm²
- Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam)
- Schutzklasse: SC1; Schutzart: IP66
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra 80
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Inkl. Lichtbandadapter	L x B x H mm	Preis
328 145 07	112	17.100	nein	540 x 470 x 77	521,22 €
328 145 08	166,6	26.800	nein	1.045 x 470 x 77	763,98 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
328 132 90	Seilaufhängung	83,30 €
328 145 09	Kettenabhängung	45,22 €



RZB

RZB

- Industrial Hall EVO
- Runder Hallenstrahler für Ketten oder Seilaufhängung
- Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung für optimales Thermomanagement
- Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
- Betriebsbereich -30° C bis +50° C
- Integrierbarer Bewegungsmelder als Zubehör
- Höchste Effizienz und blendfreies Licht bis UGR ≤ 19
- Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung
- MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit in 3 Stufen
- Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits
- Schutzart: IP65, Schutzklasse I, Schlagschutz IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
328 120 68	76 / 110 / 151	12.200 / 17.600 / 23.200	4.000	380 x 150	551,68 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- High Bay
- Alu, schwarz
- Zuleitung: 1.500 mm
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L80)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
328 160 83	250	87	13.000	4.000	280 x 155	307,73 €
328 160 84	400	147	22.000	4.000	321 x 152	362,71 €



PHILIPS

PHILIPS

- LEDINAIRE
- Kleine, leichte und kompakte Hallenleuchte
- Rotationssymmetrischer Lichtaustritt mit Einpunktaufhängung
- Schutzart: IP65, IK06
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ø x H mm	Preis
328 145 27	250	94	10.500	4.000	273 x 93	222,53 €
328 145 28	400	168	20.500	4.000	355 x 93	310,59 €



PHILIPS

- LEDINAIRE
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Alugehäuse
- Symmetrische Lichtverteilung

- Farbe: anthrazit
- 1 m Anschlusskabel
- Schutzart: IP65, IK07
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
328 145 12	100	10	1.100	3.000	88 x 137 x 31	22,61 €
328 145 13	100	10	1.200	4.000	88 x 137 x 31	22,61 €
328 145 14	250	20	2.200	3.000	109 x 161 x 31	27,37 €
328 145 15	250	20	2.400	4.000	109 x 161 x 31	27,37 €
328 149 74	300	30	3.300	3.000	182 x 117 x 25,5	45,22 €
328 149 75	300	30	3.600	4.000	182 x 117 x 25,5	45,22 €
328 145 16	400	50	5.500	3.000	193 x 281 x 39	49,98 €
328 145 17	400	50	6.000	4.000	193 x 281 x 39	49,98 €
328 149 76	125 HPI	70	7.700	3.000	284 x 175 x 27	108,29 €
328 149 77	125 HPI	70	8.400	4.000	284 x 175 x 27	108,29 €



LED-STRAHLER

LEDVANCE

- Floodlight
- Gehäuse aus Polycarbonat
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65, IK08
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Farbe	Kelvin	B x H x T mm	Preis
328 111 37	100	10	1.100	schwarz	3.000	115 x 125 x 39	30,70 €
328 111 38	100	10	1.100	weiß	3.000	115 x 125 x 39	30,70 €
328 111 39	100	10	1.200	schwarz	4.000	115 x 125 x 39	30,70 €
328 111 40	100	10	1.200	weiß	4.000	115 x 125 x 39	30,70 €
328 111 59	100	10	1.200	schwarz	6.500	115 x 125 x 39	30,70 €
328 111 60	100	10	1.200	weiß	6.500	115 x 125 x 39	30,70 €
328 111 41	200	20	2.200	schwarz	3.000	140 x 130 x 41	36,41 €
328 111 42	200	20	2.200	weiß	3.000	140 x 130 x 41	36,41 €
328 111 43	200	20	2.400	schwarz	4.000	140 x 130 x 41	36,41 €
328 111 44	200	20	2.400	weiß	4.000	140 x 130 x 41	36,41 €
328 111 45	200	20	2.400	schwarz	6.500	140 x 130 x 41	36,41 €
328 111 46	200	20	2.400	weiß	6.500	140 x 130 x 41	36,41 €
328 111 47	300	30	3.300	schwarz	3.000	140 x 150 x 42	56,64 €
328 111 48	300	30	3.300	weiß	3.000	140 x 150 x 42	56,64 €
328 111 49	300	30	3.600	schwarz	4.000	140 x 150 x 42	56,64 €
328 111 50	300	30	3.600	weiß	4.000	140 x 150 x 42	56,64 €
328 111 51	300	30	3.600	schwarz	6.500	140 x 150 x 42	56,64 €
328 111 52	300	30	3.600	weiß	6.500	140 x 150 x 42	56,64 €
328 111 53	500	50	5.500	schwarz	3.000	180 x 155 x 46	71,04 €
328 111 54	500	50	5.500	weiß	3.000	180 x 155 x 46	71,04 €
328 111 55	500	50	6.000	schwarz	4.000	180 x 155 x 46	71,04 €
328 111 56	500	50	6.000	weiß	4.000	180 x 155 x 46	71,04 €
328 111 57	500	50	6.000	schwarz	6.500	180 x 155 x 46	71,04 €
328 111 58	500	50	6.000	weiß	6.500	180 x 155 x 46	71,04 €
328 112 57	700	65	7.150	schwarz	3.000	268 x 237 x 49	199,68 €
328 112 58	700	65	8.000	schwarz	4.000	268 x 237 x 49	199,68 €
328 112 59	700	65	8.000	schwarz	6.500	268 x 237 x 49	199,68 €
328 112 60	900	80	8.800	schwarz	3.000	335 x 250 x 55	254,66 €
328 112 61	900	80	10.000	schwarz	4.000	335 x 250 x 55	254,66 €
328 112 71	900	80	10.000	schwarz	6.500	335 x 250 x 55	254,66 €
328 112 62	1.350	125	13.750	schwarz	3.000	381 x 290 x 59	396,15 €
328 112 63	1.350	125	15.000	schwarz	4.000	381 x 290 x 59	396,15 €
328 112 64	1.350	125	15.000	schwarz	6.500	381 x 290 x 59	396,15 €
328 112 65	1.800	165	18.150	schwarz	3.000	418 x 322 x 60	456,96 €
328 112 66	1.800	165	20.000	schwarz	4.000	418 x 322 x 60	456,96 €
328 112 67	1.800	165	20.000	schwarz	6.500	418 x 322 x 60	456,96 €



LEDVANCE



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Gehäuse: Aluminium / Glas
- Anschlusskabel 1,5 m
- Schutzart: IP54
- Lebensdauer 30.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
054 007 06	100	10	800	4.000	146 x 136 x 40	22,55 €
054 007 07	200	20	1.600	4.000	201 x 190 x 33	23,74 €
054 007 08	300	30	2.400	4.000	231 x 202 x 35	40,40 €
054 007 09	500	50	4.000	4.000	276 x 235 x 40	48,73 €

PROTEC.CLASS

- Gehäuse: Aluminium /
- Glas Farbe: Silber
- Schutzart: IP54
- Mit schwenk- und neigbaren Bewegungsmelder

- Erfassungswinkel Bewegungsmelder: 120°
- Anschlusskabel 1,5 m
- Lebensdauer 30.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T in mm	Preis
054 007 10	100	10	800	4.000	146 x 166 x 40	30,88 €
054 007 11	200	20	1.600	4.000	201 x 205 x 34	41,59 €
054 007 12	300	30	2.400	4.000	231 x 252 x 35	55,87 €
054 007 13	500	50	4.000	4.000	276 x 290 x 40	73,72 €

LEDVANCE

- Floodlight Sensor
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete
- Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Matte Abdeckung aus gehärtetem Glas für gleichmäßige Beleuchtung

- Einfache Einstellung von Reichweite, Tageslicht- und Bewegungserkennung über Drehschalter
- Deaktivierung des Sensors möglich
- Schutzart: IP65, IK07
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Farbe	B x H x T mm	Preis
328 112 72	100	10	1.100	3.000	schwarz	159 x 131 x 53	56,64 €
328 112 73	100	10	1.100	3.000	weiß	159 x 131 x 53	56,64 €
328 112 74	100	10	1.200	4.000	schwarz	159 x 131 x 53	56,64 €
328 112 75	100	10	1.200	4.000	weiß	159 x 131 x 53	56,64 €
328 112 76	160	20	2.200	3.000	schwarz	176 x 156 x 55	63,07 €
328 112 77	160	20	2.200	3.000	weiß	176 x 156 x 55	63,07 €
328 112 78	160	20	2.400	4.000	schwarz	176 x 156 x 55	63,07 €
328 112 79	160	20	2.400	4.000	weiß	176 x 156 x 55	63,07 €
328 112 80	400	50	5.500	3.000	schwarz	225 x 219 x 59	127,45 €
328 112 81	400	50	5.500	3.000	weiß	225 x 219 x 59	127,45 €
328 112 82	400	50	6.000	4.000	schwarz	225 x 219 x 59	127,45 €
328 112 83	400	50	6.000	4.000	weiß	225 x 219 x 59	127,45 €

PHILIPS

- LEDINAIRE Mini
- LED-Scheinwerfer mit Tageslicht und Bewegungssensor
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Alugehäuse

- Symmetrische Lichtverteilung
- Farbe: anthrazit
- 1 m Anschlusskabel
- Schutzart: IP65, IK07
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
328 145 18	100	10	1.100	3.000	88 x 137 x 31	42,84 €
328 145 19	100	10	1.200	4.000	88 x 137 x 31	42,84 €
328 145 20	250	20	2.200	3.000	109 x 161 x 31	49,98 €
328 145 21	250	20	2.400	4.000	109 x 161 x 31	49,98 €
328 149 84	300	30	3.300	3.000	220 x 117 x 53	67,83 €
328 149 85	300	30	3.600	4.000	220 x 117 x 53	67,83 €
328 145 22	400	50	5.500	3.000	193 x 281 x 39	82,11 €
328 145 23	400	50	6.000	4.000	193 x 281 x 39	82,11 €
328 149 86	125 HPI	70	7.700	3.000	293 x 175 x 53	140,42 €
328 149 87	125 HPI	70	8.400	4.000	293 x 175 x 53	140,42 €



PROTEC.class



LEDVANCE



PHILIPS

LED-STRAHLER



 PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Mit flexibler 5 m Zuleitung
- Zusätzliche Steckdose bis max. 2.500 W Anschlussleistung
- Gehäuse aus Zweikomponenten-Kunststoff (2K)
- Hochglanzreflektor
- Abstrahlwinkel 120°
- Schutzart: IP54

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
054 005 25	30	3.800	4.000	174,81 €



 PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Diffuses Kunststoff-Glas opal
- Durch Prismierung der Frontscheibe verminderte Blendwirkung
- Mit verstellbaren Klappbügel auf der Rückseite
- Schutzart: IP54, IK08
- H x B x T: 505 x 378 x 165 mm

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Preis
054 006 37	75	7.270	4.000	328,44 €



 PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Kunststoff Arbeitsleuchte mit integriertem Li-Ionen-Akku
- Ladezeit: 5-6 Std.
- Betriebszeit: 2,5 Std.
- Schutzart: IP54
- Helligkeitstaster: 100 %-50 %-Aus
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Preis
054 006 56	30	145,06 €



 PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- Kunststoff Arbeitsleuchte mit Anschlusskabel
- 2 Arbeitssteckdosen
- Anschlusskabel: 3 m
- Helligkeitsschalter: 50 %-Aus-100 %
- Schutzart: IP54
- Lebensdauer: 30.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Preis
054 006 55	45	121,26 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
054 003 58	Stativ	174,81 €



PHILIPS

- CoreLine Tempo
- Industrietauglicher LED-Scheinwerfer
- Abstrahlwinkel: asymmetrisch
- Robustes Aludruckgussgehäuse und Hartglasscheibe
- Schutzart: IP65, IK08
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
328 007 80	70	38	4.200	4.000	285 x 254 x 52	251,09 €
328 072 06	150	63	8.000	4.000	389 x 365 x 67	339,15 €
328 072 07	250	95	12.000	4.000	389 x 265 x 67	424,83 €
328 007 28	320	120	16.000	4.000	486 x 40 x 389	671,16 €
328 007 27	400	162	21.000	4.000	486 x 40 x 389	781,83 €
328 007 20	400	217	26.000	4.000	486 x 40 x 389	935,34 €

LEDVANCE

- Floodlight Asymmetrical
- Asymmetrisch strahlendes Flutlicht
- Schutzart: IP65, IK08
- Für Flächenanstrahlung
- Lebensdauer: 70.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	B x H x T mm	Preis
328 093 84	50	5.800	3.000	314 x 240 x 63	333,32 €
328 093 85	50	6.300	4.000	314 x 240 x 63	333,32 €
328 093 86	100	11.900	3.000	418 x 330 x 77	414,48 €
328 093 87	100	12.900	4.000	418 x 330 x 77	414,48 €
328 093 89	150	19.900	4.000	451 x 330 x 77	632,65 €
328 093 91	200	26.400	4.000	494 x 395 x 87	834,55 €

PROTEC.CLASS

- PLEDfs LED Flächenstrahler
- MultiWatt und MultiLumen-Flächenstrahler
- Überspannungsschutz: 10kV
- Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
- Lichtaustritt: asymmetrisch
- Schutzart: IP66/IK08
- Lichtfarbe: 4.000 K, CRI 80-90
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	W	Lumen	B x H x T mm	Preis
054 007 50	100 / 72 / 53	12.000 / 8.650 / 6.350	282 x 405 x 73	258,11 €
054 007 51	200 / 162 / 131	24.000 / 19.450 / 15.700	386 x 488 x 81	447,32 €



FLUTER



PERFORMANCE  LIGHTING

PERFORMANCE IN LIGHTING

- GUELL
- LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich
- Gehäuse aus Aludruckguss, grau-metallic
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas
- Altersbeständige Silikon-Dichtung
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm
- Asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium 99,99 %, hochglänzend
- Schutzart: IP66, IK07
- Farbtemperatur: 4.000 K, Ra>80
- Lebensdauer: 150.000 Std. (L70/B10)

Artikel-Nr.	W	Lumen	B x H x T mm	Preis
328 182 70	36	5.748	265 x 319 x 85	241,57 €
328 182 69	51	7.660	265 x 319 x 85	267,75 €
328 182 72	72	11.196	400 x 319 x 85	431,97 €
328 182 71	102	15.320	400 x 319 x 85	533,12 €
328 186 61	148	24.200	455 x 366 x 90	655,69 €



TRILUX

- 2390 LED
- Einfache Montage durch den schwenkbaren Haltebügel für hängende und stehende Montage
- 0,8 m Anschlusskabel
- Ausleuchtung großer Flächen durch Linsenoptik mit asymmetrisch mittelbreit-strahlender Abstrahlcharakteristik
- Schutzart: IP65/IK08
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L65)

Artikel Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
328 118 06	150	90	10.000	235 x 245 x 43	196,35 €
328 118 08	250	180	20.000	321 x 347 x 51	254,78 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
338 017 22	Bewegungssensor / Helligkeitssensor	30,82 €



SITECO

- SiCompact 31
- Alu-Druckguss RAL9006
- Primäre Lichtlenkung mit Linse
- Asymmetrisch direkt strahlend
- Schutzart: IP66, IK08
- Lebensdauer: 73.000 Std (L80)

Artikel Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
329 205 74	29	4.400	4.000	159 x 330 x 40	307,50 €
329 205 76	47	8.000	4.000	261 x 461 x 62	554,18 €
329 205 78	95	15.000	4.000	261 x 461 x 62	764,10 €
329 205 80	130	20.000	4.000	261 x 461 x 62	914,04 €



PROTEC.CLASS

- Aludruckguss, graualuminium RAL9007
- Mastan- und Aufsatzmontage
- 76 mm Mastadapter inkl.
- Schwenkbar: 20°
- 10kV Überspannungsschutz
- Spannungsfreischalter beim öffnen der Leuchte
- Montagehöhe: 3-6 m
- Schutzart: IP66, IK08
- Lebensdauer 50.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
054 006 27	40	4.000	4.000	514 x 250 x 130	387,11 €
054 008 00	40	4.000	3.000	514 x 250 x 130	387,11 €

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
054 006 28	Adapter 60/42 mm	50,87 €

SCHUCH

- 48... VARIO
- LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom
- Gehäuse: Aludruckguss pulverlackiert DB 702
- Oberteil aufklapp- und abnehmbar
- Flaches Sicherheitsglas IK09, Schutzart: IP66
- Einfache, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter
- Asymmetrisch breitstrahlend
- Integrierte Universal-Mastbefestigung
- Für Mastaufsatz Ø 60 / 76 mm
- Bei Mastansatz Ø 42 / 60 mm
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L90)
- 5 Jahre Systemgarantie

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
329 089 21	9 - 35	1.160 - 5.000	4.000	610 x 251 x 155	838,35 €
329 195 46	9 - 35	1.090 - 4.700	3.000	610 x 251 x 155	838,35 €
329 089 22	16 - 70	2.340 - 10.000	4.000	610 x 251 x 155	953,43 €
329 195 44	16 - 70	2.200 - 9.400	3.000	610 x 251 x 155	953,43 €



PROTEC.class

SCHUCH

STRASSENLEUCHTEN



SCHUCH

SCHUCH

- FILOS VARIO
- LED-Außenleuchte mit variabel einstellbarem Lichtstrom Baureihe 42...VARIO M
- Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
- Abdeckung abklapp- und aushängbar
- Einfache, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter
- Asymmetrisch breitstrahlend
- Integrierte Universal Mastbefestigung
- Für Mastaufsatz Ø 60 / 76 mm
- Bei Mastansatz Ø 42 / 60 mm
- Lebensdauer: 100.000 Std. (L80)

Artikel-Nr.	W	Lumen	Farbe	Kelvin	L x B x H mm	Preis
329 089 26	9 - 35	1.210 - 5.350	unlackiert	4.000	545 x 240 x 142	580,72 €
329 089 27	9 - 35	1.210 - 5.350	DB703	4.000	545 x 240 x 142	609,64 €
329 186 42	9 - 35	1.180 - 5.190	grau RAL7035	3.000	545 x 240 x 142	580,72 €
329 186 41	9 - 35	1.180 - 5.190	DB703	3.000	545 x 240 x 142	609,64 €



GEWISS
TECNOLOGIA LUMINARIA

GEWISS

- ROAD [5]
- Aluminiumdruckguss
- Farbe: graphitgrau
- Sicherheitsglas ESG
- Universal Mastaufsatz 42-76 mm Zopf
- Überspannungsschutz 10KV
- Schutzart: IP66, IK08, Schutzklasse 2
- Farbtemperatur: 4.000 K, CRI>70
- Lebensdauer: 115.000 Std. L90B10

Artikel-Nr.	W	Lumen	L x B x H mm	Preis
329 015 79	37	5.000	560 x 330 x 215	669,97 €
329 015 87	66	9.100	560 x 330 x 215	753,27 €
329 015 88	111	14.800	690 x 330 x 215	955,57 €



RZB

RZB

- HB610
- Mastaufsatzleuchten
- Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, anthrazit
- Universal-Mastaufsatz für Mastzopf Ø 42-76 mm und Wandbefestigung
- Anstellwinkel in 21,25°-Schritten einstell- und verriegelbar
- Einteilige Multilayer-Linsenabdeckung
- Auswechselbare Netzspannungs-LED, Lichtverteilung breitstrahlend
- Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung
- Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm bitte separat bestellen
- IP 65, SK I, IK06

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	L x B x H mm	Preis
329 205 85	50	5.600	3.000	445 x 154 x 112	153,51 €
329 205 86	101	11.100	3.000	520 x 175 x 112	236,81 €



TYCO

TYCO

- Mast-Übergangskasten

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
329 255 64	Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm	45,00 €
329 255 66	Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm	87,95 €
329 083 08	für Mast- Innen- ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm	129,52 €
329 083 09	für Mast- Innen- ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm	162,60 €



EATON / CEAG

- Euro X LED
- Autom. Testfunktion: 1 x wöchentlich, 2 x jährlich
- 3 Std. Notlichtbetrieb
- Decken- oder Wandmontage geeignet
- Geringer Energieverbrauch von 3,2 W und Lithium-Ionen-Batterie
- Inkl. Piktoset
- Dauer- oder Bereitschaftslicht
- Schutzart: IP54
- Erkennungsweite: 20 m

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
328 000 07	Wand-/ Deckenmontage	Rettungszeichenleuchte	230 x 163 x 60	248,58 €

EATON / CEAG

- SV Euro 4/4L LED
- Polycarbonat, klare Abdeckhaube
- 3 Std. Notlichtbetrieb
- Inkl. Piktoset
- Schutzart: IP41 (IP54 Option)
- Dauer- oder Bereitschaftslicht
- Erkennungsweite: 17 m

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
328 038 99	Wand-/ Deckenmontage	Rettungs- und Sicherheitsleuchte	340 x 72 x 95	246,43 €
328 039 00	Decken, Ketten-/ Wandauslegermontage	Rettungszeichenleuchte	340 x 95 x 137	255,68 €

EATON / CEAG

- Style Variant 28011 LED CGLine+
- Selbstüberwachende LED-Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Ohne CGLine+ Controller erfolgt 1 x wöchentlich Funktionstest, 2 x jährlich Betriebsdauertest
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftschialtung sowie 1, 3 oder 8 Std. Notlichtbetrieb
- Umweltfreundlich dank moderner Lithium-Ionen-Technologie
- Die Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden (30%, 70% und 100%)
- Inkl. Piktogramm Set
- Erkennungsweite: 32 m
- Schutzart: IP41 (mit optionalem Zubehör IP54)

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
328 044 19	Wandmontage	Rettungs- und Sicherheitsleuchte	342 x 200 x 68	461,26 €



NOTLEUCHTEN



EATON / CEAG

- FlexiTech LED ED / SE
- Autom. Testfunktion: 1 x wöchentlich Funktionstest, alle 10 Wochen Betriebsdauertest
- Leichter Umbau von Wand- auf Deckenmontage durch patentiertes Dual System
- Inkl. Piktogramm Set
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie 1, 3 oder 8 Std. Notlichtbetrieb
- Die Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden (30%, 70% und 100%)
- Geringer Energieverbrauch und Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePo 3,2V / 0,6Ah)
- Die FlexiTech SE hat als Sicherheitsleuchte im 1 Std. Notlichtbetrieb 400 lm
- Erkennungsweite 20 m
- Schutzart: IP43/ IK07

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
328 097 45	Wand- und Deckenmontage	Rettungszeichenleuchte	228 x 120 x 118	313,73 €
328 097 47	Wand- und Deckenmontage	Sicherheitsleuchte	228 x 120 x 31,2	313,73 €

EATON / CEAG

- SV EURO 1-3/D LED
- Kunststoff (grau), RAL 7035 Kunststoff
- Wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NC-Akku 3,6 V / 4,0 Ah
- Inkl. Piktogramm Set
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 32 m
- Schutzart: IP41 (mit optionalem Zubehör IP54)

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
328 006 82	Wand-/ Deckenmontage	LED-Einzelbatterieleuchte	342 x 200 x 68	263,95 €

EATON / CEAG

- Style 51011/51021 LED CG-S
- Gehäuse hochwertigem, UV-beständigem und halogenfreiem Kunststoff
- Inklusive klarer Haube und Piktogrammfolienset
- Normgerechte Ausleuchtung mit hoher Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² und guter Gleichmäßigkeit der Rettungszeichen
- Erkennungsweite: 17 m
- Anschlussspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 176-275V DC

Artikel-Nr.	Montageart	Ausführung	L x B x H mm	Preis
328 187 34	Wand-/ Deckenmontage	Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte	342 x 59,5 x 96	239,39 €
328 187 35	Wand-/ Deckenmontage	Rettungszeichenleuchte	342 x 124,5 x 95	259,24 €

RP-TECHNIK

- Universal Kunststoffleuchte KMU
- Wand/Decke/Einbau/Auslegermontage
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Schutzart: IP43, Schutzklasse 2
- Erkennungsweite: 24 m
- Inkl. Piktoset

Artikel-Nr.	Ausführung	Batterie	L x B x H mm	Preis
328 037 03	Einzelbatterie	4,8 V / 0,5 Ah NiMH	34 x 250 x 174	151,13 €
328 063 67	Einzelbatterie mit Selbsttest	4,8 V / 0,5 Ah NiMH	34 x 250 x 174	168,98 €
328 062 56	Einzelbatterie mit Selbsttest	3,2 V / 0,57 Ah LiFePO4	34 x 250 x 174	186,83 €
328 222 63	Einzelbatterie mit Selbsttest	3,2 V / 1,5 Ah LiFePO4 Akku	35 x 251 x 177	117,81 €



RP-TECHNIK

- Universal Kunststoffleuchte KSU
- Wand/Decke/Einbau/Auslegermontage
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Schutzart: IP54, Schutzklasse 2
- Erkennungsweite: 22 m
- L x B x H: 34 x 250 x 174 mm
- Inkl. Piktoset

Artikel-Nr.	Ausführung	Batterie	Preis
328 005 02	Einzelbatterie	4,8 V / 0,5 Ah NiMH	205,87 €
328 063 68	Einzelbatterie mit Selbsttest	4,8 V / 0,5 Ah NiMH	205,87 €
328 062 57	Einzelbatterie mit Selbsttest	3,2 V / 0,57 Ah; LiFePO4 Akku	197,54 €

RP-TECHNIK

- Sicherheitsleuchte KMB
- Prismatische Abdeckung
- Einzelbatterieleuchte
- Auch für den Deckeneinbau geeignet mit Einbaurahmen
- Schutzart: IP54, Schutzklasse II
- L x B x H: 34 x 250 x 50 mm
- Notlichtdauer: 3 Std.
- Einzelbatterie mit Selbsttest

Artikel-Nr.	Batterie	Montageart	Preis
328 025 20	3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4	Deckenmontage	197,54 €

RP-TECHNIK

- Kunststoffleuchte / Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie KW
- Dauer/Bereitschaftlicht
- Selbsttestfunktion
- 3 Stunden Notlichtdauer
- 16m Erkennungsweite
- Schutzart: IP65, Schutzklasse II
- inkl. Piktogrammset
- L x B x H: 93 x 390 x 139 mm

Artikel-Nr.	Batterie	Montageart	Preis
328 206 07	4,8 V / 2,0 Ah NiMH	Deckenmontage	186,83 €
328 206 19	4,8 V / 2,0 Ah NiMH	Wandmontage	183,26 €

RP-TECHNIK

- Sicherheitsleuchte IL
- Leuchtet Flucht und Rettungswege bei Deckenhöhen bis 4 m aus
- Deckeneinbau: IP20
- Deckenaufbau: IP40
- Autonomiezeit: 3 Std.
- Linsensystem. Rund- und Flurlinse im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Montageart	Batterie	Ø x H mm	Preis
328 203 54	Bereitschaft/Dauerschaltung	LiFePO4 Akku 3,2V; 3,3 Ah, Akku und Wechsellinsensystem	122 x 84	189,21 €
328 222 64	Bereitschaftsschaltung	LiFePO4 Akku 3,2V; 3,3 Ah, Akku und Wechsellinsensystem	100 x 36	117,81 €
328 203 29	Bereitschaft/Dauerschaltung	LiFePO4 Akku 3,2V; 3,3 Ah, Akku und Wechsellinsensystem	100 x 36	189,21 €

RP-TECHNIK

- Aluminium LED-Scheibenleuchte
- Wand/Deckenmontage
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Schutzart IP40, Schutzklasse 1
- Erkennungsweite: 22 m
- L x B x H: 54 x 277 x 184 mm
- Autonomiezeit: 3 Std.

Artikel-Nr.	Ausführung	Batterie	Preis
328 080 14	Einzelbatterie mit Selbsttest	4,8 V/0,5 Ah NiMH	202,30 €
328 080 24	Einzelbatterie mit Selbsttest	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	220,15 €



RF GROUP
SOLUTIONS BY SAFETY + LIGHTING

NOTLEUCHTEN



Gessler 













GESSLER

- Notleuchte Vision
- Wand/Decken/Wandauslegermontage
- Universelle Rettungszeichenleuchte
- Erkennungsweite: 24 m
- Polycarbonat, weiß
- Inkl. Piktogramm-Set
- Autom. Testfunktion: wöchentlich/jährlich
- Schutzart: IP41, Schutzklasse 2
- H x B x T: 180 x 275 x 40 mm

Artikel-Nr.	Preis
328 025 60	165,41€

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis
328 025 61	Deckeneinbauset	36,89 €
328 025 62	Pendelset	34,51 €
328 025 63	Kettenabhängung	3,45 €
328 025 64	Seilset	46,41 €

RZB

- Exeo D
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh
- Inkl. 4 Piktogrammfolien und 1 weiße Folie
- Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben beige packt
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Wahlweise: Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS)
- Spannungsart: AC
- Erkennungsweite: 24 m
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.
- Schutzart: IP54 für Innenbereich, Schutzklasse: II, Schlagschutz: IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Preis
332 156 22	4	255 x 48 x 177	Decken-/Wandanbau	131,02 €

RZB

- Exeo S
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh
- Inkl. 4 Piktogrammfolien und 1 weiße Folie
- Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig
- Spannungsart: AC, Akku: NiMh
- Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben beige packt
- Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest
- Schutzart: IP54 für Innenbereich, Schutzklasse: II, Schlagschutz: IK03
- Erkennungsweite: 24 m
- Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 Std.

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Preis
327 304 64	4	255 x 48 x 204	Decken-/Wandanbau	164,70 €

RZB

- GSUN D
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau
- Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet
- Spannungsart: AC, Akku: NiMh
- Inkl. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie
- Wahlweise: Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS)
- Erkennungsweite: 24 m
- Bemessungsbetriebsdauer: 1 / 3 / 8 Std.
- IP30, SK I, IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Preis
328 227 29	4,7	247 x 45 x 200	Decken-/Wandanbau	198,02 €

RZB

- GSUN® 3
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal
- Inkl. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest

- Spannungsart: AC
- Wahlweise: Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS)
- Erkennungsweite: 21 m
- Nennbetriebsdauer 3 Std.
- Schutzart: IP54 für Innenbereich, Schutzklasse: II, Schlagschutz: IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Preis
327 752 00	4,6	241 x 126 x 76	Wandanbau	246,81 €
327 752 08	4,6	241 x 126 x 147	Decken-/ Wandanbau	246,81 €

RZB

- GSUN S
- Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
- Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet
- Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau
- Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie beigelegt

- Spannungsart: AC
- Wahlweise: Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar
- Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest
- Erkennungsweite: 24 m
- Nennbetriebsdauer: 1 / 3 / 8 Std.
- Schutzart: IP30, Schutzklasse: I, Schlagschutz: IK03

Artikel-Nr.	W	L x B x H mm	Montageart	Farbe	Preis
328 186 81	2,2	247 x 45 x 195	Decken-/ Wandanbau	silber	221,34 €
328 186 82	2,2	247 x 45 x 195	Decken-/ Wandanbau	weiß	227,17 €

EATON / CEAG

- Handscheinwerfer W 276.3/4 LED
- Arbeitsleuchte / Sicherheitsleuchte
- Extrem lichtstark durch moderne LED-Technik
- Anwendung bei Wach-, Kontroll-Inspektions- oder Sicherheitsdiensten
- Mit Notlichtfunktion und eingebautem Ladegerät

- Inkl. Vorsteckscheibensatz rot, orange und Prismenvorsteckstreuscheibe
- Wiederaufladbare, wartungsfreie und gasdichte Batterie
- Blinklicht, Dauerlicht und Nebenlicht
- Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff
- Schutzart: IP54

Artikel-Nr.	Preis
328 000 94	609,10 €



LEUCHT

MITTEL



Seite 250

LEUCHTMITTEL S. 220 - 265

GLÜHLAMPENFORM	222-225	SPEZIALLAMPEN	240-246
KERZENFORM	226-227	ENTLADUNGSLAMPEN	247-249
TROPFENFORM	228-229	KOMPAKTLAMPEN	250-253
REFLEKTORLAMPEN	230-231	LED TUBE T5 EVG, G5	254-257
VINTAGE LAMPEN	232-233	LED TUBE T8 EVG, G13	258-260
PAR16 GU10 LAMPEN	234-237	LED TUBE T8 VVG/KVG, G13	261-265
MR16 GU5,3 LAMPEN	238-239		


KERZENLAMPEN S. 226



VINTAGE S. 232




LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13 S. 261



LED-ENTLADUNGSLAMPEN - ERSATZ S. 247

GLÜHLAMPEN



LEDVANCE

- LED BASE Classic
- LED-Leuchtmittel im klassischen Design aus Vollglas

- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 10.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 245 48	60	7	806	matt		8,56 €
350 245 49	60	7	806	klar		8,56 €

PHILIPS

- CorePro LEDbulb
- Günstige 3er Pack
- Nicht dimmbar

- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 137 06	60	8	806	matt		12,50 €

PROTEC.CLASS

- LED Birnenform E27
- Multipack 3+1
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 20.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
054 007 87	60	8,5	806		7,44 €

PHILIPS

- MASTER Value LED Bulb
- Günstiger Preiseinstieg
- 2 Jahre Garantie
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>90
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
350 168 39	40	3,4	470	A D	9,28 €
350 168 40	60	5,9	806	A D	8,03 €
350 168 41	75	7,8	1.055	A D	10,29 €
350 168 42	100	11,2	1.521	A D	15,53 €

PHILIPS

- CorePro LEDbulb
- Günstiger Preiseinstieg
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	EEK	Preis
350 223 80	40	4,9	470	2.700	nein	A F	3,57 €
350 223 84	40	4,9	470	4.000	nein	A F	3,57 €
350 223 81	60	8	806	2.700	nein	A F	3,75 €
350 223 85	60	8	806	4.000	nein	A F	3,75 €
350 223 82	75	10	1.055	2.700	nein	A F	6,55 €
350 223 86	75	10	1.055	4.000	nein	A F	6,55 €
350 223 83	100	13	1.521	2.700	nein	A E	7,79 €
350 223 87	100	13	1.521	4.000	nein	A E	7,79 €
350 168 36	120	13	2.000	2.700	nein	A D	14,04 €
350 168 43	120	13	2.000	4.000	nein	A D	14,04 €
350 168 48	150	17,5	2.452	2.700	nein	A D	20,23 €
350 168 44	150	17,5	2.452	4.000	nein	A D	20,23 €

LEDVANCE

- Parathom® Classic A (Heatsink)
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 213 07	40	4,9	470	2.700	A F	3,57 €
350 213 08	40	4,9	470	4.000	A F	3,57 €
350 213 09	60	8,5	806	2.700	A F	4,22 €
350 213 10	60	8,5	806	4.000	A F	4,22 €
350 213 11	75	10	1.055	2.700	A F	6,25 €
350 213 12	75	10	1.055	4.000	A F	6,25 €
350 213 14	100	13	1.521	2.700	A F	8,81 €
350 213 16	100	13	1.521	4.000	A F	8,81 €
350 213 13	150	19	2.452	2.700	A E	16,07 €



PHILIPS



PHILIPS



LEDVANCE

GLÜHLAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® Classic A (Heatsink) dimmbar
- Dimmbare LED-Lampe mit längerer Nutzlebensdauer
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
350 212 76	60	8,8	806		6,66 €
350 212 77	75	10,5	1.055		8,93 €
350 212 78	100	14	1.521		11,13 €
350 212 79	150	20	2.452		22,19 €



LEDVANCE

- Parathom® Retrofit Classic A
- LED-Lampen in klassischer Glühlampenform
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Glasdesign
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausführung	EEK	Preis
350 215 79	40	4	470	2.700	klar		5,83 €
350 215 89	40	4	470	4.000	klar		5,83 €
350 214 86	60	6,5	806	2.700	klar		6,01 €
350 214 87	60	6,5	806	4.000	klar		6,01 €
350 214 75	75	7,5	1.055	2.700	klar		10,65 €
350 214 91	75	7,5	1.055	4.000	klar		10,65 €
350 215 78	100	11	1.521	2.700	klar		16,12 €
350 215 92	100	11	1.521	4.000	klar		16,12 €
350 215 85	40	4	470	2.700	matt		5,36 €
350 215 82	40	4	470	4.000	matt		5,36 €
350 214 84	60	6,5	806	2.700	matt		6,25 €
350 214 85	60	6,5	806	4.000	matt		6,25 €
350 214 83	75	7,5	1.055	2.700	matt		10,65 €
350 214 81	75	7,5	1.055	4.000	matt		10,65 €
350 215 77	100	11	1.521	2.700	matt		16,12 €



LEDVANCE

- Parathom® Retrofit Classic A dimmbar
- Dimmbare LED-Lampen in klassischer Glühlampenform
- Glasdesign
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 215 37	40	4,8	470	klar		8,39 €
350 213 67	60	7	806	klar		8,93 €
350 214 37	75	7,5	1.055	klar		12,61 €
350 214 32	100	11	1.521	klar		15,89 €
350 215 42	40	4,8	470	matt		8,39 €
350 213 66	60	7	806	matt		8,09 €
350 214 38	75	7,5	1.055	matt		12,61 €
350 214 33	100	11	1.521	matt		15,89 €

PHILIPS

- Classic LEDbulb E27
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwechseln ähnlich
- 2 Jahre Garantie
- Nicht dimmbar
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 10.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
350 168 45	40	4,5	470	A F	5,47 €
350 168 46	60	7	806	A E	6,19 €
350 171 49	75	8,5	1.055	A E	7,02 €
350 171 46	100	10,5	1.521	A D	12,73 €

PHILIPS

- Classic LEDbulb E27
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwechseln ähnlich
- 2 Jahre Garantie
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	EEK	Preis
350 168 51	40	4,3	470	nein	A F	5,47 €
350 168 47	60	7	806	nein	A E	6,19 €
350 168 52	75	8,5	1.055	nein	A E	7,02 €
350 168 53	100	10,5	1.521	nein	A D	12,73 €
350 168 30	40	3,4	470	ja	A D	9,16 €
350 168 31	60	5,9	806	ja	A D	8,87 €
350 202 69	100	10,5	1.521	ja	A D	15,55 €

PROTEC.CLASS

- LED-Birnenform
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 20.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
054 007 56	40	4,5	470	A F	1,90 €
054 007 57	60	8,5	806	A F	2,14 €
054 007 58	75	10,5	1.055	A F	3,39 €

PROTEC.CLASS

- LED-Birnenform Filament
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
054 007 73	75	8	1.055	klar	ja	15.000	A E	7,74 €
054 007 77	75	8	1.055	matt	ja	15.000	A E	7,74 €
054 007 74	40	4	470	klar	nein	15.000	A E	2,98 €
054 007 75	60	7	806	klar	nein	15.000	A E	3,93 €
054 007 78	60	7	806	matt	nein	15.000	A E	3,93 €
054 007 76	75	8	1.055	klar	nein	15.000	A E	5,95 €
054 007 79	75	8	1.055	matt	nein	15.000	A E	4,76 €
054 007 59	150	20	2.450	matt	nein	25.000	A E	10,65 €



PHILIPS



PHILIPS



PROTEC.class



PROTEC.class

KERZENLAMPEN



LEDVANCE

- LED BASE Classic
- LED-Leuchtmittel im klassischen Design aus Vollglas
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 10.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 245 50	40	4	470	klar		8,57 €
350 130 46	40	4	470	matt		8,57 €



PHILIPS

- CorePro LEDcandle
- Günstiger Preiseinstieg
- 2 Jahre Garantie
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 168 54	25	2,8	250	matt		4,52 €
350 168 32	40	5	470	matt		5,36 €
350 171 64	60	7	806	matt		8,33 €



PHILIPS

- Classic LEDcandle E14
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwechseln ähnlich
- Lichtfarbe: 2.700 K
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbare Varianten: 2.200 - 2.700 K

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	Dimmbar	EEK	Preis
350 168 60	25	2	250	klar	nein		5,47 €
350 168 61	25	2	250	windstoß	nein		5,47 €
350 168 62	25	2	250	gedreht	nein		5,47 €
350 168 65	40	4,3	470	klar	nein		6,31 €
350 171 62	60	6,5	806	klar	nein		6,55 €
350 168 63	25	2,2	250	matt	nein		5,47 €
350 168 64	40	4,3	470	matt	nein		6,31 €
350 171 63	60	6,5	806	matt	nein		6,55 €
350 202 70	25	2,8	250	klar	ja		9,16 €
350 202 73	40	5,5	470	klar	ja		9,64 €
350 202 77	60	8	806	klar	ja		15,35 €

LEDVANCE

- Parathom® Classic B
- Standard LED-Kerzenlampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 212 80	40	4,9	470	Ja	25.000	A A P	6,72 €
350 213 15	40	4,9	470	Nein	15.000	A A P	4,82 €

LEDVANCE

- Parathom® LED Retrofit Classic B
- LED-Lampe in Kerzenlampenoptik
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 215 73	25	2,5	250	klar	A A P	5,24 €
350 215 69	40	4	470	klar	A A E	6,31 €
350 214 79	60	5,5	806	klar	A A D	9,28 €
350 215 63	40	4	470	gedreht	A A E	6,31 €
350 215 64	40	4	470	windstoß	A A E	6,31 €
350 215 72	25	2,5	250	matt	A A P	5,24 €
350 215 66	40	4	470	matt	A A E	6,31 €
350 214 80	60	5,5	806	matt	A A D	9,28 €

LEDVANCE

- Parathom® Advanced LED Retrofit Classic B dim
- LED-Lampe in Kerzenlampenoptik
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ausführung	EEK	Preis
350 215 39	40	4,8	470	klar	A A P	7,97 €
350 215 41	40	4,8	470	matt	A A P	7,97 €
350 214 31	60	5,5	806	matt	A A E	12,20 €

PROTEC.CLASS

- LED-Kerzenform
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	EEK	Preis
054 007 61	40	5,5	470	ja	A A P	4,40 €
054 007 60	40	5,5	470	nein	A A P	1,96 €

PROTEC.CLASS

- LED-Kerzenform Filament
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
054 007 81	40	4	470	A A E	2,74 €



TROPFENLAMPEN



PHILIPS

PHILIPS

- CorePro LEDluster
- Günstiger Preiseinstieg
- 2 Jahre Garantie
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	EEK	Preis
350 168 66	25	2,8	250	E14		5,12 €
350 168 69	40	5	470	E14		6,01 €
350 168 70	60	7	806	E14		9,34 €
350 168 68	25	2,8	250	E27		5,12 €
350 168 67	40	5	470	E27		6,01 €
350 168 71	60	7	806	E27		9,34 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom® Classic P
- Standard LED-Tropfenlampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sockel: E14
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 212 81	40	4,9	470	ja	25.000		7,20 €
350 213 17	40	4,9	470	nein	15.000		4,82 €



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER LEDluster DIMTONE
- Wie bei einer Glühlampe wird das Licht beim Dimmen wärmer
- Farbtemperatur: 2.700 K (100%) bis 2.200 K (10%)
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	EEK	Preis
350 202 71	25	2,8	250	E14		7,70 €
350 202 72	25	2,8	470	E27		7,70 €
350 202 75	40	5,5	250	E14		8,10 €
350 202 76	40	5,5	470	E27		8,10 €

LEDVANCE

- Parathom® Classic P Filament
- LED Lampe in Tropfenoptik
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Ausführung	Dimmbar	EEK	Preis
350 215 74	15	1,5	136	E27	klar	nein	A A P	5,00 €
350 215 68	25	2,5	250	E27	klar	nein	A A P	5,24 €
350 215 83	25	2,5	250	E27	matt	nein	A A P	5,24 €
350 215 84	40	4	470	E27	matt	nein	A A E	6,31 €
350 214 76	60	5,5	806	E27	klar	nein	A A D	9,28 €
350 215 46	25	2,8	250	E27	matt	ja	A A P	7,68 €
350 215 45	40	4,8	470	E27	matt	ja	A A P	7,97 €
350 215 44	40	4,8	470	E27	klar	ja	A A P	7,97 €

350 215 70	25	2,5	250	E14	klar	nein	A A P	5,24 €
350 215 71	25	2,5	250	E14	matt	nein	A A P	5,24 €
350 215 67	40	4	470	E14	klar	nein	A A E	6,49 €
350 215 65	40	4	470	E14	matt	nein	A A E	6,31 €
350 214 78	60	5,5	806	E14	matt	nein	A A D	9,28 €
350 214 77	60	5,5	806	E14	klar	nein	A A D	9,28 €
350 215 36	25	2,8	250	E14	klar	ja	A A P	7,68 €
350 215 40	40	4,8	470	E14	matt	ja	A A P	7,97 €
350 215 38	40	4,8	470	E14	klar	ja	A A P	7,97 €
350 215 34	60	5,5	806	E14	matt	ja	A A E	12,20 €

PHILIPS

- Classic LEDluster
- LED-Lampen im Classic Look, zum Verwecheln ähnlich
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Ausführung	Dimmbar	EEK	Preis
350 168 77	25	2	250	E14	klar	nein	A A E	6,13 €
350 168 76	25	2	250	E27	klar	nein	A A E	6,13 €
350 168 82	40	4,3	470	E14	klar	nein	A A P	7,08 €
350 168 83	40	4,3	470	E27	klar	nein	A A P	7,08 €
350 171 68	60	6,5	806	E27	klar	nein	A A E	7,38 €

350 168 78	25	2,2	250	E14	matt	nein	A A E	6,13 €
350 168 79	25	2,2	250	E27	matt	nein	A A E	6,13 €
350 168 80	40	4,3	470	E14	matt	nein	A A E	7,08 €
350 168 81	40	4,3	470	E27	matt	nein	A A E	7,08 €
350 171 69	60	6,5	806	E27	matt	nein	A A E	7,38 €

PROTEC.CLASS

- LED-Tropfenform
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Dimmbar	EEK	Preis
054 007 64	40	4,5	470	E27	nein	A A P	3,03 €
054 007 63	40	5,5	470	E14	ja	A A P	5,41 €
054 007 62	40	4,9	470	E14	nein	A A P	1,96 €

PROTEC.CLASS

- LED-Tropfenform Filament
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
054 007 80	40	4	470	A A E	2,74 €



LED-REFLEKTOREN



PHILIPS

- CorePro LEDspot E27/E14 Reflektoren
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Sockel	Dimmbar	EEK	Preis
350 116 83	30	1,8	190	E14	nein		8,93 €
350 116 84	40	2,8	255	E14	nein		9,40 €
350 116 85	60	4,3	390	E14	ja		11,19 €
350 116 86	40	3	255	E27	nein		13,57 €
350 116 87	60	4,5	410	E27	ja		18,50 €
350 116 88	60	4	410	E27	nein		13,57 €
350 116 89	100	8	735	E27	nein		16,01 €

PHILIPS

- Master LEDspot PAR20/30/38 E27 Reflektor
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	EEK	Preis
350 208 68	50	6	500	2.700	25°		20,05 €
350 208 70	50	6	540	4.000	25°		20,05 €
350 208 74	75	9,5	740	2.700	25°		31,06 €
350 208 76	75	9,5	750	4.000	25°		31,06 €
350 208 77	100	13	1.000	2.700	25°		36,89 €
350 208 71	50	6	500	2.700	40°		20,05 €
350 208 73	50	6	540	4.000	40°		20,05 €

PHILIPS

- Master LEDspot PAR38 E27 Reflektor
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar
- Ausstrahlwinkel: 25°

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
350 208 78	60	9	750		37,19 €

LEDVANCE

- LED Concentra R50/63/80 Vollglas
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbare Varianten
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Farb-wiedergabe	Socket	Dimmbar	EEK	Preis
350 214 06	25	1,5	110	2.700	80	E14	nein		7,26 €
350 214 08	40	2,6	210	2.700	80	E14	nein		8,27 €
350 213 87	60	4,3	350	2.700	80	E14	nein		8,81 €
350 213 20	40	2,9	210	2.700	80	E27	nein		12,08 €
350 213 21	60	4,8	350	2.700	80	E27	nein		12,38 €
350 213 92	60	4,8	345	4.000	90	E27	ja		15,47 €
350 213 47	100	8,5	670	2.700	80	E27	ja		16,90 €
350 213 23	100	8,5	670	2.700	80	E27	nein		14,46 €

LEDVANCE

- Parathom PAR20/30/38
- Sockel: E27
- Lichtfarbe: 2.700 K
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 4-5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Abstrahl-winkel	Dimmbar	Farb-wiedergabe	EEK	Preis
350 216 09	50	6,4	350	36°	ja	90		14,58 €
350 216 10	75	10	633	36°	ja	90		24,45 €
350 216 11	120	15,2	1.035	30°	ja	90		34,51 €
350 215 47	120	13,5	1.035	15°	nein	80		26,24 €

PROTEC.CLASS

- PLED RR50 6 W LED-Reflektor
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Sockel: E14
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
054 007 65	40	4,9	460		3,81 €



PHILIPS



LEDVANCE



LEDVANCE



PROTEC.class

VINTAGE



PHILIPS

- Classic Retro
- Ausstrahlwinkel: 300°
- 2 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	Ausführung	Kelvin	Dimmbar	Bild	EEK	Preis
350 168 84	25	4	125	E27	A60	2.000	ja	1	-	20,53 €
350 168 85	25	4	250	E27	ST64	2.000	ja	2	-	31,59 €
350 169 88	15	2,6	136	E14	P45	2.000	ja	3	-	13,51 €
350 169 89	15	2,6	136	E27	P45	2.000	ja	4	-	13,51 €
350 168 86	60	5,9	806	E27	G93	2.700	ja	5		18,03 €
350 169 79	25	4	250	E27	G93	2.000	nein	6	-	42,60 €

LEDVANCE

- 1906 GOLD
- Glasdesign

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 3-4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lu- men	Sockel	Kel- vin	Abstrahl- winkel	Ausführung	Dimm- bar	Bild	EEK	Preis
350 217 40	55	6,5	725	E27	2.400	300°	Edison gold	ja	1		16,12 €
350 217 47	22	2,5	220	E27	2.400	300°	Edison gold	nein	1		11,19 €
350 217 56	35	4	410	E27	2.400	300°	Edison gold	nein	1		14,64 €
350 085 04	55	6,5	725	E27	2.400	320°	Globe gold	ja	2		19,10 €
350 085 00	22	2,5	220	E27	2.400	300°	Globe gold	nein	2		15,59 €
350 217 49	35	4	410	E27	2.400	300°	Globe gold	nein	2		16,18 €
350 134 70	22	2,5	220	E27	2.400	300°	CL A Gold 1906	nein	3		6,55 €
350 134 59	50	6,5	650	E27	2.400	320°	CL A Gold 1906	nein	3		9,04 €
350 134 71	63	7,5	865	E27	2.500	330°	CL A Gold 1906	nein	3		11,66 €
350 217 55	12	1,5	120	E14	2.400	300°	CL B Gold 1906	nein	4		6,55 €
350 217 54	22	2,5	220	E14	2.400	300°	CL B Gold 1906	nein	4		6,55 €
350 217 48	28	4	300	E27	2.000	300°	CL Spiral Gold 1906	nein	5		11,84 €
350 113 35	28	4	300	E27	2.000	300°	CL Globe Gold 1906	nein	6		18,39 €



PAR16 GU10 LAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® Par16
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis - MADE in GERMANY
- 5er Box
- Abstrahlwinkel: 36°
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ra	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 212 97	50	4,3	350	2.700	80	Nein	10.000		21,78 €
350 215 53	50	4,3	350	3.000	80	Nein	10.000		21,78 €
350 215 55	50	4,3	350	4.000	80	Nein	10.000		21,78 €
350 213 01	50	4,5	350	2.700	90	Ja	15.000		31,54 €
350 213 03	50	4,5	350	3.000	90	Ja	15.000		31,54 €
350 213 05	50	4,5	350	4.000	90	Ja	15.000		31,54 €

PHILIPS

- LEDspots – unsere Preiskracher als Ersatz für Halogen
- 5er Box
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- 3-5 Jahre Garantie
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 137 08	50	4,6	355	2.700	15.000	A B	22,73 €
350 168 87	50	4,7	345	2.700	25.000	A B	25,70 €
350 168 88	50	4,7	345	3.000	25.000	A B	25,70 €

PHILIPS

- CorePro LEDspot Par16
- Das Einstiegssegment
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 087 23	35	3,5	255	2.700	A B	4,88 €
350 087 25	35	3,5	265	3.000	A B	4,88 €
350 087 26	35	3,5	275	4.000	A B	4,88 €
350 087 27	50	4,6	355	2.700	A B	5,71 €
350 087 29	50	4,6	370	3.000	A B	5,71 €
350 087 30	50	4,6	390	4.000	A B	5,71 €

PHILIPS

- CorePro LEDspot Par16 DIM
- Das Einstiegssegment
- Ausstrahlwinkel: 36°
- 2 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Dimmbar
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 087 13	35	3	250	2.700	A B	7,14 €
350 087 14	35	3	260	3.000	A B	7,14 €
350 087 15	35	3	270	4.000	A B	7,14 €
350 087 16	50	4	350	2.700	A B	7,26 €
350 168 89	50	4	365	3.000	A B	7,26 €
350 168 90	50	4	380	4.000	A B	7,26 €



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS

PAR16 GU10 LAMPEN



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom® Par16
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- MADE IN GERMANY
- Glasdesign
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 212 93	35	2,6	230	2.700	F	4,88 €
350 212 94	35	2,6	230	3.000	F	4,88 €
350 212 95	35	2,6	230	4.000	F	4,88 €
350 212 96	50	4,3	350	2.700	F	5,47 €
350 215 52	50	4,3	350	3.000	F	5,47 €
350 215 54	50	4,3	350	4.000	F	5,47 €
350 213 71	80	6,9	575	2.700	F	10,65 €
350 213 72	80	6,9	575	3.000	F	10,65 €
350 213 73	80	6,9	575	4.000	F	10,65 €



PHILIPS

PHILIPS

- Master LEDspot Value
- 5 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: Ra=90
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Dimmbare LED-Lampe

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	EEK	Preis
350 168 93	35	3,7	270	2.700 - 2.200	36°	F	13,63 €
350 168 91	35	3,7	270	2.700	36°	F	8,81 €
350 082 89	35	3,7	270	3.000	36°	F	8,81 €
350 082 90	35	3,7	285	4.000	36°	F	8,81 €
350 083 01	50	4,9	355	2.700 - 2.200	36°	F	15,71 €
350 168 92	50	4,8	355	2.700	36°	F	9,64 €
350 082 95	50	4,9	365	3.000	36°	F	9,64 €
350 082 96	50	4,9	380	4.000	36°	F	9,64 €
350 082 97	50	4,9	365	2.700	60°	F	9,64 €
350 082 98	50	4,9	365	3.000	60°	F	9,64 €
350 082 99	50	4,9	380	4.000	60°	F	9,64 €
350 137 01	80	6,2	575	2.700	36°	F	13,80 €
350 137 02	80	6,2	575	3.000	36°	F	13,80 €
350 137 03	80	6,2	575	4.000	36°	F	13,80 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom PAR16 DIM Performance Class
- MADE IN GERMANY
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Glasdesign
- Farbwiedergabe: Ra>90
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Dimmbare LED-Lampe
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 214 17	35	3,4	230	2.700	G	8,15 €
350 214 18	35	3,4	230	3.000	G	8,15 €
350 214 19	35	3,4	230	4.000	G	8,15 €
350 213 02	50	4,5	350	2.700	F	8,98 €
350 213 04	50	4,5	350	3.000	F	8,98 €
350 213 06	50	4,5	350	4.000	F	8,98 €
350 214 03	80	8,3	575	2.700	G	12,67 €
350 214 04	80	8,3	575	3.000	G	12,67 €
350 214 05	80	8,3	575	4.000	G	12,67 €

PHILIPS

- Master PAR16 Expert Color
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra=97
- Lebensdauer: 40.000 Std.
- Dimmbar
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 082 79	35	3,9	265	2.700	A G	17,79 €
350 082 80	35	3,9	280	3.000	A G	17,79 €
350 082 81	35	3,9	300	4.000	A F	17,79 €
350 082 85	50	5,5	355	2.700	A G	22,25 €
350 082 86	50	5,5	375	3.000	A G	22,25 €
350 082 87	50	5,5	400	4.000	A F	22,25 €

LEDVANCE

- PARATHOM PAR 16 Dim Superior Class
- MADE in GERMANY
- Glasdesgin
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra=97
- Dimmbar
- Lebensdauer: 40.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 213 99	35	3,4	230	2.700	A G	13,27 €
350 214 00	35	3,4	230	3.000	A G	13,27 €
350 214 01	35	3,4	230	4.000	A G	13,27 €
350 213 96	50	6	350	2.700	A G	15,11 €
350 213 97	50	6	350	3.000	A G	15,11 €
350 213 98	50	6	350	4.000	A G	15,11 €

PROTEC.CLASS

- LED-Reflektor
- Farbwiedergabe: Ra>80-89
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
054 007 70	25	4,5	345	2.700	20.000	A F	3,09 €
054 007 71	35	5,5	430	2.700	25.000	A F	3,27 €
054 007 72	50	8	610	2.700	25.000	A F	5,00 €



PHILIPS



LEDVANCE



PROTEC.class

MR16 GU5,3 LAMPEN



PHILIPS

PHILIPS

- CorePro LEDspots – unsere Preiskracher als Ersatz für Halogen
- 5er Pack
- Abstrahlwinkel: 36°
- 2 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 168 97	35	4,4	345	2.700		35,40 €



PHILIPS

PHILIPS

- CorePro LEDspot MR16 12V
- Das Einstiegssegment
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 168 94	20	2,9	230	2.700		7,91 €
350 168 95	35	4,4	345	2.700		8,81 €
350 168 96	35	4,4	390	4.000		8,81 €
350 116 81	50	7	621	2.700		16,36 €
350 116 82	50	7	660	4.000		16,36 €

LEDVANCE

- Parathom® MR16 12V
- Standard LED-Lampe mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- MADE in GERMANY
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Glasdesign
- Farbwiedergabe: Ra 90
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 213 88	20	2,6	210	2.700		7,50 €
350 213 89	20	2,6	210	3.000		7,50 €
350 213 90	20	2,6	210	4.000		7,50 €
350 215 49	35	3,8	345	2.700		7,85 €
350 215 50	35	3,8	345	3.000		7,85 €
350 215 51	35	3,8	345	4.000		7,85 €
350 213 26	50	6,5	621	2.700		14,16 €
350 213 30	50	6,5	621	3.000		14,16 €
350 213 34	50	6,5	621	4.000		14,16 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom MR16 12V Performance Class
- MADE in GERMANY
- Dimmbare LED-Lampe
- Glasdesign
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra 90
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 216 03	20	3,4	230	2.700	A G	11,60 €
350 216 04	20	3,4	230	3.000	A G	11,60 €
350 216 05	20	3,4	230	4.000	A G	11,60 €
350 214 14	35	5	345	2.700	A G	14,04 €
350 214 15	35	5	345	3.000	A G	14,04 €
350 214 16	35	5	345	4.000	A G	14,04 €
350 213 50	50	8	621	2.700	A G	20,35 €
350 213 51	50	8	621	3.000	A G	20,35 €
350 213 52	50	8	621	4.000	A G	20,35 €

PHILIPS

- MASTER LEDspot MR16 Value 12V
- Dimmbare LED-Lampe
- Farbwiedergabe: Ra>90
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ausstrahlwinkel	EEK	Preis
350 166 01	35	5,8	450	2.700	36°	A G	15,83 €
350 166 02	35	5,8	460	3.000	36°	A F	15,83 €
350 166 05	35	5,8	460	3.000	60°	A F	15,83 €
350 166 07	50	7,5	621	2.700	36°	A F	24,28 €
350 166 08	50	7,5	630	3.000	36°	A F	24,28 €
350 166 11	50	7,5	800	3.000	60°	A F	24,28 €

PHILIPS

- MASTER LEDspot MR16 12V
- Dimmbare LED-Lampe mit langer Nutzlebensdauer für Objekt und Gewerbe
- Abstrahlwinkel: 36°
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 40.000 Std.
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Ra	EEK	Preis
350 168 98	35	6,5	420	2.700	97	A G	28,02 €
350 168 99	35	6,5	440	3.000	97	A G	28,02 €
350 169 00	35	6,5	460	4.000	97	A G	28,02 €
350 169 01	43	7,5	485	2.700	92	A G	35,28 €
350 169 26	43	7,5	500	3.000	92	A G	35,28 €
350 169 02	43	7,5	520	4.000	92	A G	35,28 €
350 166 16	50	8	660	2.700	90	A F	36,71 €
350 166 17	50	8	660	3.000	90	A F	36,71 €
350 166 18	50	8	660	4.000	90	A F	36,71 €

PROTEC.CLASS

- LED-Reflektor
- Ausstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
054 007 67	30	4	320	2.700	25.000	A F	3,57 €
054 007 68	40	5,5	430	2.700	25.000	A F	3,63 €
054 007 69	50	7,5	610	2.700	15.000	A F	7,02 €



LEDVANCE



PHILIPS




PHILIPS



PROTEC.class

SPEZIALLAMPEN

LED MR11 GU4 NIEDERVOLT-REFLEKTORLAMPEN



LEDVANCE

- Parathom® MR11 12V
- LED-Lampe mit Reflektor Ø: 35 mm
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- Abstrahlwinkel: 36°
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 216 12	20	2,5	184	nein	15.000		11,36 €
350 213 48	20	2,8	184	ja	25.000		11,96 €
350 213 24	35	4,2	345	nein	15.000		14,58 €
350 213 49	35	4,5	345	ja	25.000		16,12 €

PHILIPS

- Master LEDspot MR11 12V
- LED-Lampe mit Reflektor Ø: 35 mm
- 5 Jahre Garantie
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Abstrahlwinkel	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 137 04	20	2,3	184	36°	nein	25.000		16,07 €
350 169 03	20	3,5	200	24°	nein	40.000		18,62 €

LED G4 NIEDERVOLT-STIFTSOCKELLAMPEN

LEDVANCE

- Parathom® Special G4 12V
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- 4 Jahre Garantie

- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 214 93	20	2	200	ja	25.000	A P	14,34 €
350 214 99	10	0,9	100	nein	15.000	A P	7,08 €
350 215 01	20	1,8	200	nein	15.000	A P	9,04 €
350 213 61	28	2,6	300	nein	15.000	A P	11,78 €

PHILIPS

- CorePro LEDcapsule G4
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen


Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	EEK	Preis
350 153 56	10	1	115	nein	A P	8,69 €
350 153 57	20	1,8	205	nein	A P	10,65 €
350 153 58	28	2,7	315	nein	A P	14,88 €

PROTEC.CLASS

- PESG4
- Farbwiedergabe: Ra>80

- Lebensdauer: 25.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
054 007 83	2,5	250	2.700	A P	4,58 €



LED GY6,35 NIEDERVOLT-STIFTSOCKEL LAMPEN

PHILIPS

- CorePro LEDcapsule
- Sockel: GY6,35

- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	EEK	Preis
350 153 60	20	1,8	205	39 x 15	A P	12,38 €



SPEZIALLAMPEN

LED GY6,35 NIEDERVOLT-STIFTSOCKEL LAMPEN



LEDVANCE

- Parathom LED PIN 12V
- Sockel: GY6,35
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80

- 4 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	Dimmbar	EEK	Preis
350 213 59	28	2,6	300	14 x 40	nein		10,47 €
350 214 97	40	4	470	18 x 50	nein		13,21 €

LED AR111 SPOTS G53 REFLEKTOR



LEDVANCE

- Parathom® PRO LEDspot AR111
- Hoher Farbwiedergabeindex und engem Binning, Ra=97
- Reflektorlampe mit AR111 Stecksockel
- Dimmbar

- Lebensdauer: 40.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	EEK	Preis
350 213 32	50	7,4	450	3.000	24°		39,21 €
350 213 31	50	7,4	450	2.700	24°		39,21 €
350 213 35	50	7,4	450	3.000	40°		39,21 €
350 213 33	50	7,4	450	2.700	40°		39,21 €
350 213 36	75	11,7	800	2.700	24°		44,33 €
350 213 38	75	11,7	800	3.000	24°		44,33 €
350 213 41	75	11,7	800	2.700	40°		44,33 €
350 213 43	75	11,7	800	3.000	40°		44,33 €



PHILIPS

- MASTER LEDspot ExpertColor
- AR111 Spots
- Sockel: GU53
- Hoher Farbwiedergabeindex und engem Binning, Ra=97
- Dimmbar

- Lebensdauer: 40.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	EEK	Preis
350 169 06	50	11	680	2.700	24°		46,17 €
350 169 07	50	11	700	3.000	24°		46,17 €
350 169 08	50	11	680	2.700	40°		46,17 €
350 169 09	50	11	700	3.000	40°		46,17 €

LED G9 HOCHVOLT-STIFTSOCKELLAMPEN

LEDVANCE

- Parathom® Special G9 230V
- LED-Lampe Hochvolt Sockel G9
- 4-5 Jahre Garantie

- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 213 63	30	3	320	2.700	ja	25.000	A A A	17,26 €
350 214 98	40	4	470	2.700	ja	25.000	A A A	21,72 €
350 214 96	20	1,9	200	2.700	nein	15.000	A A A	8,63 €
350 214 95	30	2,6	320	2.700	nein	15.000	A A A	11,25 €
350 214 92	30	2,6	320	4.000	nein	15.000	A A A	11,25 €
350 215 02	40	4,2	470	2.700	nein	15.000	A A A	13,69 €
350 215 06	40	4,2	470	4.000	nein	15.000	A A A	13,69 €
350 214 94	48	4,8	600	2.700	nein	15.000	A A A	21,54 €
350 215 00	48	4,8	600	4.000	nein	15.000	A A A	21,54 €



LEDVANCE

PHILIPS

- CorePro LEDcapsule G9
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Dimmbar	EEK	Preis
350 153 59	25	2,3	215	ja	A A A	15,23 €
350 169 04	25	2	220	nein	A A A	12,50 €
350 169 05	40	3,2	380	nein	A A A	13,57 €
350 137 05	60	4,8	570	nein	A A A	25,70 €



PHILIPS

PROTEC.CLASS

- LED-Stiftsockellampe
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80

- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	EEK	Preis
054 007 82	29	3	300	A A A	4,17 €



PROTEC.class

SPEZIALLAMPEN

LED R7S HOCHVOLT-STABLAMPEN




PHILIPS

PHILIPS

- CorePro R7s Hochvoltstablampen
- LED-Lampe Hochvolt Sockel R7s
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer und Trafos finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Dimmbar	EEK	Preis
350 087 45	60	7,5	950	3.000	78	nein		26,72 €
350 169 10	60	8	850	3.000	118	nein		22,02 €
350 070 83	100	14	1.600	3.000	118	ja		35,88 €
350 101 29	120	14	2.000	4.000	118	ja		39,98 €
350 087 46	120	14	2.000	3.000	118	ja		39,98 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- Parathom® LINE R7s
- LED-Lampe Hochvolt Sockel R7s
- Farbtemperatur: 2.700 K, Ra>80
- 4-5 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Länge mm	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 215 04	75	9,5	1.055	78	ja	25.000		21,78 €
350 215 03	100	12	1.521	78	ja	25.000		31,36 €
350 213 57	125	15	2.000	118	ja	25.000		37,07 €
350 213 56	60	7,3	806	78	nein	15.000		16,96 €
350 213 58	75	8	1.055	78	nein	15.000		18,68 €
350 213 60	100	11,5	1.521	78	nein	15.000		30,35 €
350 215 05	100	13	1.521	118	nein	15.000		23,09 €
350 213 62	125	15	2.000	118	nein	15.000		29,16 €
350 213 64	150	18,2	2.452	118	nein	15.000		48,49 €



PROTEC.class

PROTEC.CLASS

- PLED R7s LED-Stab
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Farbwiedergabe: Ra 80-89

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	Länge mm	Dimmbar	EEK	Preis
054 007 86	15	2.000	2.700	118	ja		23,15 €
054 007 85	9,5	1.100	2.700	118	nein		12,44 €
054 007 84	5,5	550	2.700	78	nein		6,31 €

LED-LINIENLAMPEN

LEDVANCE

- LEDinestra® Advanced Lampen
- LED-Linienlampen mit Sockel S14s
- Abstrahlwinkel 200°
- MADE in GERMANY
- Glasdesign
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- 3 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Länge mm	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 167 74	27	3,1	250	300	ja	25.000	A P	35,88 €
350 167 76	40	4,9	470	500	ja	25.000	A P	41,77 €
350 167 78	75	9,9	1.000	1.000	ja	25.000	A P	83,42 €
350 211 19	25	3,5	370	300	nein	15.000	A P	20,17 €
350 211 21	40	6	640	500	nein	15.000	A P	24,40 €

LEDVANCE

- LEDinestra® Advanced Lampen
- LED-Linienlampen mit Sockel S14d
- Abstrahlwinkel 200°
- MADE in GERMANY
- Glasdesign
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- 3 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Länge mm	Dimmbar	Lebensdauer Std.	EEK	Preis
350 167 75	27	3,1	250	300	ja	25.000	A P	35,88 €
350 167 77	40	4,9	470	500	ja	25.000	A P	41,77 €
350 211 18	25	3,5	370	300	nein	15.000	A P	20,17 €
350 211 20	40	6	640	500	nein	15.000	A P	24,40 €

PHILIPS

- PhilineaLED Linienlampe
- LED-Linienlampen mit Sockel S14s
- Abstrahlwinkel 140°
- Lichtfarbe: 2.700 K, Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Länge mm	EEK	Preis
350 153 62	3	250	300	A EE	19,64 €
350 153 63	4,5	375	500	A P	26,00 €

LED B15D

LEDVANCE

- LED Slim B15d
- Lichtfarbe: 2.700 K
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Richtiger Dimmer? Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim


Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	Dimmbar	EEK	Preis
350 167 79	60	7	806	18 x 90	nein	A EE	41,77 €
350 167 80	75	7	1.055	18 x 100	ja	A EE	49,09 €

RINGFÖRMIGE LED E27

LEDVANCE

- LED Circolux
- Sockel: E27
- Ø x L: 260 x 86 mm
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 167 81	100	17	1.521	2.700	A P	34,39 €



SPEZIALLAMPEN

STABFORM E27



PHILIPS

- CorePro LED-Stick
- Stabform E27
- Ø x L: 3,9 x 11,7 mm
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Nicht dimmbar

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 171 71	15	1,7	150	2.700	F	8,33 €
350 137 12	68	9,5	950	3.000	F	6,01 €
350 137 13	75	9,5	1.050	4.000	E	6,01 €

LEDVANCE

- PARATHOM STICK
- Sockel: E27
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- 4 Jahre Garantie
- Ø x L: 40,5 x 114 mm

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 213 83	60	8	806	2.700	F	6,72 €
350 213 84	60	8	806	4.000	F	6,72 €
350 213 85	75	9	1.050	2.700	E	8,69 €
350 213 86	75	9	1.050	4.000	E	8,69 €

SPEZIAL T26



LEDVANCE

- PARATHOM SPECIAL T26
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 15.000 Std.
- Sockel: E14
- 4 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	Ø x L mm	EEK	Preis
350 215 60	20	2,3	200	2.700	200°	25 x 58	F	7,79 €
350 215 61	20	2,3	200	6.500	200°	25 x 58	F	7,79 €
350 215 59	40	4,2	470	2.700	300°	25 x 83	E	10,23 €

PROTEC.CLASS

- PLED LED Birnenform - Kühlschranklampe
- Gehäusematerial: PA6 weiss
- Sockel: E14
- Lichtfarbe: 2.700K, CRI 80
- Lebensdauer: 20.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Ø x L mm	EEK	Preis
054 007 66	18	2	170	26 x 62	F	3,15 €

QUICK-FIX



DOTLUX

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber
- Zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über die bestehenden Verkabelung
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500 mm
- Geeignet für Zentralbatterie
- Lebensdauer: 40.000 Std.

Artikel-Nr.	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 074 90	10	1.200	3.000	E	24,48 €
350 074 91	10	1.200	4.000	E	24,48 €
350 074 92	16	1.900	3.000	E	24,48 €
350 074 93	16	1.900	4.000	E	24,48 €
350 074 94	24	2.800	3.000	E	24,48 €
350 074 95	24	2.800	4.000	E	24,48 €



LEDVANCE

- PARATHOM® HQL LED
- LED-HQL-Lampen 280°
- Schutzart: IP65
- 220-240 V
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 212 56	50	14,5	2.000	E27	138 x 56	4.000	A D	91,51 €
350 212 55	50	14,5	1.800	E27	138 x 56	2.700	A E	91,51 €
350 212 58	80	21,5	3.000	E27	145 x 76	4.000	A D	88,24 €
350 212 57	80	21,5	2.700	E27	145 x 76	2.700	A E	88,24 €
350 212 60	80	29	4.000	E27	172 x 76	4.000	A D	104,48 €
350 212 59	80	29	3.600	E27	172 x 76	2.700	A E	104,48 €
350 212 62	125	41	6.000	E27	195 x 80	4.000	A D	142,44 €
350 212 61	125	41	5.400	E27	195 x 80	2.700	A E	142,44 €
350 212 63	125	41	5.400	E40	202 x 80	2.700	A E	142,44 €
350 212 64	125	41	6.000	E40	202 x 80	4.000	A D	142,44 €
350 212 65	250	90	11.700	E40	270 x 110	2.700	A E	197,84 €
350 212 66	250	90	13.000	E40	270 x 110	4.000	A D	197,84 €


LEDVANCE

- HQL LED Filament
- KVG, 230V Netzspannung
- Schutzart: IP65
- Überspannungsschutz: bis zu 2 kV
- Lebensdauer: 25.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 216 17	50	13	1.800	E27	151 x 75	2.700	A D	30,88 €
350 216 18	50	13	2.000	E27	151 x 75	4.000	A D	30,88 €
350 216 19	80	20	2.700	E27	151 x 75	2.700	A D	33,97 €
350 216 20	80	20	3.000	E27	151 x 75	4.000	A D	33,97 €
350 216 21	80	24	3.600	E27	217 x 90	2.700	A D	49,39 €
350 216 22	80	24	4.000	E27	217 x 90	4.000	A C	49,39 €
350 216 23	125	38	5.400	E27	217 x 90	2.700	A D	59,44 €
350 216 24	125	38	6.000	E27	217 x 90	4.000	A D	59,44 €
350 216 25	125	38	5.400	E40	202 x 90	2.700	A D	59,44 €
350 216 26	125	38	6.000	E40	202 x 90	4.000	A D	59,44 €
350 216 27	250	60	8.100	E40	260 x 120	2.700	A D	107,75 €
350 216 28	250	60	9.000	E40	260 x 120	4.000	A D	107,75 €



LEDVANCE



LEDVANCE

LED-ENTLADUNGSLAMPEN



PHILIPS



PHILIPS



LEDVANCE

PHILIPS

- TrueForce Road E27
- Plug&Play Alternative für SON-T/NAV-T für KVG/VVG
- 6 kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Auch mit Zündgerät
- Schutzart: IP40
- Farbwiedergabe: Ra=70
- Lebensdauer: 70.000 Std.
- 5 Jahre Garantie
- Betrieb am KVG: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät und Zündgerät anhand Philips Kompatibilitätsliste, Betrieb an 230V: Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	Betriebsart	EEK	Preis
350 209 41	50	25	4.000	E27	200 x 61	2.700	KVG/VVG		131,32 €
350 208 79	50	23	4.000	E27	200 x 61	4.000	KVG/VVG		131,32 €
350 208 81	70	34	5.400	E27	200 x 61	2.700	KVG/VVG		160,71 €
350 208 83	100	50	8.100	E27	262 x 71	2.700	KVG/VVG		198,97 €
350 208 86	150	65	10.800	E27	262 x 71	2.700	KVG/VVG		295,12 €
350 208 80	50	23	4.000	E27	200 x 61	4.000	220-240V		131,32 €
350 208 82	70	34	5.400	E27	200 x 61	2.700	220-240V		160,71 €
350 208 84	100	50	8.100	E40	262 x 71	2.700	220-240V		198,97 €
350 208 85	100	50	9.000	E40	262 x 71	4.000	220-240V		198,97 €
350 208 87	150	65	10.800	E40	262 x 71	2.700	220-240V		295,12 €

PHILIPS

- TrueForce Core LED SON-T
- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Betrieb direkt am KVG/VVG und 230V Netzspannung
- Glaskolben mit fast identischer Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- 360° Ausstrahlwinkel
- 2kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart: IP65
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagern
- Lebensdauer: 25.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 172 00	50	17	2.800	E27	170 x 38	3.000		72,53 €
350 172 01	50	17	3.000	E27	170 x 38	4.000		72,53 €
350 172 02	70	26	4.200	E27	210 x 38	3.000		83,36 €
350 172 03	70	26	4.500	E27	210 x 38	4.000		83,36 €
350 172 04	100	40	7.200	E40	225 x 46	3.000		149,64 €
350 172 05	100	40	7.500	E40	225 x 46	4.000		149,64 €

LEDVANCE

- NAV LED
- LED-Ersatz für Natriumdampf-Hochdrucklampen für die Außenbeleuchtung
- Schutzart: IP40
- Betrieb an KVG/VVG
- Farbwiedergabe: Ra>70
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für W	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 216 29	50	21	3.600	E27	180 x 38	2.700		45,16 €
350 216 30	50	21	4.000	E27	180 x 38	4.000		45,16 €
350 216 31	70	35	5.400	E27	210 x 38	2.700		57,06 €
350 216 32	70	35	6.000	E27	210 x 38	4.000		57,06 €
350 216 33	100	41	7.000	E40	225 x 46	2.700		68,96 €
350 216 34	100	41	7.500	E40	225 x 46	4.000		68,96 €

PHILIPS

- TrueForce LED HIL E27
- Betrieb an Vorschaltgerät KVG/VVG/230 V
- Schutzart: IP65
- Plug&Play für KVG und 220-240 V Betrieb
- Lebensdauer: 50.000 Std.
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 125 92	80	21	2.850	E27	178 x 75	3.000	A D	91,21 €
350 125 95	80	21	3.000	E27	178 x 75	4.000	A D	91,21 €
350 125 97	125	28	3.800	E27	178 x 75	3.000	A D	104,66 €
350 125 98	125	28	4.000	E27	178 x 75	4.000	A D	104,66 €
350 126 00	125	42	5.700	E27	178 x 84	3.000	A D	132,86 €
350 126 01	125	42	6.000	E27	178 x 84	4.000	A D	132,86 €
350 126 02	200	42	5.700	E40	191 x 84	3.000	A D	132,86 €
350 126 03	200	42	6.000	E40	191 x 84	4.000	A D	132,86 €

PHILIPS

- TrueForce Core E27
- Einstiegssegment für 80/125W HPL und 50/70W SON Ersatz
- Direkter Betrieb an 220-240 V
- Nur für vertikale Brennlagen geeignet
- Lebensdauer: 25.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPL	W	Lumen	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 142 77	50	13	2.000	180 x 75	3.000	A D	34,03 €
350 142 78	50	13	2.000	180 x 75	4.000	A D	34,03 €
350 142 79	80	18	3.000	228 x 96	3.000	A C	40,52 €
350 142 80	80	18	3.000	228 x 96	4.000	A C	40,52 €
350 142 81	125	26	4.000	228 x 96	3.000	A D	59,80 €
350 142 82	125	26	4.000	228 x 96	4.000	A D	59,80 €

PHILIPS

- Master LED HPL
- Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI
- Im matten Glaskolben wie konv. HPL/HQL
- 230V Netzspannung
- 2 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra>80

Artikel-Nr.	Ersatz für HPL	W	Lumen	Socket	L x Ø mm	Kelvin	EEK	Preis
350 208 88	80	19	2.850	E27	186 x 71	3.000	A D	93,95 €
350 208 89	80	19	3.100	E27	186 x 71	4.000	A C	93,95 €
350 208 90	125	24	3.850	E27	249 x 91	3.000	A C	115,13 €
350 208 91	125	24	4.000	E27	249 x 91	4.000	A C	115,13 €
350 208 92	200	33,5	5.600	E27	249 x 91	3.000	A C	146,13 €
350 208 93	200	33,5	6.000	E27	249 x 91	4.000	A C	146,13 €
350 208 94	200	33,5	5.600	E40	238 x 91	3.000	A C	146,13 €
350 208 95	200	33,5	6.000	E40	238 x 91	4.000	A C	146,13 €

PHILIPS

- TrueForce Highbay E40
- Plug and Play Alternative zu Metaldampflampen KVG/VVG
- L x Ø: 290 x 250 mm
- Farbwiedergabe: Ra>80
- Lebensdauer: 50.000 Std.

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	Kelvin	Abstrahlwinkel	EEK	Preis
350 153 64	250	95	11.000	4.000	60°	A P	221,76 €
350 153 65	250	95	11.000	4.000	120°	A E	221,76 €
350 153 66	400	140	20.000	4.000	60°	A P	264,66 €
350 153 67	400	140	20.000	4.000	120°	A D	264,66 €

LEDVANCE

- HID LED HIGHBAY UNIVERSAL E40
- Direkter Ersatz für herkömmliche HPD-Lampen dank KVG- und Zündgerät-Kompatibilität
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N)
- Lichtfarbe: 4.000 K, Ra=80
- L x Ø: 263 x 250 mm
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Ersatz für HPI	W	Lumen	EEK	Preis
350 190 21	250	105	14.000	A E	231,87 €
350 190 23	400	150	21.000	A D	305,12 €
350 201 47	400	160	25.000	A D	335,58 €



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS



LEDVANCE

KOMPAKTLAMPEN



LEDVANCE

- DULUX D LED EM
- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder 230V
- Einseitiger 2-Stift-Stecksocket G24d-1 G24d-2 oder G24d-3
- Stecksocket verstellbar +/- 90°
- Betriebstemperaturbereich beschränkt, daher in geschlossenen Leuchten Tc Temperatur vorher prüfen
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 216 57	10	5	540	3.000		12,20 €
350 216 58	10	5	600	4.000		12,20 €
350 216 59	13	6	600	3.000		12,44 €
350 216 60	13	6	660	4.000		12,44 €
350 216 61	18	7	700	3.000		13,21 €
350 216 62	18	7	770	4.000		13,21 €
350 216 63	26	9	990	3.000		15,11 €
350 216 64	26	9	1.100	4.000		15,11 €

LEDVANCE

- DULUX D/E LED HF & AC
- LED-Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen in kompatiblen EVG Leuchten oder 230V
- Einseitiger 2-Stift-Stecksocket G24d-2 oder G24d-3
- Stecksocket verstellbar +/- 90°
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 216 77	13	6	600	3.000		17,73 €
350 216 78	13	6	660	4.000		17,73 €
350 216 79	18	7	700	3.000		19,10 €
350 216 80	18	7	770	4.000		19,10 €
350 216 81	26	10	990	3.000		21,60 €
350 216 82	26	10	1.100	4.000		21,60 €

PHILIPS

- CorePro LED PLC 2 Pin
- Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen 13 W, 18 W und 26 W
- Für Betrieb an KVG oder VVG
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Eine Liste kompatibler EVG's (für 4 Pin Version) finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 082 72	13	4,5	475	3.000	A A DP	12,73 €
350 082 73	13	4,5	500	4.000	A A DP	12,73 €
350 061 31	18	6,5	650	3.000	A A DP	12,73 €
350 061 32	18	6,5	700	4.000	A A DP	12,73 €
350 061 33	26	8,5	950	3.000	A A DP	14,52 €
350 061 34	26	8,5	1.000	4.000	A A DP	14,52 €

PHILIPS

- CorePro LED PLC 4 Pin für EVG
- Alternative für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen 13 W, 18 W und 26 W
- Für Betrieb an EVG
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Eine Liste kompatibler EVG's (für 4 Pin Version) finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 082 74	13	4,5	475	3.000	A A DP	15,95 €
350 082 75	13	4,5	500	4.000	A A DP	15,95 €
350 061 35	18	6,5	650	3.000	A A DP	17,08 €
350 061 36	18	6,5	700	4.000	A A DP	17,08 €
350 061 37	26	9	950	3.000	A A DP	18,92 €
350 061 38	26	9	1.000	4.000	A A DP	18,92 €

PHILIPS

- CorePro LED PL-L 4Pin
- Betrieb an EVG
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube
- Dimmbar an den dafür freigegebenen EVG's - siehe www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie PL-L (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 209 04	18	8	960	3.000	A A EE	30,82 €
350 209 05	18	8	1.000	4.000	A A EE	30,82 €
350 209 06	24	12	1.440	3.000	A A EE	33,20 €
350 209 07	24	12	1.500	4.000	A A EE	33,20 €
350 087 54	36	16,5	2.000	3.000	A A EE	35,46 €
350 087 55	36	16,5	2.100	4.000	A A EE	35,46 €
350 087 56	36	16,5	2.100	6.000	A A EE	35,46 €
350 117 12	55	24	3.200	3.000	A A EE	40,10 €
350 117 13	55	24	3.400	4.000	A A EE	40,10 €
350 172 67	55	24	3.400	6.500	A A EE	40,10 €



PHILIPS



PHILIPS



PHILIPS

KOMPAKTLAMPEN

LEDVANCE

- Dulux L LED
- EVG-Leuchten & Netzanschluss
- Sockel: 2G11
- Vollglas
- Abstrahlwinkel: 140°

- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 216 83	18	8	900	3.000		32,55 €
350 216 84	18	8	1.000	4.000		32,55 €
350 216 85	24	12	1.350	3.000		34,87 €
350 216 86	24	12	1.500	4.000		34,87 €
350 216 87	36	18	2.070	3.000		37,19 €
350 216 88	36	18	2.300	4.000		37,19 €
350 216 89	55	25	2.950	3.000		41,83 €
350 216 90	55	25	3.250	4.000		41,83 €

PHILIPS

- CorePro LED PLS 2 Pin
- Betrieb an KVG/VVG
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

- Dimmbar an den dafür freigegebenen EVG's - siehe www.philips.de/LEDtube
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 120°

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 117 14	9 / 11	5	520	3.000		11,90 €
350 117 15	9 / 11	5	550	4.000		11,90 €

LEDVANCE

- Dulux S LED
- KVG-Leuchten & Netzspannung
- Sockel: G23

- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 Std.
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 216 51	7	3,5	360	3.000		11,84 €
350 216 52	7	3,5	400	4.000		11,84 €
350 216 53	9	4	500	3.000		12,02 €
350 216 54	9	4	550	4.000		12,02 €
350 216 55	11	6	630	3.000		12,55 €
350 216 56	11	6	700	4.000		12,55 €

LEDVANCE

- Dulux F LED
- 4 Polig
- 2G10 Sockel
- KVG/VVG/Netzspannung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra 80

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 217 01	18	8	900	3.000	A G E	27,19 €
350 217 02	18	8	1.000	4.000	A G E	27,19 €
350 217 03	24	12	1.350	3.000	A G E	28,50 €
350 217 04	24	12	1.500	4.000	A G E	28,50 €
350 217 05	36	20	2.250	3.000	A G E	30,82 €
350 217 06	36	20	2.500	4.000	A G E	30,82 €

LEDVANCE

- DULUX® T/E LED
- Ersatz für konventionelle DULUX T/E Lampen
- Sockel: GX24Q
- 4 Polig für EVG-Leuchten & Netzspannung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra>80

Artikel-Nr.	Länge wie PL-C (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 216 91	13	6	630	3.000	A G F	24,51 €
350 216 92	13	6	700	4.000	A G E	24,51 €
350 216 93	18	7	720	3.000	A G F	25,47 €
350 216 94	18	7	800	4.000	A G E	25,47 €
350 216 95	26	10	990	3.000	A G F	27,61 €
350 216 96	26	10	1.100	4.000	A G E	27,61 €
350 216 97	32	16	1.620	3.000	A G F	29,93 €
350 216 98	32	16	1.800	4.000	A G E	29,93 €
350 216 99	42	20	2.025	3.000	A G F	32,61 €
350 217 00	42	20	2250	4.000	A G E	32,61 €

PHILIPS

- PL-T LED 4 Pin
- 4-Pin GX24q, EVG
- Drehbare Endkappen
- Lebensdauer: 30.000 Std (L70)
- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand der Philips Kompatibilitätsliste*

Artikel-Nr.	Länge wie PL-L (W)	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 208 96	18	6,5	720	3.000	A G F	24,10 €
350 208 97	18	6,5	800	4.000	A G E	24,10 €
350 208 98	26	9	990	3.000	A G F	26,24 €
350 208 99	26	9	1.100	4.000	A G E	26,24 €
350 209 00	32	15	1.620	3.000	A G F	28,38 €
350 209 01	32	15	1.800	4.000	A G E	28,38 €
350 209 02	42	18,5	2.100	3.000	A G F	30,82 €
350 209 03	42	18,5	2.250	4.000	A G E	30,82 €



LED-TUBES T5 FÜR EVG, G5



PHILIPS

- MASTER LEDtube HE T5 G5 InstantFit EVG
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776
- Abstrahlwinkel: 160°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 087 66	14	8	1.000	3.000		29,45 €
350 087 67	14	8	1.050	4.000		29,45 €
350 087 68	14	8	1.050	6.500		29,45 €
350 223 94	21	11,5	1.600	3.000		36,30 €
350 223 95	21	11,5	1.700	4.000		36,30 €
350 223 96	21	11,5	1.700	6.500		36,30 €
350 087 63	28	16,5	2.300	3.000		39,57 €
350 087 64	28	16,5	2.500	4.000		39,57 €
350 087 65	28	16,5	2.500	6.500		39,57 €
350 087 60	35	20	2.800	3.000		43,20 €
350 087 61	35	20	3.000	4.000		43,20 €
350 087 62	35	20	3.000	6.500		43,20 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube HO T5 G5 InstantFit EVG
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 223 88	24	10,5	1.500	3.000	A A D	36,30 €
350 223 89	24	10,5	1.600	4.000	A A D	36,30 €
350 223 90	24	10,5	1.600	6.500	A A D	36,30 €
350 223 91	39	18,5	2.600	3.000	A A D	40,46 €
350 223 92	39	18,5	2.800	4.000	A A D	40,46 €
350 223 93	39	18,5	2.800	6.500	A A D	40,46 €
350 153 74	54	26	3.700	3.000	A A E	45,46 €
350 153 75	54	26	3.900	4.000	A A D	45,46 €
350 153 76	54	26	3.900	6.500	A A D	45,46 €
350 153 71	49	26	3.700	3.000	A A E	41,89 €
350 153 72	49	26	3.900	4.000	A A D	41,89 €
350 153 73	49	26	3.900	6.500	A A D	41,89 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube UO T5 G5 InstantFit EVG
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 185 46	80	36	5.200	3.000	A A E	56,41 €
350 185 47	80	36	5.600	4.000	A A D	56,41 €
350 185 48	80	36	5.600	6.500	A A D	56,41 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T5 HF HO
- LED Tube Ersatz für T5 Leuchtstofflampen, VOLLGLAS
- EVG und Netzspannung
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- Splitterschutz
- Abstrahlwinkel: 190°
- 5 Jahre Garantie
- Farbwiedergabe: ≥80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 62	54	26	3.600	3.000	A A E	45,16 €
350 211 63	54	26	4.000	4.000	A A D	45,16 €
350 211 64	54	26	4.000	6.500	A A D	45,16 €
350 211 65	49	26	3.600	3.000	A A E	42,96 €
350 211 66	49	26	4.000	4.000	A A D	42,96 €
350 211 67	49	26	4.000	6.500	A A D	42,96 €
350 211 59	80	36	5.050	3.000	A A E	56,53 €
350 211 60	80	36	5.600	4.000	A A D	56,53 €
350 211 61	80	36	5.600	6.500	A A D	56,53 €



PHILIPS



PHILIPS



LEDVANCE

LED-TUBES T5 FÜR EVG, G5



LEDVANCE

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T5 HE UN
- LED Tube Ersatz für T5 Leuchtstofflampen
- EVG und Netzspannung
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- VOLLGLAS, Splitterschutz
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: ≥80
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 77	14	7	900	3.000		30,82 €
350 211 78	14	7	1.000	4.000		30,82 €
350 211 79	14	7	1.000	6.500		30,82 €
350 211 74	21	10	1.350	3.000		38,79 €
350 211 75	21	10	1.500	4.000		38,79 €
350 211 76	21	10	1.500	6.500		38,79 €
350 211 71	28	16	2.160	3.000		41,71 €
350 211 72	28	16	2.400	4.000		41,71 €
350 211 73	28	16	2.400	6.500		41,71 €
350 211 68	35	18	2.550	3.000		45,16 €
350 211 69	35	18	2.800	4.000		45,16 €
350 211 70	35	18	2.800	6.500		45,16 €



PHILIPS

PHILIPS

- Master LEDtube HE T5 G5
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776
- Abstrahlwinkel: 200°
- Betrieb direkt an 220-240V
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 209 13	14	8	1.000	3.000		29,45 €
350 209 14	14	8	1.050	4.000		29,45 €
350 209 11	28	17	2.300	3.000		39,57 €
350 209 12	28	17	2.500	4.000		39,57 €
350 209 09	35	20	2.800	3.000		43,20 €
350 209 10	35	20	3.000	4.000		43,20 €



PHILIPS

PHILIPS

- Master LEDtube T5 G5 HO / UO
- Im Glaskolben – kein Durchhängen
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776
- Betrieb direkt an 220-240V
- Abstrahlwinkel: 200°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra≥80

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 102 53	49	26	3.600	3.000		41,89 €
350 102 54	49	26	3.900	4.000		41,89 €
350 102 55	49	26	3.900	6.500		41,89 €
350 102 50	54	26	3.600	3.000		45,46 €
350 102 51	54	26	3.900	4.000		45,46 €
350 102 52	54	26	3.900	6.500		45,46 €
350 209 15	80	36	5.200	3.000		56,41 €
350 209 16	80	36	5.600	4.000		56,41 €
350 209 17	80	36	5.600	6.500		56,41 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE T5 AC HE
- LED-Röhren für Netzspannung 220-240V
- Lampenröhre aus Glas mit Splitter-
schutz für Anwendungen z.B. in der
Lebensmittelindustrie
- Abstrahlwinkel: 190°
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: bis zu 50.000 Std.

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 217 35	14	8	1.080	3.000	A D	28,50 €
350 217 36	14	8	1.200	4.000	A D	28,50 €
350 217 37	14	8	1.200	6.500	A D	28,50 €
350 217 32	21	10	1.350	3.000	A D	38,26 €
350 217 33	21	10	1.500	4.000	A D	38,26 €
350 217 34	21	10	1.500	6.500	A D	38,26 €
350 217 29	28	16	2.150	3.000	A D	41,17 €
350 217 30	28	16	2.400	4.000	A D	41,17 €
350 217 31	28	16	2.400	6.500	A D	41,17 €
350 217 26	35	18	2.550	3.000	A D	43,85 €
350 217 27	35	18	2.800	4.000	A D	43,85 €
350 217 28	35	18	2.800	6.500	A D	43,85 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE T5 AC HO
- LED-Röhren für Netzspannung 220-240V
- Lampenröhre aus Glas mit Splitter-
schutz für Anwendungen z.B. in der
Lebensmittelindustrie
- Abstrahlwinkel: 190° (10+16W=160°)
- Farbwiedergabe: Ra≥80
- Lebensdauer: bis zu 50.000 Std.

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 217 14	24	10	1.350	3.000	A D	39,27 €
350 217 15	24	10	1.500	4.000	A D	39,27 €
350 217 16	24	10	1.500	6.500	A D	39,27 €
350 217 11	39	16	2.160	3.000	A D	46,65 €
350 217 12	39	16	2.400	4.000	A D	46,65 €
350 217 13	39	16	2.400	6.500	A D	46,65 €
350 217 20	54	26	3.600	3.000	A D	44,33 €
350 217 21	54	26	4.000	4.000	A D	44,33 €
350 217 22	54	26	4.000	6.500	A D	44,33 €
350 217 23	49	26	3.600	3.000	A D	41,95 €
350 217 24	49	26	4.000	4.000	A D	41,95 €
350 217 25	49	26	4.000	6.500	A D	41,95 €
350 217 17	80	36	5.050	3.000	A D	51,23 €
350 217 18	80	36	5.600	4.000	A D	51,23 €
350 217 19	80	36	5.600	6.500	A D	51,23 €



LEDVANCE



LEDVANCE

LED-TUBES T8 FÜR EVG, G13



PHILIPS

- MASTER LEDtube Value HO InstantFit
- LED-Röhren mit längerer Lebensdauer - nur für EVG
- Abstrahlwinkel: 160°
- 5 Jahre Garantie
- Anforderung aus HACCP, IEC 62776
- Dimmbar an den dafür freigegebenen EVG's
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	Lebensdauer Std.	Dimmbar	EEK	Preis
350 202 22	18	8	1.000	3.000	50.000	nein		30,23 €
350 202 23	18	8	1.050	4.000	50.000	nein		30,23 €
350 202 24	18	8	1.050	6.500	50.000	nein		30,23 €
350 202 25	36	14	2.000	3.000	60.000	ja		34,51 €
350 202 26	36	14	2.100	4.000	60.000	ja		34,51 €
350 202 35	36	14	2.100	6.500	60.000	ja		34,51 €
350 202 36	58	20	2.900	3.000	60.000	ja		40,58 €
350 202 37	58	20	3.100	4.000	60.000	ja		40,58 €
350 202 38	58	20	3.100	6.500	60.000	ja		40,58 €

PHILIPS

- MASTER LEDtube UltraOutput InstantFit
- LED-Röhren für den höchsten Lichtstrom und langer Lebensdauer - nur für EVG
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 160°
- Anforderung aus HACCP, IEC 62776
- 5 Jahre Garantie
- Dimmbar an den dafür freigegebenen EVG's
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 202 50	36	16	2.300	3.000		37,49 €
350 202 51	36	16	2.500	4.000		37,49 €
350 202 52	36	16	2.500	6.500		37,49 €
350 202 53	58	24	3.400	3.000		43,55 €
350 202 54	58	24	3.700	4.000		43,55 €
350 202 55	58	24	3.700	6.500		43,55 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE T8 HF (EVG) Performance Class
- LED Röhren für EVG Leuchten mit langer Lebensdauer
- Glastechnik
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra 80
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 28	18	7,5	1.000	3.000	A A E	30,23 €
350 211 29	18	7,5	1.100	4.000	A A D	30,23 €
350 211 30	18	7,5	1.100	6.500	A A D	30,23 €
350 211 22	36	14	1.900	3.000	A A E	32,67 €
350 211 23	36	14	2.100	4.000	A A D	32,67 €
350 211 24	36	14	2.100	6.500	A A D	32,67 €
350 211 25	58	20	2.800	3.000	A A E	38,97 €
350 211 26	58	20	3.100	4.000	A A D	38,97 €
350 211 27	58	20	3.100	6.500	A A D	38,97 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE T8 Value Class Universal
- Betrieb an EVG, KVG/VVG + 230V Netzspannung
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 75.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra 80
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 50	18	8	800	3.000	A A F	31,77 €
350 211 51	18	8	900	4.000	A A E	31,77 €
350 211 52	18	8	900	6.500	A A E	31,77 €
350 211 53	36	18	1.850	3.000	A A F	34,63 €
350 211 54	36	18	2.000	4.000	A A E	34,63 €
350 211 55	36	18	2.000	6.500	A A E	34,63 €
350 211 56	58	24	2.550	3.000	A A F	37,96 €
350 211 57	58	24	2.800	4.000	A A E	37,96 €
350 211 58	58	24	2.800	6.500	A A E	37,96 €

PHILIPS

- CorePro LEDtube Universal T8 - Preiseinstieg
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 240°
- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 153 68	18	8	850	3.000	A A F	22,73 €
350 153 69	18	8	900	4.000	A A E	22,73 €
350 153 70	18	8	900	6.500	A A E	22,73 €
350 102 37	36	18	1.850	3.000	A A F	26,36 €
350 102 38	36	18	2.000	4.000	A A E	26,36 €
350 102 39	36	18	2.000	6.500	A A E	26,36 €
350 102 40	58	23	2.500	3.000	A A F	32,01 €
350 102 41	58	23	2.700	4.000	A A E	32,01 €
350 102 42	58	23	2.700	6.500	A A E	32,01 €



LED-TUBES T8 FÜR EVG, G13



PHILIPS

PHILIPS

- MASTER LEDtube Universal T8
- Betrieb an EVG, KVG/VVG, 220-240 V
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Abstrahlwinkel: 240°

- Bitte beachten Sie die EVG Kompatibilitätsliste. Eine Liste getesteter EVGs finden Sie unter www.philips.de/LEDtube

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 169 11	36	15,5	2.500	4.000		38,08 €
350 169 12	36	15,5	2.500	6.500		38,08 €
350 169 13	58	23	3.700	4.000		45,28 €
350 169 14	58	23	3.700	6.500		45,28 €



LEDVANCE

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T8 Universal UO (Ultra Output) Performance Class
- LED-Röhren für EVG und KVG und Netzspannung Leuchten mit langer Lebensdauer
- Glastechnik, Splitterschutz
- 5 Jahre Garantie

- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70)
- Farbwiedergabe: Ra≥80

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 48	18	7,5	1.100	4.000		35,34 €
350 211 49	18	7,5	1.000	6.500		35,34 €
350 211 37	36	15	2.400	4.000		40,52 €
350 211 38	36	15	2.400	6.500		40,52 €
350 211 39	58	23	3.700	4.000		44,39 €
350 211 40	58	23	3.700	6.500		44,39 €

LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13


LEUCHT
MITTEL



LEDVANCE

- SubstiTUBE® T8 EM Value Class
- LED-Röhren für KVG,VVG u. Netzspannung 230V
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- Glasdesign
- Tandembetrieb möglich bei 18W-Ersatz
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 212 32	18	6,6	720	3.000	A G DP	9,22 €
350 212 33	18	6,6	800	4.000	A G EE	9,22 €
350 212 34	18	6,6	800	6.500	A G EE	9,22 €
350 212 44	36	15	1.620	3.000	A G DP	11,66 €
350 212 45	36	15	1.800	4.000	A G EE	11,66 €
350 212 46	36	15	1.800	6.500	A G EE	11,66 €
350 212 47	58	18,3	2.000	3.000	A G DP	14,10 €
350 212 48	58	18,3	2.200	4.000	A G EE	14,10 €
350 212 49	58	18,3	2.200	6.500	A G EE	14,10 €



PHILIPS

- CorePro LEDtube
- Preiseinstieg
- Abstrahlwinkel: 240°
- Glaskolben
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 202 58	18	8	800	4.000	A G DP	8,87 €
350 202 59	18	8	800	6.500	A G DP	8,87 €
350 202 60	36	15	1.800	4.000	A G EE	11,42 €
350 202 61	36	15	1.800	6.500	A G EE	11,42 €
350 202 62	58	20	2.200	4.000	A G EE	13,45 €
350 202 63	58	20	2.200	6.500	A G EE	13,45 €

LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13

PROTEC.CLASS

- LEDTube Value
- KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Glaskolben
- 18W-Ersatz als Tandemschaltung geeignet
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
054 008 16	18	6,3	850	4.000		5,83 €
054 008 19	18	6,3	850	6.500		5,83 €
054 008 17	36	15	1.900	4.000		7,38 €
054 008 20	36	15	1.900	6.500		7,38 €
054 008 18	58	17,5	2.200	4.000		8,81 €
054 008 21	58	17,5	2.200	6.500		8,81 €



PROTEC CLASS

PHILIPS

- CorePro LEDtube U0
- Allrounder im Einstiegssegment
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – Schutz gegen Vibration der Umgebung
- Lebensdauer: 30.000 Std. (L70)
- 3 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 188 18	18	8	900	4.000		11,54 €
350 188 19	18	8	900	6.500		11,54 €
350 188 16	36	21,5	2.400	4.000		14,52 €
350 188 17	36	21,5	2.400	6.500		14,52 €
350 188 14	58	31,5	3.500	4.000		17,61 €
350 188 15	58	31,5	3.500	6.500		17,61 €



PHILIPS

- Master Value HO
- KVG/VVG und Netzspannung
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben - Schutz gegen Vibration der Umgebung
- Erfüllt Anforderung aus IEC 62776
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 133 23	18	8	1.000	3.000		15,35 €
350 133 24	18	8	1.050	4.000		15,35 €
350 133 25	18	8	1.050	6.500		15,35 €
350 133 26	36	14	2.000	3.000		17,79 €
350 133 27	36	14	2.100	4.000		17,79 €
350 133 28	36	14	2.100	6.500		17,79 €
350 133 29	58	20,5	2.900	3.000		20,17 €
350 133 30	58	20,5	3.100	4.000		20,17 €
350 133 31	58	20,5	3.100	6.500		20,17 €



PHILIPS

- MASTER Value LEDtube HO (High Output)
- LED-Röhren mit langer Lebensdauer und hohem Lichtstrom
- Abstrahlwinkel: 160°
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776 und HACCP
- Tandemschaltung bei 18W-Ersatz
- Glaskolben
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 078 16	18	8	1.000	3.000	A B E	15,71 €
350 078 17	18	8	1.050	4.000	A B E	15,71 €
350 078 18	18	8	1.050	6.500	A B E	15,71 €
350 078 19	30	12	1.575	4.000	A B E	20,71 €
350 078 20	30	12	1.575	6.500	A B E	20,71 €
350 116 98	36	14	2.000	3.000	A A C	21,66 €
350 116 99	36	14	2.100	4.000	A A C	21,66 €
350 117 00	36	14	2.100	6.500	A A C	21,66 €
350 116 95	58	20	2.900	3.000	A A D	28,08 €
350 116 96	58	20	3.100	4.000	A A C	28,08 €
350 116 97	58	20	3.100	6.500	A A C	28,08 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE® T8 EM Performance Class
- LED-Röhren für KVG,VVG u. Netzspannung 230V
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- Tandembetrieb möglich bei 18W-Ersatz
- Erfüllt die Anforderungen HACCP
- Glasdesign, Splitterschutz
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 212 15	18	7	1.100	4.000	A A D	14,58 €
350 212 16	18	7	1.100	6.500	A A D	14,58 €
350 212 20	36	13,5	2.100	4.000	A A D	17,61 €
350 212 17	36	13,5	2.100	6.500	A A D	17,61 €
350 212 21	58	20	3.100	4.000	A A D	20,29 €
350 212 22	58	20	3.100	6.500	A A D	20,29 €

PROTEC.CLASS

- PLEDT8 LEDTube
- KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Glaskolben
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
054 008 10	18	7	1.100	4.000	A A D	10,65 €
054 008 13	18	7	1.100	6.500	A A D	10,65 €
054 008 11	36	15	2.500	4.000	A A C	13,63 €
054 008 14	36	15	2.500	6.500	A A C	13,63 €
054 008 12	58	23	3.700	4.000	A A C	16,60 €
054 008 15	58	23	3.700	6.500	A A C	16,60 €



PHILIPS



LEDVANCE



PROTEC.class

LED-TUBES T8 KVG/VVG, G13



PHILIPS

- MASTER Value LEDtube UO (Ultra Output)
- KVG/VVG und Netzspannung
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Erfüllt Anforderung aus IEC 62776
- Im Glaskolben - Schutz gegen Vibration der Umgebung
- Lebensdauer: 50.000 Std. (L70)
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 165 83	36	15,5	2.300	3.000		19,69 €
350 165 84	36	15,5	2.500	4.000		19,69 €
350 165 85	36	15,5	2.500	6.500		19,69 €
350 165 68	58	23	3.400	3.000		24,45 €
350 165 69	58	23	3.700	4.000		24,45 €
350 165 82	58	23	3.700	6.500		24,45 €



PHILIPS

- MASTER LEDtube UO (Ultra Output)
- Für Betrieb an KVG und VVG
- Breite Abstrahlung: 160°
- Ausrichtbar durch rotierende Endkappen
- Lebensdauer: 60.000 Std. (L70/B50)
- Schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse
- Prüfzeichen VDE, erfüllt HACCP/ Food Standard
- Inkl. Brückenstarter
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 133 15	38	16	2.300	3.000		32,01 €
350 133 16	38	16	2.500	4.000		32,01 €
350 165 98	36	14,7	2.300	3.000		22,43 €
350 165 99	36	14,7	2.500	4.000		22,43 €
350 166 00	36	14,7	2.500	6.500		22,43 €
350 165 95	58	21,7	3.400	3.000		30,58 €
350 165 96	58	21,7	3.700	4.000		30,58 €
350 165 97	58	21,7	3.700	6.500		30,58 €



LEDVANCE

- SubstiTUBE® T8 EM Ultra Output- Performance Class
- LED-Röhren für KVG, VVG u. Netzspannung 230V
- Anschluss an Netzspannung
- Drehbare Endkappen
- Abstrahlwinkel: 190°
- Lebensdauer: 60.000 Std.
- Betrieb mit EVG: Prüfen Sie die Kompatibilität auf www.ledvance.de/evg-kompatibilitaet
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 212 09	36	15,6	2.500	4.000		19,34 €
350 212 10	36	15,6	2.500	6.500		19,34 €
350 212 12	58	23,1	3.700	4.000		24,99 €
350 212 13	58	23,1	3.700	6.500		24,99 €



PHILIPS

- MASTER LEDtube UE KVG/VVG
- LED-Röhren mit langer Lebensdauer und besonders hohen Lichtstrom
- Drehbare Endkappen
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776 und HACCP
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 70.000 Std.

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 169 21	36	13,5	2.500	4.000		39,15 €
350 169 22	36	13,5	2.500	6.500		39,15 €
350 202 57	58	17,6	3.700	4.000		67,47 €
350 169 23	58	20	3.700	4.000		54,74 €
350 169 24	58	20	3.700	6.500		54,74 €

LEDVANCE

- SubstiTUBE T8 EM Pro Ultra Output-Superior Class
- LED-Röhren für KVG, VVG u. Netzspannung 230V
- Glasdesign: Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung

- ENEC 10- VDE-Zeichen Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776 und HACCP
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 75.000 Std (L70)

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 90	15	5,1	810	3.000	A D	14,52 €
350 211 91	15	5,1	900	4.000	A C	14,52 €
350 211 93	18	6,3	990	3.000	A D	15,71 €
350 211 94	18	6,3	1.100	4.000	A C	15,71 €
350 211 96	30	9,7	1.530	3.000	A D	19,46 €
350 211 99	38	11,4	1.800	3.000	A D	27,25 €
350 212 00	38	11,4	2.000	4.000	A C	27,25 €
350 212 02	36	12	1.890	3.000	A D	20,88 €
350 212 03	36	12	2.100	4.000	A C	20,88 €
350 212 05	58	17,7	2.790	3.000	A D	26,30 €
350 212 06	58	17,7	3.100	4.000	A C	26,30 €

LEDVANCE

- LED TUBE T8 EM Superior Class
- KVG, VVG, 230V Netzspannung
- Glastechnik, Splitterschutz
- Anforderung aus HACCP, IEC 62776

- Abstrahlwinkel: >190°
- 5 Jahre Garantie
- Lebensdauer: 75.000 Std

Artikel-Nr.	Länge wie W	W	Lumen	Kelvin	EEK	Preis
350 211 80	36	14	2.340	3.000	A D	23,50 €
350 211 81	36	14	2.600	4.000	A C	23,50 €
350 211 83	36	14	2.600	6.500	A C	23,50 €
350 211 84	58	22,2	3.690	3.000	A D	30,76 €
350 211 85	58	22,1	4.100	4.000	A C	30,76 €
350 211 87	58	22,1	4.100	6.500	A C	30,76 €

PHILIPS


- LEDtube Ersatz Starter

Artikel-Nr.	Preis
350 209 08	4,05 €

LEDVANCE

- LEDTube Ersatz-Starter

Artikel-Nr.	Preis
350 215 62	7,74 €



BEGRIFFSERKLÄRUNG

DIODE

Dioden sind Halbleiterbauelemente, die Strom nur in einer Richtung durchlassen. Sie bestehen aus den zwei Elektroden Anode und Kathode und lassen nur dann einen Stromfluss zu, wenn die Anode positiver ist als die Kathode. Liegt beispielsweise an der Anode eine sinusförmige Wechselspannung mit wechselnder Polarität, dann fließt nur während der positiven Halbwellen Strom durch die Diode. Die negativen Halbwellen werden gesperrt und am Arbeitswiderstand entstehen Spannungsänderungen, die der positiven Halbwelle des Sinussignals entsprechen.

LED

Eine Leucht- oder Lumineszenzdiode (LED) ist ein Halbleiterbauelement der Optoelektronik, das nach dem Prinzip der Elektrolumineszenz Licht emittiert. Die Elektrolumineszenzdiode wandelt durch elektrischen Strom zugeführte Energie direkt in Licht um. Dabei geben sie – wichtig zum Beispiel für Einbaustrahler – kaum Wärme ab und weder UV- noch IR-Strahlung. LED erzeugen nach dem RGB-Muster fast alle Farben, theoretisch 16,7 Millionen Varianten. Werden sie mit einem speziellen Leuchtstoff ummantelt, spenden sie auch weißes Licht. Deren Farbwiedergabe wurde stetig verbessert und erreicht bereits Werte von $R_a \geq 90$. Leuchtdioden gibt es in zahlreichen Formen.

DIE NEUE ENERGIELABEL-VERORDNUNG:

Bessere Informationen zur Energieeffizienz
- Einführung eines neuen Labels, das den Kunden bei der Auswahl energieeffizienter Leuchtmittel unterstützt.
- Neue Skala: aus A++ bis E wird A bis G.
- Bereits produzierte Produkte mit dem alten Label können noch bis März 2023 ohne neue Klassifizierung verkauft werden. Dies gilt nur für Lichtquellen, die bis zum 31. August 2021 bereits in Verkehr gebracht sind. Ab 1. März 2023 müssen alle nicht abverkauften Produkte neu etikettiert werden.

Altes Label		Neues Label	
Klasse	lm/W	Klasse	lm/W
A ⁺⁺	120	A	210
A ⁺	65	B	185
A	50	C	160
B	15	D	135
C	12	E	110
D	9	F	85
E	0	G	0

BEMESSUNGSLICHTSTROM VON LEUCHTEN IN LUMEN

Der Bemessungslichtstrom einer Leuchte bezeichnet ihre gesamte Strahlungsleistung, die im sichtbaren Bereich in alle Richtungen abgestrahlt wird; er bezieht sich immer auf den angegebenen Neuwert des Lichtstroms, der von den Halbleiterlichtquellen in der Leuchte unter festgelegten Betriebsbedingungen emittiert wird.

BEMESSUNGSLEISTUNG VON LEUCHTEN IN WATT

Die Bemessungsleistung ist die Wirkleistung der Leuchte, gemessen an der Bemessungsspannung. Dieser Wert wird für die Planung der Energieaufnahme der Leuchte verwendet und umfasst die Leistungsaufnahme aller in der Leuchte eingebauten und für deren Betrieb erforderlichen Komponenten (einschließlich Betriebsgerät). Die Messung der Wirkleistung erfolgt bei 100-prozentiger Lichtleistung (definierter Arbeitspunkt). Bei dimmbaren Leuchten werden Dimmstufen zurzeit nicht berücksichtigt. Die elektrische Leistung der gesamten LED-Leuchte wird in Watt (W) angegeben.

LICHTAUSBEUTE

Die Leuchten-Lichtausbeute wird als der Quotient aus dem abgegebenen Lichtstrom und der aufgenommenen elektrischen Leistung beschrieben. Der gemessene anfängliche Lichtstrom wird durch die gemessene anfängliche Eingangsleistung derselben LED-Leuchte geteilt. Die Leuchten-Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (lm/W) angegeben.

FARBTEMPERATUR

Die Lichtfarbe von weißem Licht wird durch die Farbtemperatur T_{cp} gekennzeichnet und in Kelvin (K) angegeben. Dabei gibt es die Bezeichnungen warmweiß bis 3.300 K, neutralweiß von 3.300 K bis 5.300 K und tageslichtweiß über 5.300 K. Die Angabe der ähnlichsten Farbtemperatur sollte in 100-K-Schritten erfolgen (Empfehlung).

FARBWIEDERGABENINDEX

Trotz gleicher Lichtfarbe können Leuchtmittel aufgrund unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung ihrer Strahlung, unterschiedliche Farbwiedergabe-Eigenschaften haben. Zur objektiven Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigenschaften einer Lichtquelle wurde der allgemeine Farbwiedergabeindex R_a eingeführt.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer von LED bemisst sich nicht nur am Zeitpunkt ihres Totalausfalls: Der Großteil der LED fällt bis zu einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich gar nicht aus, sondern seine Leuchtkraft nimmt im Laufe der Zeit ab (Degradation). Die Lebensdauer von LED, Modulen und Leuchten wird demzufolge begrenzt durch den Totalausfall derselben bzw. der zugehörigen Elektronik oder durch das Unterschreiten eines zuvor festgelegten Mindestlichtstroms. Bei LED hängen diese beiden Parameter im Wesentlichen vom Durchlassstrom und der Temperatur im Inneren der LED ab. Bei LED-Modulen wiederum hängen Degradation und Totalausfall zusätzlich von der elektrischen Verschaltung der LED, der Temperatur ab. Im Zusammenhang mit der Lichtstromdegradation von LED-Leuchten spricht man von der Bemessungs- oder Nutzlebensdauer L_x , bei der der Lichtstrom auf einen Anteil x des ursprünglichen Lichtstroms zurückgeht. Typische Werte von x sind zum Beispiel 70 (L70) oder 80 Prozent (L80). B : Der Anteil der LED-Leuchten, die am definierten Lebensdauerende den angestrebten Lichtstrom von x Prozent unterschreiten. Der Wert B50 bedeutet somit, dass 50 Prozent einer Menge gleichartiger LED-Leuchten den deklarierten Lichtstromanteil x am Ende der Bemessungslebensdauer L_x unterschreiten.

CANDELA

Candela (cd) ist die Maßeinheit für die Lichtstärke, für die von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung abgestrahlte Lichtenergie. Definitionsgemäß ist es die Energie, die ein schwarzer Strahler mit $1/60 \text{ cm}^2$ Oberfläche bei der Schmelztemperatur von Platin, bei 1.770 °C während einer Sekunde ausstrahlt.

LUX

Lux (lx) ist die im internationalen Einheitensystem (SI) festgelegte Basiseinheit für die Beleuchtungsstärke, das ist die auf einen Körper auftreffende Lichtenergie. Die Beleuchtungsstärke auf einer Fläche ist dann 1 Lux (lx), wenn ein Lichtstrom von 1 Lumen (lm) senkrecht auf eine Fläche von 1 m^2 fällt. Die Beleuchtungsstärke errechnet sich aus dem Quotienten von Lichtstrom (F) zur Beleuchtungsfläche (A).

SCHUTZKLASSEN

Bau- und Betriebsart bestimmen die Schutzklasse von Leuchten. Den Umfang der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag beschreiben drei Schutzklassen:

- Schutzklasse I: Leuchten für den Anschluss an den netzseitigen Schutzleiter. Das Symbol ist an der Anschlussstelle angebracht.
- Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Isolierung. Sie haben keinen Schutzleiteranschluss.
- Schutzklasse III: Leuchten für den Betrieb mit Schutzkleinspannung.

BEGRIFFSERKLÄRUNG

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, „SCHUTZARTEN DURCH GEHÄUSE“ (IP-CODE) (IEC 60529:1989 + A1:1999); DEUTSCHE FASSUNG EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Ausgabe 2000-09, legt Begriffe für Schutzarten durch Gehäuse von elektrischen Betriebsmittel fest. Im Einzelnen beschreibt die Norm Begriffe für Schutzarten durch Gehäuse von elektrischen Betriebsmitteln, betreffend:

1. Schutz von Personen gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen innerhalb des Gehäuses.
2. Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen Eindringen von festen Fremdkörpern.
3. Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliche Einwirkungen durch das Eindringen von Wasser.

Um die Schutzgrade durch ein Gehäuse anzugeben, legt die Norm den IP-Code fest.

Zum Beispiel: IP 2 3
Dabei bedeutet: IP = International Protection (Ingress Protection)
Erste Kennziffer (Ziffern 0 bis 6 oder Buchstabe X)
Zweite Kennziffer (Ziffern 0 bis 8 oder Buchstabe X)

„Erste Kennziffer“

Gegen Eindringen von festen Fremdkörpern

0	nicht geschützt
1	≥ 50,0 mm Durchmesser
2	≥ 12,5 mm Durchmesser
3	≥ 2,5 mm Durchmesser
4	≥ 1,0 mm Durchmesser
5	staubgeschützt
6	staubdicht

„Zweite Kennziffer“

Gegen Eindringen von Wasser mit schädlicher Wirkung

0	nicht geschützt
1	senkrecht Tropfen
3	Sprühwasser
4	Spritzwasser
5	Strahlwasser
6	starkes Strahlwasser
7	zeitweiliges Untertauchen
8	dauerndes Untertauchen

DIN EN 12464-1 „LICHT UND BELEUCHTUNG – BELEUCHTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN“, TEIL 1: „ARBEITSSTÄTTEN IN INNENRÄUMEN“

DIN EN 12464-1 (2011-08) behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen unter Berücksichtigung der Sehleistung und des Sehkomforts. Die Norm widmet sich allen üblichen Sehaufgaben, einschließlich der Sehaufgaben am Bildschirm. Diese Norm legt Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen fest, die den Erfordernissen für Sehkomfort und Sehleistung für Menschen mit normalem Sehvermögen gerecht werden. DIN EN 12464-1 nennt für die meisten Arbeitsstätten in Innenräumen und deren zugehörigen Flächen die Anforderungen an Beleuchtungslösungen mit Blick auf Quantität und Qualität der Beleuchtung. Die lichttechnischen Anforderungen, die in dieser Europäischen Norm festgelegt sind, erfüllen üblicherweise auch Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit. Die Beleuchtung kann dabei durch Tageslicht, künstliches Licht oder durch eine Kombination von beiden erfolgen. DIN EN 12464-1 beschreibt die Hauptmerkmale des Lichtklimas wie Leuchtdichteverteilung, Beleuchtungsstärke, Blendung, Lichtrichtung, Lichtfarbe und Farbwiedergabe, Flimmern und Tageslicht.

DIN EN 12464-2 „LICHT UND BELEUCHTUNG – BELEUCHTUNG VON ARBEITSSTÄTTEN, TEIL 2: ARBEITSPLÄTZE IM FREIEN“

DIN EN 12464-2 (2007-10) behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Freien unter Berücksichtigung von Sehleistung und Sehschmerz. Die Norm berücksichtigt alle üblichen Sehaufgaben. DIN EN 12464-2 ersetzt gemeinsam mit DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung, Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 1: Arbeitsplätze in Innenräumen“ die nationale Norm DIN 5035-2 (1990-09) „Beleuchtung mit künstlichem Licht, Richtwerte für Arbeitsstätten in Innenräumen und im Freien“. Kurz-Info zur DIN EN 12464-2: Damit Sehaufgaben insbesondere auch nachts effektiv und genau erfüllt werden können, muss im Freien eine geeignete und angemessene Beleuchtung vorhanden sein.

Die Güte der Sehleistung und des Sehschmerzes wird für sehr viele Arbeitsplätze im Freien durch die Art und Dauer der Tätigkeit bestimmt. Für die meisten Arbeitsplätze im Freien und deren zugehörige Flächen legt die Norm in Bezug auf Quantität und Qualität der Beleuchtung die Anforderungen an die Beleuchtungssysteme fest. Zusätzlich gibt es Norm-Empfehlungen, wie eine gute Beleuchtung realisiert werden kann.

DIN EN 1838 „ANGEWANDTE LICHTTECHNIK – NOTBELEUCHTUNG“; DEUTSCHE FASSUNG EN 1838:2013

Dieser Normen-Entwurf legt die lichttechnischen Anforderungen an Notbeleuchtungssysteme fest, die in Bereichen oder Gebäuden installiert sind, die derartige Systeme erfordern. Die Norm ist grundsätzlich anwendbar in Gebäuden und Bereichen, die der Öffentlichkeit oder Arbeitnehmern zugänglich sind. Notbeleuchtung ist nach DIN EN 1838 ein Oberbegriff, der Sicherheitsbeleuchtung – weiter unterteilt in Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege, Antipanikbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung – und Ersatzbeleuchtung vereint. DIN EN 1838 legt die Mindestwerte bei Planung und Installation der Notbeleuchtung und für die gesamte Betriebsdauer fest. Notbeleuchtung wird wirksam, wenn die allgemeine künstliche Beleuchtung nach einem Stromausfall versagt. Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung wird daher von einer von der Allgemeinversorgung unabhängigen Stromquelle gespeist. Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung sorgt dafür, dass Menschen im Ernstfall Gebäude und Bereiche gefahrlos verlassen können. Sie gibt Orientierung auf Rettungswegen und stellt sicher, dass Brand- und Sicherheitseinrichtungen möglichst leicht zu finden und zu bedienen sind. Eine normgerechte Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838 muss gewährleisten, dass bei einem Netzausfall Flucht- und Rettungswege sowie sämtliche sicherheitsrelevanten Bereiche ausreichend beleuchtet und gekennzeichnet sind.

DIN EN 12193 „LICHT UND BELEUCHTUNG – SPORTSTÄTTENBELEUCHTUNG“

DIN EN 12193 (2008-04) enthält Festlegungen für die Beleuchtung von Sportstätten mit dem Ziel, gute Sehbedingungen für Sportler, Athleten, Schiedsrichter, Zuschauer sowie Fernseh- und Filmaufnahmen zu ermöglichen. Kurz-Info zur DIN EN 12193: Die Norm gibt Empfehlungen und nennt die Anforderungen für gute Beleuchtung zur Optimierung der visuellen Informationsaufnahme während des Sportereignisses. Zur Aufrechterhaltung der Sehleistung. Zum Erreichen akzeptabler Sehbedingungen. Zur Begrenzung von Streulicht. Die Festlegungen gelten für die Beleuchtung von Sportstätten in Innen- und Außenanlagen und betreffen die in Europa am häufigsten ausgeübten Sportarten. Die Norm nennt Werte für Beleuchtungsstärken, Gleichmäßigkeiten, Blendungsbegrenzung und Farbeigenschaften der Lichtquellen, um die Beleuchtung von Sportstätten planen und überprüfen zu können. Dabei sind alle Anforderungen als Mindestwerte zu verstehen. DIN EN 12193 enthält außerdem Verfahren zur Messung dieser Werte. Für die Blendungsbegrenzung nennt sie für einzelne Sportarten Einschränkungen bezüglich der Anordnung der Leuchten.

DIN EN 13201 „STRASSENBELEUCHTUNG“

Die Normen DIN 13201-1 und DIN EN 13201, Teile 2 bis 4, behandeln die besonderen Anforderungen an die Straßenbeleuchtung. DIN 13201-1 ist eine rein nationale Norm DIN 13201-2-4 der Normenreihe 13201 gelten dagegen in der gesamten EU. Kurz-Info zur DIN 13201-1: Auswahl von Beleuchtungsklassen DIN 13201-1 (2005-11) definiert ein Parametersystem zur umfassenden Beschreibung aller typischen Beleuchtungssituationen im Straßenverkehr. Mit Hilfe dieser Norm können die Anforderungen an die Beleuchtung entsprechend den spezifischen Gegebenheiten der zu bewertenden Straßen bestimmt werden: Aus verschiedenen Parametern, wie Geometrie der Verkehrsfläche, Art der Verkehrsnutzung und Umgebungseinflüsse, ergeben sich Beleuchtungsklassen, für die qualitative und quantitative Beleuchtungsanforderungen genannt werden. Kurz-Info zur DIN EN 13201-2: Gütemerkmale DIN EN 13201-2 (2004-04) nennt unter Berücksichtigung der visuellen Bedürfnisse einzelner Straßennutzer weitere Werte für die jeweiligen Beleuchtungsklassen. Kurz-Info zur DIN EN 13201-3: Berechnung der Gütemerkmale DIN EN 13201-3 (2007-07) legt Vereinbarungen und mathematische Verfahren fest, die bei der Berechnung der lichttechnischen Gütemerkmale der Straßenbeleuchtung (ausgelegt nach DIN EN 13201-2) angewendet werden müssen. Kurz-Info zur DIN EN 13201-4: Methoden zur Messung der Gütemerkmale von Straßenbeleuchtung DIN EN 13201-4 (2004-04) legt die Verfahren für photometrische und andere Messungen an Straßenbeleuchtungsanlagen fest. Der Normenteil enthält informativ Beispiele eines Prüfberichtformulars.

INDEX

054 002 31	175	054 007 09	208	327 020 83	205	327 236 07	201	327 346 75	161	327 635 83	194	328 025 63	218	328 112 83	209	329 195 46	213
054 002 32	175	054 007 10	209	327 021 62	202	327 241 72	203	327 346 76	161	327 636 74	158	328 025 64	218	328 115 98	205	329 205 74	212
054 002 33	175	054 007 11	209	327 021 89	202	327 244 64	187	327 346 77	161	327 636 75	158	328 027 10	134	328 116 00	205	329 205 76	212
054 002 35	175	054 007 12	209	327 022 33	202	327 244 65	187	327 347 00	197	327 637 22	189	328 027 26	134	328 116 03	205	329 205 78	212
054 002 36	175	054 007 13	209	327 022 43	202	327 244 69	187	327 347 07	201	327 637 23	189	328 027 28	129	328 118 06	212	329 205 80	212
054 002 37	175	054 007 19	194	327 023 61	194	327 244 76	187	327 347 75	159	327 637 26	189	328 027 31	134	328 118 08	212	329 205 85	214
054 002 38	175	054 007 20	165	327 027 79	203	327 244 81	187	327 347 76	159	327 637 27	189	328 027 32	129	328 120 68	206	329 205 86	214
054 002 39	175	054 007 21	165	327 027 95	203	327 262 98	187	327 347 77	159	327 637 28	189	328 037 03	216	328 132 90	206	329 255 64	214
054 002 40	175	054 007 22	165	327 028 25	203	327 262 99	187	327 347 78	159	327 637 29	189	328 038 99	215	328 145 07	206	329 255 66	214
054 002 41	175	054 007 23	165	327 028 27	203	327 263 00	187	327 348 29	182	327 637 32	189	328 039 00	215	328 145 08	206	330 001 17	174
054 002 55	175	054 007 24	196	327 038 14	202	327 265 06	198	327 348 30	182	327 637 33	189	328 041 32	203	328 145 09	206	330 001 33	143
054 002 57	175	054 007 25	196	327 038 16	202	327 265 08	198	327 348 36	186	327 639 85	197	328 044 19	215	328 145 12	207	330 001 36	174
054 003 50	175	054 007 26	196	327 042 13	202	327 265 09	198	327 348 39	182	327 640 34	49	328 045 99	205	328 145 13	207	330 001 37	143
054 003 51	175	054 007 27	196	327 042 15	202	327 265 10	198	327 348 45	186	327 640 38	49	328 061 10	134	328 145 14	207	330 001 42	143
054 003 52	175	054 007 44	195	327 042 18	203	327 265 11	198	327 348 50	165	327 640 39	187	328 061 11	129	328 145 15	207	330 001 61	143
054 003 58	210	054 007 49	160	327 042 20	203	327 265 12	200	327 348 51	165	327 640 40	187	328 062 56	216	328 145 16	207	330 001 62	142
054 003 80	175	054 007 50	211	327 042 21	203	327 265 13	200	327 348 52	165	327 640 41	187	328 062 57	217	328 145 17	207	330 001 64	142
054 003 81	175	054 007 51	211	327 045 18	202	327 265 14	200	327 350 00	197	327 640 59	162	328 063 67	216	328 145 18	209	330 012 31	143
054 003 82	175	054 007 52	190	327 045 77	202	327 265 15	200	327 350 02	197	327 640 80	163	328 063 68	217	328 145 19	209	330 018 95	176
054 004 16	175	054 007 53	191	327 046 59	202	327 265 16	200	327 350 03	197	327 640 82	163	328 072 06	211	328 145 20	209	330 018 96	176
054 004 18	175	054 007 54	191	327 049 96	202	327 265 17	200	327 350 04	197	327 640 84	163	328 072 07	211	328 145 21	209	330 018 97	176
054 004 23	175	054 007 55	191	327 050 61	203	327 265 20	202	327 350 05	197	327 640 86	163	328 080 14	217	328 145 22	209	330 020 24	100
054 004 82	188	054 007 56	225	327 050 70	202	327 265 21	202	327 350 07	197	327 641 10	159	328 080 24	217	328 145 23	209	330 021 74	100
054 005 25	210	054 007 57	225	327 052 20	203	327 265 22	202	327 350 08	197	327 641 13	159	328 093 84	211	328 145 27	206	330 024 21	100
054 005 46	188	054 007 58	225	327 057 37	202	327 275 37	198	327 350 09	197	327 641 14	159	328 093 85	211	328 145 28	206	330 025 31	100
054 005 47	188	054 007 59	225	327 059 11	202	327 275 38	198	327 350 10	197	327 641 17	159	328 093 86	211	328 149 74	207	330 026 52	100
054 005 48	188	054 007 60	227	327 059 97	161	327 275 39	198	327 350 11	197	327 641 18	159	328 093 87	211	328 149 75	207	330 026 62	100
054 005 49	188	054 007 61	227	327 061 27	161	327 278 70	197	327 350 13	197	327 641 19	159	328 093 89	211	328 149 76	207	330 026 75	100
054 005 50	188	054 007 62	229	327 064 05	181	327 278 71	197	327 350 15	197	327 641 20	159	328 093 91	211	328 149 77	207	330 027 32	100
054 005 51	188	054 007 63	229	327 066 89	202	327 279 07	183	327 350 19	197	327 641 25	159	328 097 45	216	328 149 84	209	330 027 89	176
054 005 52	188	054 007 64	229	327 089 42	203	327 280 31	187	327 350 24	197	327 641 26	159	328 097 47	216	328 149 85	209	330 033 96	100
054 005 53	188	054 007 65	231	327 089 43	203	327 283 60	177	327 354 82	183	327 641 31	163	328 111 37	208	328 149 86	209	330 033 97	100
054 005 54	188	054 007 66	246	327 089 44	203	327 283 61	177	327 360 28	204	327 641 54	162	328 111 38	208	328 149 87	209	330 034 00	100
054 005 55	188	054 007 67	239	327 095 30	181	327 283 79	102	327 360 29	204	327 691 77	193	328 111 39	208	328 160 83	206	330 034 06	100
054 005 56	188	054 007 68	239	327 095 33	181	327 285 81	177	327 373 71	186	327 752 00	219	328 111 40	208	328 160 84	206	330 034 08	100
054 005 57	188	054 007 69	239	327 098 50	181	327 285 82	177	327 373 75	186	327 752 08	219	328 111 41	208	328 182 69	212	330 034 10	100
054 006 00	195	054 007 70	237	327 105 79	202	327 290 41	199	327 380 96	194	327 774 48	182	328 111 42	208	328 182 70	212	330 034 12	100
054 006 23	195	054 007 71	237	327 171 98	189	327 290 42	199	327 385 12	202	327 774 50	182	328 111 43	208	328 182 71	212	330 034 18	100
054 006 27	213	054 007 72	237	327 171 99	189	327 290 43	199	327 386 40	200	327 774 54	186	328 111 44	208	328 182 72	212	330 035 42	100
054 006 28	213	054 007 73	225	327 172 00	189	327 293 02	199	327 386 42	200	327 774 56	186	328 111 45	208	328 186 48	205	330 035 43	100
054 006 37	210	054 007 74	225	327 172 01	189	327 293 03	199	327 388 56	143	327 779 15	196	328 111 46	208	328 186 49	205	330 035 61	100
054 006 38	188	054 007 75	225	327 172 02	189	327 293 04	199	327 390 39	194	327 779 19	196	328 111 47	208	328 186 58	205	330 038 45	178
054 006 39	188	054 007 76	225	327 172 03	189	327 293 05	160	327 390 49	183	327 806 13	196	328 111 48	208	328 186 60	212	330 038 48	180
054 006 40	188	054 007 77	225	327 172 04	189	327 293 31	159	327 404 21	160	327 806 14	196	328 111 49	208	328 186 61	212	330 038 50	180
054 006 41	188	054 007 78	225	327 172 05	189	327 293 31	163	327 404 22	160	327 806 15	196	328 111 50	208	328 186 81	219	330 046 22	179
054 006 42	188	054 007 79	225	327 172 06	189	327 293 33	159	327 404 25	160	327 806 16	196	328 111 51	208	328 186 82	219	330 062 69	169
054 006 48	160	054 007 80	229	327 172 07	189	327 293 33	163	327 404 26	160	327 806 17	196	328 111 52	208	328 187 34	216	330 062 70	169
054 006 49	160	054 007 81	227	327 172 08	189	327 295 64	85	327 404 31	160	327 806 18	196	328 111 53	208	328 187 35	216	330 062 72	169
054 006 54	195	054 007 82	243	327 172 09	189	327 295 73	85	327 404 54	202	327 806 19	196	328 111 54	208	328 187 54	204	330 062 73	169
054 006 55	210	054 007 83	241	327 176 17	163	327 296 09	135	327 404 63	159	327 806 20	196	328 111 55	208	328 187 56	204	330 062 74	169
054 006 56	210	054 007 84	244	327 180 35	202	327 296 19	129	327 433 80	198	327 806 25	158	328 111 56	208	328 191 86	205	330 062 75	169
054 006 57	163	054 007 85	244	327 180 36	202	327 299 97	199	327 433 82	198	327 806 27	158	328 111 57	208	328 191 88	205	330 062 86	176
054 006 58	163	054 007 86	244	327 197 32	187	327 299 98	199	327 433 84	200	327 806 29	158	328 111 58	208	328 191 91	205	330 063 07	177
054 006 59	163	054 007 87	222	327 197 34	187	327 299 99	199	327 433 86	200	327 806 31	158	328 111 59	208	328 203 29	217	330 065 55	176
054 006 61	163	054 007 90	204	327 199 49	197	327 300 03	162	327 464 77	197	327 806 32	158	328 111 60	208	328 203 54	217	330 065 56	176
054 006 79	200	054 007 92	172	327 205 04	189	327 300 04	162	327 468 74	185	327 806 33	162	328 112 57	208	328 206 07	217	330 065 57	176
054 006 80	200	054 007 93	172	327 205 05	189	327 303 52	161	327 468 75	184	327 806 34	162	328 112 58	208	328 206 19	217	330 079 51	62
054 006 81	200	054 007 99	160	327 205 06	189	327 303 70	161	327 468 76	184	327 927 41	200	328 112 59	208	328 222 63	216	330 079 52	63
054 006 82																	

330 141 08 101	330 156 63 109	330 315 90 169	330 367 81 107	330 400 09 108	330 597 16 15	332 083 54 97	332 116 33 24	332 149 60 51
330 141 14 101	330 156 65 109	330 315 91 169	330 367 82 107	330 400 23 178	330 597 17 15	332 083 55 97	332 116 34 24	332 149 61 51
330 141 15 101	330 156 66 109	330 315 94 169	330 367 83 107	330 400 24 178	330 597 18 15	332 083 56 97	332 116 36 69	332 149 64 63
330 141 56 101	330 156 67 109	330 315 95 169	330 367 84 107	330 400 25 179	330 597 19 15	332 083 58 97	332 117 03 23	332 149 65 63
330 150 17 171	330 156 69 109	330 316 23 168	330 367 85 107	330 400 26 179	330 597 20 15	332 083 59 97	332 117 05 23	332 149 75 91
330 150 18 171	330 156 70 109	330 316 24 168	330 367 86 107	330 400 27 178	330 597 21 15	332 085 22 22	332 117 20 37	332 149 77 93
330 150 19 171	330 156 71 109	330 319 25 174	330 367 87 107	330 435 34 98	330 597 22 15	332 085 50 43	332 117 22 37	332 149 78 93
330 150 20 171	330 159 81 109	330 319 26 174	330 367 88 107	330 435 36 98	330 597 23 167	332 085 57 96	332 117 37 53	332 149 86 41
330 150 21 171	330 159 82 109	330 323 35 179	330 367 89 107	330 435 37 104	330 597 24 167	332 085 94 71	332 117 54 43	332 149 87 41
330 150 22 171	330 159 83 109	330 323 36 179	330 367 91 107	330 435 38 104	330 597 25 167	332 086 03 82	332 117 58 37	332 149 98 89
330 150 23 171	330 159 89 109	330 323 37 101	330 367 92 107	330 435 39 171	330 597 26 167	332 086 11 84	332 117 83 64	332 150 70 35
330 150 24 171	330 159 90 109	330 323 37 179	330 367 93 107	330 435 40 171	330 622 25 174	332 086 12 84	332 118 30 63	332 150 71 35
330 150 25 171	330 159 91 109	330 323 38 101	330 367 94 107	330 435 41 171	330 622 26 174	332 086 17 92	332 119 62 127	332 150 73 27
330 150 26 171	330 160 17 109	330 323 38 179	330 367 95 107	330 435 42 171	330 622 27 174	332 086 57 153	332 120 14 63	332 150 74 26
330 150 27 171	330 160 18 109	330 323 40 101	330 368 05 107	330 435 43 171	330 622 28 174	332 086 58 153	332 120 34 127	332 150 75 27
330 150 28 171	330 160 19 109	330 323 40 179	330 368 06 107	330 435 44 171	330 624 37 106	332 086 60 122	332 120 35 127	332 150 76 26
330 150 29 171	330 160 37 109	330 338 27 178	330 368 07 107	330 460 90 180	330 624 38 106	332 086 61 122	332 120 36 127	332 150 95 81
330 150 30 171	330 162 27 98	330 344 29 180	330 368 09 107	330 460 91 180	330 624 39 106	332 086 62 122	332 120 37 73	332 150 96 81
330 150 31 171	330 162 28 98	330 351 12 193	330 368 10 107	330 460 97 180	330 624 40 106	332 086 63 122	332 120 39 73	332 151 01 69
330 150 32 171	330 162 29 102	330 351 24 167	330 368 11 107	330 462 52 173	330 624 41 106	332 086 65 122	332 120 47 73	332 151 53 173
330 150 33 171	330 162 30 98	330 351 25 167	330 369 74 101	330 462 54 173	330 624 42 106	332 086 66 123	332 120 51 73	332 151 54 173
330 150 34 171	330 162 31 98	330 354 55 168	330 369 74 178	330 462 57 174	331 001 60 75	332 086 67 123	332 120 53 73	332 151 55 173
330 150 62 168	330 162 38 102	330 354 56 168	330 369 84 101	330 462 58 174	332 001 43 92	332 086 86 54	332 120 56 73	332 152 18 120
330 150 63 168	330 162 40 102	330 354 57 168	330 369 84 179	330 462 59 174	332 001 44 93	332 090 56 119	332 121 15 185	332 153 73 62
330 151 69 99	330 248 87 119	330 354 58 168	330 388 06 103	330 462 60 174	332 001 48 94	332 090 63 119	332 121 32 184	332 153 82 40
330 151 70 99	330 248 95 119	330 357 65 101	330 388 07 103	330 462 61 174	332 002 62 153	332 090 65 118	332 122 01 82	332 153 84 40
330 152 49 100	330 249 85 185	330 357 65 178	330 388 08 103	330 462 62 174	332 003 45 132	332 091 41 142	332 122 02 82	332 153 85 40
330 152 55 100	330 249 90 166	330 358 46 105	330 388 09 103	330 469 31 173	332 003 53 65	332 091 75 142	332 122 04 78	332 153 86 40
330 152 90 100	330 249 91 166	330 358 48 105	330 388 10 103	330 469 32 165	332 009 26 140	332 091 76 142	332 122 09 81	332 153 87 40
330 153 05 100	330 249 92 166	330 359 32 169	330 388 11 103	330 469 33 165	332 014 85 84	332 091 81 142	332 130 71 51	332 153 93 70
330 153 27 100	330 249 93 166	330 359 33 169	330 388 12 103	330 480 99 109	332 020 87 85	332 092 23 127	332 130 72 51	332 153 94 70
330 153 70 100	330 249 94 166	330 367 34 106	330 388 13 103	330 481 48 166	332 020 88 85	332 092 93 118	332 130 73 51	332 153 96 82
330 154 59 164	330 250 01 185	330 367 35 106	330 388 14 103	330 481 72 142	332 021 08 63	332 092 96 118	332 130 74 51	332 153 97 82
330 154 62 164	330 250 18 140	330 367 36 106	330 388 15 103	330 481 73 142	332 021 15 88	332 094 94 68	332 147 32 19	332 153 98 80
330 154 67 164	330 250 21 140	330 367 37 106	330 388 16 102	330 489 43 171	332 022 18 88	332 095 56 86	332 148 39 19	332 153 99 80
330 154 68 164	330 256 65 177	330 367 38 106	330 388 17 102	330 489 47 171	332 032 84 63	332 095 88 62	332 148 44 19	332 154 00 80
330 154 69 164	330 256 72 177	330 367 39 106	330 388 18 102	330 490 00 99	332 042 73 67	332 095 89 65	332 148 45 19	332 154 14 80
330 155 75 109	330 256 73 177	330 367 40 106	330 388 19 102	330 490 01 104	332 050 03 94	332 096 14 96	332 148 48 27	332 154 15 56
330 155 77 109	330 295 59 161	330 367 41 106	330 388 20 102	330 490 02 104	332 050 05 94	332 096 21 99	332 148 49 27	332 154 16 56
330 155 79 109	330 295 76 161	330 367 42 106	330 388 21 102	330 490 03 104	332 050 06 95	332 096 26 104	332 148 50 27	332 154 19 97
330 155 81 109	330 303 50 173	330 367 43 106	330 388 22 102	330 491 52 171	332 050 08 95	332 096 31 86	332 148 55 36	332 154 20 97
330 155 83 109	330 303 52 173	330 367 44 106	330 388 23 102	330 492 31 172	332 053 46 43	332 096 75 69	332 148 56 36	332 154 21 97
330 155 85 109	330 303 54 173	330 367 45 106	330 388 24 102	330 492 32 172	332 054 38 63	332 097 39 139	332 148 62 38	332 154 22 97
330 155 87 109	330 303 56 173	330 367 46 106	330 388 25 102	330 492 33 172	332 054 42 63	332 097 42 32	332 148 63 38	332 154 23 58
330 155 89 109	330 303 79 109	330 367 47 106	330 388 26 102	330 492 36 172	332 054 43 65	332 098 01 77	332 148 79 50	332 154 29 95
330 155 91 109	330 303 81 109	330 367 48 106	330 388 27 102	330 492 37 172	332 054 48 85	332 098 06 84	332 148 80 50	332 156 22 218
330 155 93 109	330 303 85 168	330 367 49 106	330 388 28 102	330 492 38 172	332 054 50 94	332 098 08 93	332 148 81 51	332 161 84 78
330 155 95 109	330 303 86 168	330 367 50 106	330 388 29 102	330 492 41 172	332 056 26 78	332 098 21 54	332 148 82 51	332 161 85 78
330 155 97 109	330 303 87 168	330 367 51 106	330 388 30 102	330 492 43 172	332 056 30 78	332 098 22 54	332 148 83 51	332 161 86 78
330 156 05 109	330 303 88 168	330 367 52 106	330 388 31 102	330 492 50 172	332 056 38 136	332 098 25 56	332 148 84 51	332 161 88 82
330 156 06 109	330 306 47 105	330 367 53 106	330 388 32 102	330 492 52 172	332 057 54 58	332 098 26 56	332 148 91 53	332 161 90 65
330 156 07 109	330 306 49 105	330 367 54 106	330 388 33 102	330 492 57 172	332 060 08 86	332 098 27 56	332 148 92 53	332 161 91 93
330 156 26 109	330 306 50 105	330 367 55 106	330 388 34 102	330 492 59 172	332 060 46 56	332 100 68 43	332 148 93 58	332 161 92 138
330 156 27 109	330 306 51 104	330 367 56 106	330 388 39 165	330 494 67 57	332 060 93 131	332 101 91 84	332 148 94 58	332 161 93 138
330 156 28 109	330 306 52 105	330 367 57 106	330 388 40 165	330 495 99 108	332 061 02 122	332 108 63 34	332 149 03 72	332 161 94 138
330 156 30 109	330 306 53 105	330 367 58 106	330 388 41 165	330 496 00 108	332 061 54 122	332 110 33 57	332 149 04 72	332 161 95 62
330 156 31 109	330 306 54 105	330 367 59 106	330 388 42 165	330 496 01 108	332 062 74 82	332 115 09 48	332 149 05 72	332 161 96 62
330 156 32 109	330 306 55 105	330 367 60 106	330 388 43 165	330 496 02 108	332 066 50 17	332 115 17 48	332 149 06 73	332 161 97 62
330 156 34 109	330 306 56 105	330 367 61 106	330 388 44 165	330 496 03 108	332 066 73 99	332 115 18 48	332 149 07 73	332 161 99 71
330 156 35 109	330 306 57 105	330 367 62 106	330 388 45 165	330 496 04 108	332 067 11 92	332 115 25 48	332 149 08 72	332 162 07 49
330 156 36 109	330 306 58 105	330 367 63 106	330 388 46 165	330 496 05 108	332 067 21 35	332 115 26 48	332 149 09 72	332 162 15 26
330 156 38 109	330 306 59 104	330 367 64 106	330 388 47 165	330 496 06 108	332 067 24 33	332 115 34 50	332 149 10 72	332 162 19 46
330 156 39 109	330 306 60 105	330 367 65 106	330 397 33 169	330 496 73 165	332 067 68 86	332 115 38 50	332 149 11 73	332 162 20 46
330 156 40 109	330 306 61 105	330 367 66 106	330 397 34 169	330 496 76 165	332 069 45 68	332 115 45 50	332 149 12 72	332 162 22 36
330 156 42 109	330 306 62 105	330 367 67 106	330 397 71 169	330 496 77 165	332 082 21 76	332 115 46 50	332 149 13 72	332 162 23 23
330 156 43 109	330 306 65 104	330 367 68 106	330 397 72 169	330 496 78 165	332 082 25 83	332 115 62 71	332 149 14 72	332 162 31 95
330 156 44 109	330 306 66 104	330 367 69 106	330 398 57 160	330 496 79 165	332 082 27 83	332 115 65 71	332 149 18 97	332 162 33 65
330 156 46 109	330 306 67 105	330 367 70 106	330 399 98 108	330 496 80 165	332 082 50 83	332 115 66 71	332 149 34 16	332 162 34 65
330 156 47 109	330 306 68 104	330 367 71 106	330 399 99 108	330 496 85 203	332 083 00 34	332 116 16 71	332 149 37 16	332 162 36 16
330 156 48 109	330 306 69 104	330 367 72 106	330 400 00 108	330 496 87 203	332 083 02 35	332 116 24 71	332 149 38 16	332 162 38 22
330 156 53 109	330 306 71 104	330 367 73 106	330 400 01 108	330 496 92 203	332 083 04 35	332 116 25 71	332 149 40 17	332 162 39 22
330 156 54 109	330 306 72 104	330 36						

INDEX

332 162 57	17	332 188 82	54	332 199 71	54	332 213 83	70	332 214 61	54	335 019 11	114	335 103 32	147	335 171 72	142	335 187 95	153
332 162 61	17	332 188 87	55	332 199 72	54	332 213 84	21	332 214 62	91	335 019 28	115	335 103 33	147	335 171 73	142	335 187 99	145
332 162 67	25	332 188 88	55	332 199 73	56	332 213 85	21	332 214 63	91	335 019 31	115	335 103 35	117	335 171 75	139	335 188 00	145
332 162 76	39	332 188 89	153	332 199 73	57	332 213 86	21	332 214 64	90	335 019 59	112	335 103 43	114	335 171 76	139	335 188 01	145
332 162 81	53	332 188 90	153	332 199 74	56	332 213 87	20	332 214 65	94	335 019 67	140	335 103 48	118	335 171 79	116	335 188 02	145
332 162 82	86	332 188 91	152	332 199 74	57	332 213 88	20	332 214 66	94	335 019 84	140	335 103 50	119	335 171 82	125	335 188 03	145
332 162 83	86	332 188 92	43	332 199 75	28	332 213 89	20	332 214 67	18	335 020 04	114	335 117 01	139	335 171 83	125	335 188 06	138
332 162 91	75	332 188 95	25	332 199 77	28	332 213 90	20	332 214 68	18	335 020 15	115	335 117 03	139	335 171 84	125	335 188 07	136
332 162 96	93	332 188 98	58	332 199 79	31	332 213 91	80	332 214 69	31	335 024 87	129	335 117 91	119	335 171 86	141	335 188 08	136
332 162 97	87	332 188 99	58	332 199 81	32	332 213 92	80	332 214 70	31	335 024 99	134	335 117 92	119	335 171 87	120	335 197 42	166
332 163 02	131	332 189 00	59	332 199 82	32	332 213 93	80	332 214 71	31	335 029 01	135	335 117 93	118	335 171 88	120	335 197 43	166
332 163 20	19	332 189 01	60	332 199 84	32	332 213 94	80	332 214 72	31	335 031 65	129	335 117 95	118	335 171 89	120	335 197 50	141
332 163 21	19	332 189 02	61	332 199 91	107	332 213 95	42	332 214 73	41	335 034 75	126	335 117 96	118	335 171 90	120	335 197 51	141
332 163 43	77	332 189 04	61	332 199 92	107	332 213 96	42	332 214 74	42	335 034 76	126	335 118 02	148	335 171 91	120	335 211 63	151
332 163 44	77	332 189 05	61	332 199 96	41	332 213 97	14	332 214 75	46	335 034 95	127	335 118 15	117	335 171 92	120	335 212 35	132
332 163 48	121	332 189 06	61	332 200 01	86	332 213 98	14	332 214 76	47	335 035 21	126	335 118 16	116	335 171 99	140	335 212 36	141
332 163 69	26	332 189 07	60	332 206 28	173	332 213 99	14	332 214 77	47	335 036 77	121	335 118 17	116	335 172 00	140	335 212 37	141
332 163 70	26	332 189 08	60	332 206 29	173	332 214 00	24	332 214 78	47	335 038 20	138	335 118 18	117	335 172 01	140	335 212 38	140
332 163 71	26	332 189 13	76	332 206 30	173	332 214 01	54	332 214 79	56	335 038 23	124	335 118 19	117	335 172 04	120	335 212 39	140
332 163 76	35	332 189 14	76	332 206 31	173	332 214 02	55	332 214 80	56	335 038 24	124	335 118 30	124	335 172 05	120	335 212 40	126
332 167 05	96	332 189 17	42	332 206 32	173	332 214 03	55	332 214 81	60	335 038 27	124	335 121 16	122	335 172 06	120	335 212 41	130
332 183 78	28	332 189 18	42	332 206 33	173	332 214 04	55	332 214 82	62	335 038 28	124	335 121 17	122	335 172 07	120	335 212 42	130
332 184 68	18	332 189 21	46	332 207 17	85	332 214 05	62	332 214 83	62	335 038 29	124	335 121 18	112	335 172 10	113	335 212 43	130
332 184 69	18	332 189 24	53	332 207 18	85	332 214 06	62	332 214 84	64	335 038 30	124	335 151 81	127	335 172 11	112	335 212 44	140
332 184 77	49	332 189 25	53	332 207 19	85	332 214 07	65	332 214 85	67	335 038 31	125	335 151 82	127	335 172 12	113	335 212 45	155
332 184 79	49	332 189 26	53	332 207 20	85	332 214 08	92	332 214 86	67	335 038 67	139	335 151 83	127	335 172 13	150	335 212 46	155
332 184 81	49	332 189 34	89	332 207 55	50	332 214 09	92	332 214 87	67	335 038 68	150	335 151 84	127	335 172 14	150	335 212 47	155
332 185 32	23	332 189 36	91	332 207 84	50	332 214 10	138	332 214 88	68	335 038 69	118	335 151 85	127	335 172 15	150	335 212 48	144
332 186 83	48	332 189 37	91	332 207 88	50	332 214 11	14	334 018 18	93	335 038 71	116	335 151 86	127	335 172 16	150	335 212 49	144
332 186 95	95	332 189 38	91	332 207 89	50	332 214 12	14	335 000 16	114	335 038 72	117	335 151 87	126	335 172 17	150	335 212 50	152
332 186 96	48	332 189 39	29	332 210 83	79	332 214 13	14	335 000 45	123	335 038 74	117	335 151 88	126	335 172 18	150	335 212 51	152
332 186 99	49	332 191 52	60	332 210 85	79	332 214 14	25	335 000 67	112	335 038 76	125	335 151 89	126	335 172 19	150	335 212 52	155
332 187 28	186	332 191 53	56	332 210 87	79	332 214 15	29	335 000 77	122	335 038 91	125	335 151 90	126	335 172 24	152	335 212 53	155
332 187 29	186	332 191 58	56	332 211 14	58	332 214 16	29	335 000 78	122	335 038 93	125	335 151 92	145	335 172 25	152	335 212 54	142
332 187 61	131	332 194 30	184	332 211 16	60	332 214 17	34	335 002 57	134	335 039 03	133	335 151 93	149	335 173 04	130	335 212 55	142
332 187 74	124	332 194 32	184	332 211 18	60	332 214 18	38	335 002 82	134	335 040 98	148	335 151 99	143	335 173 05	130	335 212 58	122
332 187 75	124	332 197 72	98	332 211 20	58	332 214 19	47	335 002 84	129	335 042 70	114	335 152 18	128	335 173 06	130	335 212 62	154
332 187 81	66	332 198 78	16	332 211 85	60	332 214 20	68	335 003 17	60	335 043 46	115	335 152 19	128	335 173 07	130	335 212 63	154
332 187 85	94	332 198 81	28	332 211 86	60	332 214 21	68	335 004 34	60	335 048 68	133	335 152 20	128	335 173 08	141	335 212 64	132
332 187 86	99	332 198 82	47	332 213 44	45	332 214 22	77	335 004 45	125	335 048 71	115	335 152 21	128	335 173 09	141	335 212 65	126
332 187 89	16	332 198 83	47	332 213 45	45	332 214 23	82	335 005 33	133	335 048 79	114	335 152 22	128	335 173 10	150	335 212 58	151
332 187 93	30	332 198 84	66	332 213 46	45	332 214 24	86	335 005 50	116	335 048 83	123	335 152 23	128	335 173 12	114	335 212 59	151
332 187 94	30	332 198 85	74	332 213 47	45	332 214 25	87	335 005 59	116	335 048 85	120	335 152 24	128	335 173 14	124	335 212 60	152
332 187 97	90	332 198 86	121	332 213 48	66	332 214 26	23	335 005 64	116	335 050 72	121	335 152 25	150	335 173 15	121	335 212 61	152
332 188 00	27	332 198 87	121	332 213 49	97	332 214 27	23	335 006 01	113	335 050 96	121	335 152 26	150	335 173 16	114	335 212 62	123
332 188 04	27	332 198 88	121	332 213 50	97	332 214 28	25	335 006 05	113	335 052 22	115	335 152 53	123	335 173 17	123	335 212 63	135
332 188 05	26	332 198 90	137	332 213 51	97	332 214 29	25	335 006 10	120	335 055 20	114	335 152 54	141	335 173 18	124	335 212 64	141
332 188 06	29	332 198 91	137	332 213 52	29	332 214 30	55	335 006 12	139	335 055 96	133	335 152 55	118	335 173 23	149	335 212 65	155
332 188 07	30	332 199 00	34	332 213 53	29	332 214 31	55	335 006 13	139	335 063 31	140	335 152 56	118	335 173 24	149	335 212 66	155
332 188 08	30	332 199 01	119	332 213 54	29	332 214 32	55	335 006 16	139	335 063 63	112	335 152 57	118	335 173 25	148	335 212 67	144
332 188 11	30	332 199 02	44	332 213 55	31	332 214 33	55	335 006 19	139	335 063 94	112	335 152 58	125	335 173 26	149	335 212 68	131
332 188 12	30	332 199 03	44	332 213 56	31	332 214 34	55	335 006 22	140	335 064 03	112	335 152 59	125	335 173 27	149	335 212 69	131
332 188 36	53	332 199 07	94	332 213 57	31	332 214 35	77	335 006 23	140	335 065 09	112	335 152 60	125	335 173 28	125	335 212 70	135
332 188 37	53	332 199 19	52	332 213 58	33	332 214 36	70	335 006 45	146	335 066 26	140	335 152 61	125	335 173 29	125	335 212 71	145
332 188 38	58	332 199 20	21	332 213 59	33	332 214 37	70	335 006 47	146	335 067 17	148	335 152 62	147	335 173 30	123	335 212 72	153
332 188 39	58	332 199 21	78	332 213 60	33	332 214 38	70	335 006 56	146	335 067 20	136	335 165 51	135	335 173 31	141	335 212 73	153
332 188 40	59	332 199 22	78	332 213 61	34	332 214 39	77	335 006 57	146	335 067 24	113	335 165 57	129	335 173 33	130	335 212 74	152
332 188 41	59	332 199 24	57	332 213 62	35	332 214 40	76	335 006 60	146	335 067 28	112	335 167 21	141	335 173 35	123	335 212 75	152
332 188 42	59	332 199 25	132	332 213 63	34	332 214 41	76	335 006 68	146	335 067 29	112	335 167 25	141	335 173 36	151	335 212 76	154
332 188 43	59	332 199 26															

335 221 96	148	339 052 13	101	350 082 98	236	350 127 49	100	350 165 85	264	350 169 00	239	350 202 24	258	350 209 17	256	350 212 22	263
335 221 97	149	339 052 16	101	350 082 99	236	350 127 50	100	350 165 95	264	350 169 01	239	350 202 25	258	350 209 41	248	350 212 32	261
335 221 98	149	339 052 23	178	350 083 01	236	350 127 51	100	350 165 96	264	350 169 02	239	350 202 26	258	350 211 18	245	350 212 33	261
335 221 99	121	339 052 24	178	350 085 00	233	350 127 61	100	350 165 97	264	350 169 03	240	350 202 35	258	350 211 19	245	350 212 34	261
335 222 00	121	339 052 97	96	350 085 04	233	350 127 63	100	350 165 98	264	350 169 04	243	350 202 36	258	350 211 20	245	350 212 44	261
335 222 01	121	339 052 98	96	350 087 13	235	350 130 46	226	350 165 99	264	350 169 05	243	350 202 37	258	350 211 21	245	350 212 45	261
337 000 26	176	339 052 99	96	350 087 14	235	350 133 15	264	350 166 00	264	350 169 06	242	350 202 38	258	350 211 22	259	350 212 46	261
337 000 27	176	339 053 18	178	350 087 15	235	350 133 16	264	350 166 01	239	350 169 07	242	350 202 50	258	350 211 23	259	350 212 47	261
337 000 28	176	339 053 19	178	350 087 16	235	350 133 23	262	350 166 02	239	350 169 08	242	350 202 51	258	350 211 24	259	350 212 48	261
337 000 29	176	339 053 22	179	350 087 23	235	350 133 24	262	350 166 05	239	350 169 09	242	350 202 52	258	350 211 25	259	350 212 49	261
337 000 30	176	339 053 23	179	350 087 25	235	350 133 25	262	350 166 07	239	350 169 10	244	350 202 53	258	350 211 26	259	350 212 55	247
337 124 24	176	339 053 25	178	350 087 26	235	350 133 26	262	350 166 08	239	350 169 11	260	350 202 54	258	350 211 27	259	350 212 56	247
337 124 75	57	339 053 26	101	350 087 27	235	350 133 27	262	350 166 11	239	350 169 12	260	350 202 55	258	350 211 28	259	350 212 57	247
337 124 76	57	339 053 26	179	350 087 29	235	350 133 28	262	350 166 16	239	350 169 13	260	350 202 57	264	350 211 29	259	350 212 58	247
337 125 65	140	339 053 27	101	350 087 30	235	350 133 29	262	350 166 17	239	350 169 14	260	350 202 58	261	350 211 30	259	350 212 59	247
338 006 66	192	339 053 27	179	350 087 45	244	350 133 30	262	350 166 18	239	350 169 21	264	350 202 59	261	350 211 37	260	350 212 60	247
338 006 67	192	339 053 33	178	350 087 46	244	350 133 31	262	350 167 74	245	350 169 22	264	350 202 60	261	350 211 38	260	350 212 61	247
338 015 67	193	339 053 34	178	350 087 54	251	350 134 59	233	350 167 75	245	350 169 23	264	350 202 61	261	350 211 39	260	350 212 62	247
338 015 70	193	339 053 38	179	350 087 55	251	350 134 70	233	350 167 76	245	350 169 24	264	350 202 62	261	350 211 40	260	350 212 63	247
338 015 71	193	339 053 39	101	350 087 56	251	350 134 71	233	350 167 77	245	350 169 26	239	350 202 63	261	350 211 48	260	350 212 64	247
338 015 93	191	339 053 39	179	350 087 60	254	350 137 01	236	350 167 78	245	350 169 79	232	350 202 69	225	350 211 49	260	350 212 65	247
338 015 94	191	339 053 46	101	350 087 61	254	350 137 02	236	350 167 79	245	350 169 88	232	350 202 70	226	350 211 50	259	350 212 66	247
338 015 95	191	339 053 46	179	350 087 62	254	350 137 03	236	350 167 80	245	350 169 89	232	350 202 71	226	350 211 51	259	350 212 76	224
338 015 96	191	350 022 62	177	350 087 63	254	350 137 04	240	350 167 81	245	350 171 46	225	350 202 72	228	350 211 52	259	350 212 77	224
338 015 97	191	350 029 37	176	350 087 64	254	350 137 05	243	350 168 30	225	350 171 49	225	350 202 73	226	350 211 53	259	350 212 78	224
338 016 00	191	350 029 38	176	350 087 65	254	350 137 06	222	350 168 31	225	350 171 62	226	350 202 75	228	350 211 54	259	350 212 79	224
338 016 49	195	350 029 39	176	350 087 66	254	350 137 08	235	350 168 32	226	350 171 63	226	350 202 76	228	350 211 55	259	350 212 80	227
338 016 84	191	350 036 23	103	350 087 67	254	350 137 12	246	350 168 36	223	350 171 64	226	350 202 77	226	350 211 56	259	350 212 81	228
338 016 85	191	350 061 31	251	350 087 68	254	350 137 13	246	350 168 39	223	350 171 68	229	350 208 01	57	350 211 57	259	350 212 93	236
338 016 86	191	350 061 32	251	350 093 26	177	350 139 69	101	350 168 40	223	350 171 69	229	350 208 30	57	350 211 58	259	350 212 94	236
338 016 87	191	350 061 33	251	350 101 29	244	350 139 81	100	350 168 41	223	350 171 71	246	350 208 31	57	350 211 59	255	350 212 95	236
338 016 89	194	350 061 34	251	350 101 75	177	350 141 41	101	350 168 42	223	350 172 00	248	350 208 32	57	350 211 60	255	350 212 96	236
338 016 90	194	350 061 35	251	350 102 37	259	350 141 41	179	350 168 43	223	350 172 01	248	350 208 68	230	350 211 61	255	350 212 97	234
338 016 91	194	350 061 36	251	350 102 38	259	350 142 77	249	350 168 44	223	350 172 02	248	350 208 70	230	350 211 62	255	350 213 01	234
338 016 92	194	350 061 37	251	350 102 39	259	350 142 78	249	350 168 45	225	350 172 03	248	350 208 71	230	350 211 63	255	350 213 02	236
338 017 22	212	350 061 38	251	350 102 40	259	350 142 79	249	350 168 46	225	350 172 04	248	350 208 73	230	350 211 64	255	350 213 03	234
338 023 70	57	350 066 80	101	350 102 41	259	350 142 80	249	350 168 47	225	350 172 05	248	350 208 74	230	350 211 65	255	350 213 04	236
338 023 71	56	350 066 87	100	350 102 42	259	350 142 81	249	350 168 48	223	350 172 67	251	350 208 76	230	350 211 66	255	350 213 05	234
338 023 77	56	350 066 88	100	350 102 50	256	350 142 82	249	350 168 49	225	350 184 48	99	350 208 77	230	350 211 67	255	350 213 06	236
338 030 80	192	350 066 90	100	350 102 51	256	350 153 14	103	350 168 52	225	350 184 49	99	350 208 78	230	350 211 68	256	350 213 07	223
338 030 82	192	350 066 91	100	350 102 52	256	350 153 15	103	350 168 53	225	350 184 50	99	350 208 79	248	350 211 69	256	350 213 08	223
338 030 88	192	350 066 93	100	350 102 53	256	350 153 16	103	350 168 54	226	350 184 51	99	350 208 80	248	350 211 70	256	350 213 09	223
338 030 89	192	350 066 95	100	350 102 54	256	350 153 55	241	350 168 60	226	350 185 46	255	350 208 81	248	350 211 71	256	350 213 10	223
338 030 95	192	350 066 97	100	350 102 55	256	350 153 56	241	350 168 61	226	350 185 47	255	350 208 82	248	350 211 72	256	350 213 11	223
338 031 28	192	350 066 99	100	350 109 65	143	350 153 57	241	350 168 62	226	350 185 48	255	350 208 83	248	350 211 73	256	350 213 12	223
338 031 29	192	350 067 00	100	350 109 68	143	350 153 58	241	350 168 63	226	350 187 06	98	350 208 84	248	350 211 74	256	350 213 13	223
338 031 30	192	350 067 01	100	350 110 35	180	350 153 59	241	350 168 64	226	350 187 07	98	350 208 85	248	350 211 75	256	350 213 14	223
338 031 31	192	350 067 32	177	350 110 36	180	350 153 60	241	350 168 65	226	350 187 08	103	350 208 86	248	350 211 76	256	350 213 15	227
338 031 32	192	350 070 83	244	350 110 38	180	350 153 62	245	350 168 66	228	350 187 09	103	350 208 87	248	350 211 77	256	350 213 16	223
338 031 33	192	350 074 90	246	350 113 35	233	350 153 63	245	350 168 67	228	350 187 10	98	350 208 88	248	350 211 78	256	350 213 17	228
338 031 34	192	350 074 91	246	350 116 81	238	350 153 64	249	350 168 68	228	350 187 11	103	350 208 89	249	350 211 79	256	350 213 20	231
338 052 17	166	350 074 92	246	350 116 82	238	350 153 65	249	350 168 69	228	350 187 13	103	350 208 90	249	350 211 80	265	350 213 21	231
338 052 18	166	350 074 93	246	350 116 83	230	350 153 66	249	350 168 70	228	350 187 14	103	350 208 91	249	350 211 81	265	350 213 23	231
338 052 55	192	350 074 94	246	350 116 84	230	350 153 67	249	350 168 71	228	350 187 15	98	350 208 92	249	350 211 83	265	350 213 24	240
338 052 56	192	350 074 95	246	350 116 85	230	350 153 68	259	350 168 76	229	350 187 16	103	350 208 93	249	350 211 84	265	350 213 26	238
338 052 57	192	350 077 11	103	350 116 86	230	350 153 69	259	350 168 77	229	350 187 20	103	350 208 94	249	350 211 85	265	350 213 30	238
338 052 58	192	350 078 16	263	350 116 87	230	350 153 70	259	350 168 78	229	350 187 21	103	350 208 95	249	350 211 87	265	350 213 31	242
338 052 68	193	350 078 17	263	350 116 88	230	350 153 71	255	350 168 79	229	350 187 22	103	350 208 96	253	350 211 90	265	350 213 32	242
338 052 69	193	350															

INDEX

350 213 63	243	350 215 49	238	350 216 84	252
350 213 64	244	350 215 50	238	350 216 85	252
350 213 66	224	350 215 51	238	350 216 86	252
350 213 67	224	350 215 52	236	350 216 87	252
350 213 71	236	350 215 53	234	350 216 88	252
350 213 72	236	350 215 54	236	350 216 89	252
350 213 73	236	350 215 55	234	350 216 90	252
350 213 83	246	350 215 59	246	350 216 91	253
350 213 84	246	350 215 60	246	350 216 92	253
350 213 85	246	350 215 61	246	350 216 93	253
350 213 86	246	350 215 62	265	350 216 94	253
350 213 87	231	350 215 63	227	350 216 95	253
350 213 88	238	350 215 64	227	350 216 96	253
350 213 89	238	350 215 65	229	350 216 97	253
350 213 90	238	350 215 66	227	350 216 98	253
350 213 92	231	350 215 67	229	350 216 99	253
350 213 96	237	350 215 68	229	350 217 00	253
350 213 97	237	350 215 69	227	350 217 01	253
350 213 98	237	350 215 70	229	350 217 02	253
350 213 99	237	350 215 71	229	350 217 03	253
350 214 00	237	350 215 72	227	350 217 04	253
350 214 01	237	350 215 73	227	350 217 05	253
350 214 03	236	350 215 74	229	350 217 06	253
350 214 04	236	350 215 77	224	350 217 11	257
350 214 05	236	350 215 78	224	350 217 12	257
350 214 06	231	350 215 79	224	350 217 13	257
350 214 08	231	350 215 82	224	350 217 14	257
350 214 14	239	350 215 83	229	350 217 15	257
350 214 15	239	350 215 84	229	350 217 16	257
350 214 16	239	350 215 85	224	350 217 17	257
350 214 17	236	350 215 89	224	350 217 18	257
350 214 18	236	350 215 92	224	350 217 19	257
350 214 19	236	350 216 03	239	350 217 20	257
350 214 31	227	350 216 04	239	350 217 21	257
350 214 32	224	350 216 05	239	350 217 22	257
350 214 33	224	350 216 09	231	350 217 23	257
350 214 37	224	350 216 10	231	350 217 24	257
350 214 38	224	350 216 11	231	350 217 25	257
350 214 75	224	350 216 12	240	350 217 26	257
350 214 76	229	350 216 17	247	350 217 27	257
350 214 77	229	350 216 18	247	350 217 28	257
350 214 78	229	350 216 19	247	350 217 29	257
350 214 79	227	350 216 20	247	350 217 30	257
350 214 80	227	350 216 21	247	350 217 31	257
350 214 81	224	350 216 22	247	350 217 32	257
350 214 83	224	350 216 23	247	350 217 33	257
350 214 84	224	350 216 24	247	350 217 34	257
350 214 85	224	350 216 25	247	350 217 35	257
350 214 86	224	350 216 26	247	350 217 36	257
350 214 87	224	350 216 27	247	350 217 37	257
350 214 91	224	350 216 28	247	350 217 40	233
350 214 92	243	350 216 29	248	350 217 47	233
350 214 93	241	350 216 30	248	350 217 48	233
350 214 94	243	350 216 31	248	350 217 49	233
350 214 95	243	350 216 32	248	350 217 54	233
350 214 96	243	350 216 33	248	350 217 55	233
350 214 97	242	350 216 34	248	350 217 56	233
350 214 98	243	350 216 51	252	350 223 80	223
350 214 99	241	350 216 52	252	350 223 81	223
350 215 00	243	350 216 53	252	350 223 82	223
350 215 01	241	350 216 54	252	350 223 83	223
350 215 02	243	350 216 55	252	350 223 84	223
350 215 03	244	350 216 56	252	350 223 85	223
350 215 04	244	350 216 57	250	350 223 86	223
350 215 05	244	350 216 58	250	350 223 87	223
350 215 06	243	350 216 59	250	350 223 88	255
350 215 34	229	350 216 60	250	350 223 89	255
350 215 36	229	350 216 61	250	350 223 90	255
350 215 37	224	350 216 62	250	350 223 91	255
350 215 38	229	350 216 63	250	350 223 92	255
350 215 39	227	350 216 64	250	350 223 93	255
350 215 40	229	350 216 77	250	350 223 94	254
350 215 41	227	350 216 78	250	350 223 95	254
350 215 42	224	350 216 79	250	350 223 96	254
350 215 44	229	350 216 80	250	350 245 48	222
350 215 45	229	350 216 81	250	350 245 49	222
350 215 46	229	350 216 82	250	350 245 50	226
350 215 47	231	350 216 83	252		



UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG
Ludwig-Erhard-Straße 21 – 39
65760 Eschborn
Telefon: 0 61 96 / 477-0
Telefax: 0 61 96 / 477-266
E-Mail: info@unielektro.de
Internet: www.unielektro.de



Änderungen und Druckfehler bei Artikeln, Preisen, techn. Daten, Abbildungen sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Alle Preise verstehen sich für Leuchten ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Lieferung ohne Dekoration.
Lichträume-Katalog 2023-24 / Artikel-Nr.: 09201979